

1. Buscar Revista Por Categoría \*
2. Ver Perfil de Autor \*
3. Ver PDF \*
4. Cambiar el costo de una revista \*
5. Cambiar el costo global de una revista \*
6. Cambiar Precio de Anuncios \*

#### PRIMERA SECCIÓN.

<b>Número:</b>	CU36
<b>Caso de Uso:</b>	Buscar Revista Por Categoría
<b>Actores:</b>	Suscriptor (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Permitir al suscriptor buscar revistas disponibles en el sistema filtrándolas por una categoría específica.
<b>Precondición:</b>	El suscriptor debe haber iniciado sesión en el sistema y tener acceso al apartado de "Ver Revistas Disponibles".
<b>Resumen:</b>	El suscriptor accede al apartado de "Ver Revistas Disponibles" y utiliza el filtro de categoría para buscar revistas de una categoría específica. Al ingresar la categoría deseada y presionar el botón de búsqueda, el sistema muestra un listado de todas las revistas que pertenecen a la categoría seleccionada.
<b>Tipo</b>	Secundario
<b>Referencias:</b>	CU02 (Iniciar Sesión), CU33 (Ver Revistas Disponibles)

#### SEGUNDA SECCIÓN.

ACCIÓN DEL ACTOR	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. El suscriptor selecciona la opción "Ver Revistas Disponibles".	
	2. El sistema muestra un listado de revistas y un campo para ingresar una categoría.
3. El suscriptor ingresa el nombre de la categoría en el campo de búsqueda.	
	4. El sistema valida el texto ingresado (no vacío, formato válido).
5. El suscriptor presiona el botón "Buscar".	
	6. El sistema busca revistas en la base de datos que coincidan con la categoría ingresada.

	7. El sistema muestra el listado de revistas filtradas por la categoría seleccionada.
--	---

### TERCERA SECCIÓN.

<b>Escenarios Alternos:</b>
<b>Línea 4:</b> Si el campo de categoría está vacío, el sistema muestra un mensaje de error solicitando al suscriptor que ingrese una categoría antes de buscar.
<b>Línea 6:</b> Si no se encuentran revistas que coincidan con la categoría ingresada, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados para la búsqueda realizada.
<b>Línea 6:</b> Si ocurre un error al buscar en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error y permite al suscriptor intentar nuevamente.



### PRIMERA SECCIÓN.

<b>Número:</b>	CU24
<b>Caso de Uso:</b>	Ver Perfil de Autor
<b>Actores:</b>	Suscriptor (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Permitir al suscriptor ver la información del autor de una revista a la que está suscrito, accediendo desde el perfil del autor.
<b>Precondición:</b>	El suscriptor debe haber iniciado sesión en el sistema y estar suscrito a al menos una revista.
<b>Resumen:</b>	El suscriptor accede al apartado de suscripciones y selecciona una revista. Luego, hace clic en el nombre del autor, el cual es un enlace, para ver el perfil del autor. El sistema muestra la información del autor, incluyendo detalles como nombre, biografía, y otras revistas publicadas.
<b>Tipo</b>	Secundario
<b>Referencias:</b>	CU02 (Iniciar Sesión), CU34 (Ver Revistas Suscritas)

## SEGUNDA SECCIÓN.

ACCIÓN DEL ACTOR	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. El suscriptor selecciona la opción "Ver Revistas Suscritas".	
	2. El sistema muestra una lista de revistas a las que el suscriptor está suscrito.
3. El suscriptor selecciona una revista de la lista.	
	4. El sistema muestra los detalles de la revista, incluyendo el nombre del autor con un enlace.
5. El suscriptor hace clic en el nombre del autor.	
	6. El sistema consulta la información del autor en la base de datos.
	7. El sistema muestra el perfil del autor con su información detallada.

## TERCERA SECCIÓN.

<b>Escenarios Alternos:</b>
<b>Línea 2:</b> Si el suscriptor no tiene revistas suscritas, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay suscripciones activas.
<b>Línea 6:</b> Si la información del autor no se encuentra en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error indicando que el perfil del autor no está disponible.
<b>Línea 5:</b> Si el enlace al perfil del autor no funciona (por ejemplo, un error de enlace roto), el sistema muestra un mensaje de error y permite al suscriptor regresar a los detalles de la revista.



### PRIMERA SECCIÓN.

<b>Número:</b>	CU25
<b>Caso de Uso:</b>	Ver PDF
<b>Actores:</b>	Suscriptor (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Permitir al suscriptor visualizar el archivo PDF de una publicación dentro de una revista a la que está suscrito.
<b>Precondición:</b>	El suscriptor debe haber iniciado sesión en el sistema y estar suscrito a la revista que desea visualizar. Además, la publicación debe tener un archivo PDF disponible.
<b>Resumen:</b>	El suscriptor accede al apartado de sus revistas suscritas, selecciona una revista específica y navega hasta las publicaciones disponibles. El suscriptor elige una publicación y tiene la opción de visualizar el archivo PDF asociado, que se abrirá en una nueva ventana o en el visor integrado del sistema.
<b>Tipo</b>	Secundario
<b>Referencias:</b>	CU02 (Iniciar Sesión), CU34 (Ver Revistas Suscritas)

### SEGUNDA SECCIÓN.

ACCIÓN DEL ACTOR	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. El suscriptor selecciona la opción "Ver Revistas Suscritas".	
	2. El sistema muestra una lista de revistas a las que el suscriptor está suscrito.
3. El suscriptor elige una revista de la lista.	
	4. El sistema muestra los detalles de la revista, incluyendo una lista de publicaciones.
5. El suscriptor selecciona una publicación de la lista.	
	6. El sistema muestra la opción para visualizar el archivo PDF.
7. El suscriptor hace clic en la opción "Ver PDF".	
	8. El sistema carga y abre el archivo PDF en el visor integrado o en una nueva ventana.

### TERCERA SECCIÓN.

<b>Escenarios Alternos:</b>
<b>Línea 2:</b> Si el suscriptor no tiene revistas suscritas, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay suscripciones activas.
<b>Línea 6:</b> Si la publicación seleccionada no tiene un archivo PDF asociado, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay PDF disponible para esa publicación.
<b>Línea 8:</b> Si ocurre un error al cargar el archivo PDF (por ejemplo, archivo dañado o no encontrado), el sistema muestra un mensaje de error e indica al suscriptor que intente nuevamente más tarde.



### PRIMERA SECCIÓN.

<b>Número:</b>	CU30
<b>Caso de Uso:</b>	Cambiar el Costo de una Revista
<b>Actores:</b>	Administrador (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Permitir al administrador modificar el costo de una revista en el sistema de gestión.
<b>Precondición:</b>	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con permisos de administración y existir al menos una revista registrada en el sistema.
<b>Resumen:</b>	El administrador accede al sistema de gestión de revistas y selecciona una revista específica de la lista. Luego, ingresa el nuevo costo de la revista y guarda los cambios. El sistema actualiza el costo de la revista en la base de datos y confirma el cambio realizado.
<b>Tipo</b>	Primario
<b>Referencias:</b>	CU02 (Iniciar Sesión), CU10 (Administrar Revista)

### SEGUNDA SECCIÓN.

ACCIÓN DEL ACTOR	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. El administrador accede al sistema de gestión de revistas.	
	2. El sistema muestra una lista de todas las revistas registradas en el sistema.
3. El administrador selecciona la revista cuyo costo desea cambiar.	

	4. El sistema muestra los detalles de la revista, incluyendo el campo para editar el costo.
5. El administrador ingresa el nuevo costo de la revista.	
	6. El sistema verifica que el nuevo costo sea un valor numérico válido y positivo.
7. El administrador presiona el botón "Guardar cambio".	
	8. El sistema guarda el nuevo costo en la base de datos.
	9. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el costo ha sido actualizado exitosamente.

### TERCERA SECCIÓN.

<b>Escenarios Alternos:</b>	
<b>Línea 6:</b>	Si el costo ingresado no es un valor numérico o es negativo, el sistema muestra un mensaje de error solicitando al administrador ingresar un costo válido.
<b>Línea 8:</b>	Si ocurre un error al guardar el nuevo costo en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo actualizar el costo en este momento y permite al administrador intentar nuevamente.
<b>Línea 3:</b>	Si la revista seleccionada no existe o ha sido eliminada, el sistema muestra un mensaje de error indicando que la revista no se encuentra disponible para edición.



### PRIMERA SECCIÓN.

<b>Número:</b>	CU31
<b>Caso de Uso:</b>	Cambiar el Costo Global de una Revista
<b>Actores:</b>	Administrador (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Permitir al administrador establecer un costo global para todas las revistas del sistema.
<b>Precondición:</b>	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con permisos de administración.

<b>Resumen:</b>	El administrador accede al apartado de gestión de costos globales por revista, ingresa el nuevo costo global aplicable a todas las revistas y presiona el botón de actualizar. El sistema guarda el nuevo costo global y actualiza el precio de todas las revistas en la base de datos.
<b>Tipo</b>	Primario
<b>Referencias:</b>	CU02 (Iniciar Sesión), CU10 (Administrar Revista)

## SEGUNDA SECCIÓN.

ACCIÓN DEL ACTOR	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. El administrador accede al apartado de "Costo Global por Revista".	
	2. El sistema muestra el campo para ingresar el nuevo costo global de las revistas.
3. El administrador ingresa el nuevo costo global.	
	4. El sistema valida que el costo ingresado sea un valor numérico válido y positivo.
5. El administrador presiona el botón "Actualizar".	
	6. El sistema guarda el nuevo costo global en la base de datos.
	7. El sistema aplica el nuevo costo a todas las revistas que se registren.
	8. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el costo global ha sido actualizado exitosamente.

## TERCERA SECCIÓN.

<b>Escenarios Alternos:</b>
<b>Línea 4:</b> Si el costo ingresado no es un valor numérico o es negativo, el sistema muestra un mensaje de error solicitando al administrador ingresar un costo válido.
<b>Línea 6:</b> Si ocurre un error al guardar el nuevo costo en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo actualizar el costo global en este momento y permite al administrador intentar nuevamente.



### PRIMERA SECCIÓN.

<b>Número:</b>	CU35
<b>Caso de Uso:</b>	Cambiar Precio de Anuncios
<b>Actores:</b>	Administrador (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Permitir al administrador actualizar el precio por día de cada tipo de anuncio disponible en el sistema.
<b>Precondición:</b>	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con permisos de administración. Deben existir tipos de anuncios previamente configurados en el sistema.
<b>Resumen:</b>	El administrador accede al apartado de "Cambiar Precio de Anuncios", ingresa los nuevos precios por día para cada tipo de anuncio y presiona el botón de actualizar. El sistema guarda los nuevos precios y confirma los cambios realizados.
<b>Tipo</b>	Primario
<b>Referencias:</b>	CU02 (Iniciar Sesión), CU10 (Administrar Anuncios)

### SEGUNDA SECCIÓN.

ACCIÓN DEL ACTOR	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. El administrador accede al apartado "Cambiar Precio de Anuncios".	
	2. El sistema muestra una lista de tipos de anuncios con los precios actuales por día.
3. El administrador ingresa el nuevo precio por día para cada tipo de anuncio.	
	4. El sistema valida que los precios ingresados sean valores numéricos válidos y positivos.
5. El administrador presiona el botón "Actualizar".	
	6. El sistema guarda los nuevos precios en la base de datos.
	7. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que los precios han sido actualizados exitosamente.



### TERCERA SECCIÓN.

<b>Escenarios Alternos:</b>
<b>Línea 4:</b> Si el precio ingresado para algún tipo de anuncio no es un valor numérico o es negativo, el sistema muestra un mensaje de error solicitando al administrador ingresar precios válidos.
<b>Línea 6:</b> Si ocurre un error al guardar los nuevos precios en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo actualizar el precio de los anuncios y permite al administrador intentar nuevamente.

