

1. En el escritorio (/Desktop), crea tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

```
C:\Users\acwzbzz>cd OneDrive - 3M\Desktop  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>mkdir Empleado1  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>mkdir Empleado2  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>mkdir Empleado3  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>cd Empleado1
```

2. Dentro de cada carpeta (creadas en el punto 1), crea los siguientes archivos de texto:

- En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt
- En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt
- En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt

```
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>cd Empleado1  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleado1>echo > bienvenida1.txt  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleado1>cd..  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>cd Empleado2  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleado2>echo > bienvenida2.txt  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleado2>cd..  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>cd Empleado3  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleado3>echo > bienvenida3.txt  
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleado3>
```

3. Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.

```
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>mkdir Empleados
```

```
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>move Empleado1 Empleados
1 dir(s) moved.
```

```
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>move Empleado2 Empleados
1 dir(s) moved.
```

```
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>move Empleado3 Empleados
1 dir(s) moved.
```

```
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop>cd Empleados
```

```
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleados>dir
Volume in drive C is Windows
Volume Serial Number is E84C-269F
```

```
Directory of C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleados
```

03/12/2026	01:23 AM	<DIR>	.
03/12/2026	01:23 AM	<DIR>	..
03/12/2026	01:16 AM	<DIR>	Empleado1
03/12/2026	01:16 AM	<DIR>	Empleado2
03/12/2026	01:17 AM	<DIR>	Empleado3
		0 File(s)	0 bytes
		5 Dir(s)	49,792,114,688 bytes free

4. Lista los procesos en el sistema.

C:\Users\acwzbzz>tasklist

Image Name	PID	Session Name	Session#	Mem Usage
System Idle Process	0	Services	0	8 K
System	4	Services	0	156 K
Secure System	108	Services	0	47,836 K
Registry	144	Services	0	42,484 K
smss.exe	836	Services	0	1,100 K
csrss.exe	1076	Services	0	5,876 K
wininit.exe	1164	Services	0	7,196 K
csrss.exe	1176	Console	1	6,692 K
winlogon.exe	1268	Console	1	11,392 K
services.exe	1288	Services	0	19,220 K
LsaIso.exe	1320	Services	0	4,424 K
lsass.exe	1352	Services	0	40,920 K
svchost.exe	1492	Services	0	34,556 K
WUDFHost.exe	1524	Services	0	20,708 K
fontdrvhost.exe	1592	Services	0	3,300 K
fontdrvhost.exe	1600	Console	1	6,628 K
svchost.exe	1652	Services	0	24,032 K
svchost.exe	1712	Services	0	11,012 K
WUDFHost.exe	1776	Services	0	11,436 K
WUDFHost.exe	1876	Services	0	8,032 K
svchost.exe	1952	Services	0	5,508 K
svchost.exe	1960	Services	0	12,128 K
svchost.exe	1968	Services	0	7,984 K
svchost.exe	1472	Services	0	13,056 K
svchost.exe	1588	Services	0	7,492 K
svchost.exe	1684	Services	0	8,844 K
svchost.exe	1864	Services	0	13,344 K
svchost.exe	2076	Services	0	14,020 K
svchost.exe	2084	Services	0	11,224 K
svchost.exe	2112	Services	0	10,156 K
dwm.exe	2184	Console	1	201,128 K
svchost.exe	2272	Services	0	12,784 K
svchost.exe	2280	Services	0	8,608 K
IntelCpHDCPSvc.exe	2508	Services	0	6,288 K

5. En una terminal aparte ejecuta el comando ping a **Google**.

```
C:\Users\acwzbzz>ping 8.8.8.8 -t
```

```
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=75ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=57ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=63ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=54ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=60ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=55ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=54ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=55ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=60ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=58ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=55ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=60ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=53ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=59ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=56ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=56ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=63ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=52ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=58ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=58ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=59ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=54ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=54ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=57ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=54ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=54ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=56ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=55ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=90ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=55ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=55ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=56ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=54ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=56ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=60ms TTL=117
```

```
Ping statistics for 8.8.8.8:
```

```
    Packets: Sent = 35, Received = 35, Lost = 0 (0% loss),
```

6. Abre una aplicación sencilla en la computadora (como la *Calculadora*, el *Bloc de notas* o *TextEdit*). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.

```
chrome.exe          17888 Console          1      19,556 K
chrome.exe          22008 Console          1      48,572 K
SearchProtocolHost.exe 17176 Services         0      17,496 K
SearchFilterHost.exe  23664 Services         0      10,316 K
chrome.exe          17212 Console          1     164,556 K
chrome.exe          22132 Console          1      58,716 K
chrome.exe          19416 Console          1     101,560 K
chrome.exe          23988 Console          1      35,172 K
svchost.exe         24524 Services         0      13,604 K
backgroundTaskHost.exe 26372 Console          1      27,992 K
RuntimeBroker.exe    2040 Console          1        9,376 K
CalculatorApp.exe     9908 Console          1     109,308 K
RuntimeBroker.exe    21252 Console          1      20,252 K
tasklist.exe         9096 Console          1      11,668 K

C:\Users\acwzbzz>taskkill /F /PID 9908
SUCCESS: The process with PID 9908 has been terminated.
```

7. Visualiza la hora del sistema operativo.

```
C:\Users\acwzbzz>time /t
09:59 PM

C:\Users\acwzbzz>echo %time%
22:00:25.11
```

8. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt.

```
C:\Users\acwzbzz>ren "C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleados\Empleado1\bienvenida1.txt" welcome1.txt
C:\Users\acwzbzz>ren "C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleados\Empleado1\bienvenida2.txt" welcome2.txt
The system cannot find the file specified.
C:\Users\acwzbzz>ren "C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleados\Empleado2\bienvenida2.txt" welcome2.txt
C:\Users\acwzbzz>ren "C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleados\Empleado3\bienvenida3.txt" welcome3.txt
```

9. Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. (Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro).

```
C:\Users\acwzbzz>del "C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleados"
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleados\*, Are you sure (Y/N)? y

C:\Users\acwzbzz>rmdir "C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleados" /s
C:\Users\acwzbzz\OneDrive - 3M\Desktop\Empleados, Are you sure (Y/N)? y
```

Intenté usar el comando “del” pero este solo borra un archivo específico, entonces usé “rmdir” que elimina carpetas vacías, sin embargo, al agregarle “/s” al final de la ruta elimina también las subcarpetas y archivos que contenga.