

Day 20

Roadmap & Execution

Kế hoạch sinh tồn của AI startup

“Vision without execution is just hallucination.”

— Thomas Edison

Câu hỏi trung tâm

Có tiền rồi — đi đâu trước? Làm gì trước?

“Hôm qua các bạn vừa gọi vốn thành công. Term sheet đã ký, tiền đã về tài khoản. Tưởng đã xong? Không. Đây mới là lúc cơn ác mộng thật sự bắt đầu.”

Tình huống điển hình của Founder ngày 1 sau khi gọi vốn

- Tech Co-founder muốn xây model to nhất, dùng Llama 70B fine-tune
- Đội Sales đòi tính năng dễ bán nhất để chốt deal cuối tháng
- CEO vừa đọc TechCrunch, muốn pivot theo trend agentic AI
- User từ pilot phản hồi 100 ý tưởng tính năng khác nhau
- Investor hỏi: “Khi nào ra mắt? Roadmap đâu?”

Nếu lao vào code tất cả — tiền cạn trước khi sản phẩm ra đời.

Day 20 trang bị 4 framework để biết làm gì trước, làm gì sau, đo bằng gì, rủi ro ở đâu.

BAD: Đo bằng Output

Founder dân tech tự hào:

- “Em code 10,000 dòng tuần này”
- “Em ship được 12 tính năng tháng này”
- “Model em đạt accuracy 99.7%”
- “Code coverage 95%”

VC nghĩ thầm:

“Đẹp. Nhưng có ai dùng không? Doanh thu đâu?
User retention thế nào?”

→ **Output** không trả lời được

GOOD: Đo bằng Outcome

Founder pro:

- “User tiết kiệm 1.7 giờ/ngày”
- “Doanh số khách +18% sau 3 tháng”
- “Churn giảm từ 8% xuống 3%”
- “50 paying customer mới”

VC nghĩ:

“Đây là business thật. Mỗi action đều tạo value cho user. Số liệu defendable.”

→ **Outcome** = ngôn ngữ của business

*Day 20 dạy cách build roadmap đo bằng **outcome** — không phải output.*

Block 1. Chọn hành trang	Làm gì trước? — RICE & 2x2 Matrix <i>Case study: Intercom & sự ra đời của RICE</i>	09:15 – 10:00
Block 2. Vẽ bản đồ	Sắp xếp thế nào? — Now/Next/Later <i>Case study: ProdPad chống lại Gantt Chart</i>	10:00 – 10:45
Block 3. Đặt cột mốc	Đo bằng gì? — OKRs <i>Case study: Google Chrome 2008</i>	11:00 – 11:45
Block 4. Chạm bẫy ký sinh	Rủi ro ở đâu? — Dependency & Critical Path <i>Case study: Startup chết vì OpenAI rate limit</i>	11:45 – 12:30

Output cuối buổi: Milestone 1 Investor Package — gộp 5 ngày Day 16-20.

Đây là “tấm vé” để đi gọi vốn Seed Round ngoài đời thực.

BLOCK 1

Chọn hành trang

Làm gì trước trong 100 ý tưởng?

Câu hỏi mở

**Có 100 ý tưởng tính năng. Tiền đủ làm 5.
Chọn 5 nào?**

Cuộc họp roadmap điển hình của startup early-stage

- **Đội Sales:** “Khách X muốn integration với HubSpot. Làm ngay đi để chốt deal.”
- **Tech Co-founder:** “Bọn em phải build vector DB riêng để có moat. Làm trước.”
- **CEO:** “Đọc TechCrunch hôm nay — agentic AI đang hot. Pivot sang đó.”
- **Designer:** “UI hiện tại tệ. Phải redesign từ đầu.”
- **Customer Success:** “20 ticket support tuần này về onboarding. Fix gấp.”

Quyết định kiểu này = “ai nói to hơn thì thắng”.

Hậu quả: làm rất nhiều thứ. Không thứ nào đến nơi đến chốn. Tiền cạn dần. Team mệt mỏi.

*Cần một thứ: **toán học để chấm dứt cãi vã.***

Case Study

Năm 2015. Intercom đang là công ty SaaS hot — sau này định giá hàng tỷ USD. Nhưng họ rơi vào khủng hoảng **Idea Overload**.

Mỗi cuộc họp roadmap = chiến trường. Sales đòi feature A, Tech đòi feature B, CEO đòi feature C. Quyết định dựa trên **gut feeling** hoặc ai pitch to nhất.

Hậu quả: 6 tháng làm 30 features. Đa số không ai dùng.

Sean McBride, Product Manager, quyết định chấm dứt cái vãi **bằng toán học**. Anh tạo ra công thức **RICE**.

Insight cốt lõi:

Cảm tính tạo ra cái vãi. Toán học tạo ra quyết định.

RICE giờ là chuẩn industry — dùng ở mọi product team từ Slack, Linear, Notion, đến Stripe.

$$\frac{\text{Reach} \times \text{Impact} \times \text{Confidence}}{\text{Effort}} = \text{RICE Score}$$


Yếu tố	Câu hỏi	Đơn vị
R — Reach	Bao nhiêu user sẽ dùng tính năng này / quý?	Số người
I — Impact	Tác động đến user mạnh cỡ nào?	0.25 (tiny) / 0.5 (low) / 1 (medium) / 2 (high) / 3 (massive)
C — Confidence	Bạn tự tin về số R, I bao nhiêu %?	50% / 80% / 100%
E — Effort	Tốn bao nhiêu person-month?	Person-month

Lưu ý: Confidence quan trọng nhất. Đa số founder cho 100% — nhưng chưa hỏi user nào.

Tính năng	R	I	C	E	Score
Auto-reply trên Shopee	5000	2.0	0.8	2	4000
Voice cloning shop owner	1000	3.0	0.5	6	250
Sentiment analysis dashboard	2000	0.5	0.8	3	267
Multi-language (EN/VN/TH)	500	1.0	1.0	4	125
A/B test message templates	3000	1.0	0.9	1	2700

Độc kết quả

Top 2 ưu tiên: Auto-reply (4000) và A/B test (2700) → làm trước. **Voice cloning** điểm thấp dù I cao — vì **Effort 6 tháng** và **Confidence 50%**. *Bài học: tính năng cool không nhất thiết là tính năng đáng làm trước.*



Quick Wins build momentum và trust với team. **Strategic Bets** build moat dài hạn. **Non-starters** là cái VC ghét nhất nếu thấy trong roadmap.

Lỗi 1: Confidence ảo

“Em chấm Confidence 100% cho tính năng này.”

→ **Câu hỏi:** Em đã interview bao nhiêu user? “*Chưa ai cả.*”

→ Confidence chưa từng test = 50% MAX.

Lỗi 2: Reach lạc quan

“Tính năng này 100% user sẽ dùng.”

→ Reality: chỉ 20–40% user dùng tính năng mới sau khi launch (Mixpanel benchmark).

→ **Always discount Reach by 50%.**

Lỗi 3: Effort underestimate

“2 tuần là xong.”

→ Reality: cộng QA + bug fix + integration test = 1.5–2x estimate ban đầu.

→ **Always multiply Effort by 1.5.**

Solo — 15 phút

Bước 1. Mở PRD Day 17. Chọn **5 tính năng** cốt lõi.

Bước 2. Cho mỗi tính năng, chấm:

- **Reach:** bao nhiêu user/quý sẽ dùng?
- **Impact:** 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 3
- **Confidence:** 50% / 80% / 100% (honest!)
- **Effort:** bao nhiêu person-month?

Bước 3. Tính Score = $(R \times I \times C) / E$

Bước 4. Vẽ 2x2 Value-Effort. Xác định: 1 **Quick Win** làm trước, 1 **Strategic Bet** moat dài hạn, 1 **Non-starter** bỏ thẳng.

Output: Bảng RICE 5 dòng + 2x2 Matrix — input cho Block 2.

BLOCK 2

Vẽ bản đồ

Sắp xếp thế nào? — Now/Next/Later

Câu hỏi cốt lõi

Đã biết làm Gì. Giờ là: làm KHI NÀO?

Founder amateur làm Gantt Chart kiểu này

Tính năng	Bắt đầu	Ra mắt
Auto-reply v1	1/8/2026	15/8/2026
Integration Shopee	16/8/2026	30/8/2026
A/B testing	1/9/2026	15/9/2026
Multi-language	16/9/2026	30/9/2026

Nghe có vẻ “professional”. Thực tế — đây là một lời nói dối trắng trợn.

*Trong AI: model hallucinate, API sập, data bẩn. **Bất định là tuyệt đối.** Bạn không bao giờ đoán đúng ngày.*

*Hệ quả: bạn cam kết với VC “15/8 ra mắt”. Đến 15/8 chưa xong → bạn ép team ship sản phẩm lỗi để kịp deadline.
Khách hàng phẫn nộ. Trust gone.*

Case Study

Janna Bastow, founder của ProdPad (công ty làm SaaS cho Product Manager), từng tự tin vẽ Gantt Chart cho roadmap. Cô cam kết với khách enterprise: *"Tính năng X sẽ ra mắt ngày 15/3."*

Đến 14/3 đêm: **server sập**. Bug critical phát hiện vào phút 90. Team có 2 lựa chọn:

- A.** Ship buggy product để giữ deadline → khách phát hiện bug, mất trust
- B.** Trễ hạn → khách phẫn nộ, đòi hủy contract

Cô chọn A. Khách nhận sản phẩm lỗi, gọi điện chửi qua phone. **Mất 1 contract \$50K/năm.**

Janna nhận ra: **Gantt Chart ép team ship sản phẩm lỗi chỉ để giữ deadline.** Cô xé bỏ toàn bộ timeline cứng và sáng tạo ra format **Now/Next/Later.**

Insight cốt lõi:

Roadmap không phải là contract — là la bàn.

NOW

Đang làm hôm nay

Chi tiết: cao

Rủi ro: thấp

Thời gian: 1–3 tháng

“Tuần này dev đang code feature X.”

→ Quick Wins từ slide 10

→ Có specs rõ ràng

NEXT

Sẽ làm sau Now

Chi tiết: medium

Rủi ro: trung bình

Thời gian: 3–6 tháng

“Sau khi Now xong, sẽ làm Y.”

→ Strategic Bets

→ Có thể đổi nếu thị trường thay đổi

LATER

Tầm nhìn dài hạn

Chi tiết: mơ hồ

Rủi ro: cao

Thời gian: 6–18 tháng

“Một ngày nào đó bọn em sẽ build Z.”

→ Vision pitch cho VC

→ Có thể bỏ hoàn toàn

***KHÔNG** có ngày tháng cụ thể. Chỉ có thứ tự ưu tiên. Mỗi cột là một nhóm problem cần giải, không phải feature cần ship.*

NOW

Vấn đề: 50 shop pilot đang dùng AI auto-reply, nhưng chỉ chạy được trên Shopee.

Đang code: integration với TikTok Shop + chuyển từ webhook sang real-time WebSocket. Dự kiến 2 tháng.

NEXT

Vấn đề: Shop owner cần insight về câu hỏi nào AI trả lời tốt, câu nào kém — để improve catalog.

Sẽ làm: Analytics dashboard + sentiment analysis. Bắt đầu khi Now xong.

LATER

Vấn đề: Shop owner muốn AI trả lời voice messages (đặc biệt TikTok Shop livestream Q&A).

Có thể làm: Voice AI agent. Nhưng cần research thêm — chi phí ASR + TTS với Vietnamese accent chưa rõ. Có thể bỏ nếu Vendor cost không kinh tế.

Pro tip: Mỗi ô nói về **vấn đề** (problem), không phải **tính năng** (feature).

Vì sao? Vì problem stable hơn solution. Solution có thể thay đổi — problem thì không.

Solo — 15 phút. Lấy bảng RICE từ Workshop 1. Sắp xếp 5 tính năng vào Now/Next/Later:

Quick Wins từ 2x2 + tính năng RICE score cao nhất

NOW

Strategic Bets từ 2x2

NEXT

Vision lớn — có thể chưa technically khả thi

LATER

Quy tắc: KHÔNG ghi ngày tháng. Mỗi ô viết là **vấn đề** cần giải, không phải **tính năng**. Now: 1–3 vấn đề. Next: 2–4 vấn đề. Later: 1–2 vấn đề lớn.

Output: Roadmap Now/Next/Later 1 trang — tài liệu duy nhất nên gửi VC khi họ hỏi “Roadmap thế nào?”

BLOCK 3

Đặt cột mốc

Đo bằng gì? — OKRs

Câu hỏi cốt lõi

**Có roadmap rồi — nhưng làm sao biết
mình đang đi đúng hướng?**

"If you can't measure it, you can't improve it." — Peter Drucker

Tình huống thật

CTO: "Tuần này em ship 3 features. Roadmap đang đúng tiến độ."

CEO: "Tốt. Nhưng MRR tháng này có tăng không?"

CTO: "Em không biết. Em chỉ tập trung vào engineering."

VC: "Vậy 3 tính năng đó tạo ra giá trị gì cho user?"

Im lặng.

Nếu team chỉ đo Output (số tính năng ship, dòng code), team sẽ ship rất nhiều thứ vô giá trị.

Cần một framework để align roadmap với outcome thực tế.

Case Study

2008. **Sundar Pichai** (giờ là CEO Google) được giao project Chrome — trình duyệt mới của Google. Mục tiêu cao cấp: *“Tạo ra trình duyệt tốt nhất thế giới.”*

Nhưng **“tốt nhất”** là gì? Đo bằng gì? Số features? Performance benchmark? Code quality?

Sundar đặt **1 Key Result duy nhất**: **“Đạt 20 triệu user thường xuyên.”**

Năm 2009: Chỉ đạt **9 triệu**. *Thất bại.*

Nhưng quan trọng: biết rõ shortfall ở đâu. Chrome thiếu 11 triệu user nữa. Tại sao?

→ Đổi chiến lược: từ “làm browser tốt” sang “làm browser dễ install”.

→ Bundle với Adobe Flash installer + chạy massive paid acquisition.

Năm 2010: 37 triệu user. **Năm 2011**: 111 triệu. Hôm nay: 3 tỷ user.

Insight: OKR không phải là KPI để đánh giá performance.

OKR là cái la bàn — giúp bạn biết khi nào cần đổi chiến lược.

Objective + 3 Key Results

Mục tiêu định tính (truyền cảm hứng) + Kết quả định lượng (đo lường được)

	Objective (O)	Key Results (KRs)
Đặc điểm	Định tính, ngắn, nhớ được	Định lượng, có số
Số lượng	1 per quarter	3 per Objective
Câu hỏi	“Chúng ta đi đâu?”	“Làm sao biết đã đến?”
Ví dụ	“Trở thành tool AI reply số 1 cho SME e-commerce VN”	“Đạt 200 paying shop”

Quy tắc 70%: nếu hoàn thành 100% KR — objective **quá dễ**, set lần sau cao hơn.

BAD: Output-focused KRs

Objective: Build AI product tốt nhất

KR1: Model accuracy đạt 95%

KR2: Ship 12 features trong quý

KR3: Code coverage 90%

Vấn đề: User KHÔNG quan tâm accuracy. Họ quan tâm tiết kiệm bao nhiêu giờ. KR đo cái user không care.

GOOD: Outcome-focused KRs — kết hợp Leading + Lagging + Quality

Objective: Trở thành tool AI reply không thể thiếu của SME e-commerce VN

KR1 (Leading): 100 paying shop pilot dùng app ≥ 5 ngày/tuần

KR2 (Lagging): MRR đạt 500M VND, tăng 50% so với Q3

KR3 (Quality): NPS ≥ 50 , churn $\leq 3\%$ /tháng

Mỗi KR đo OUTCOME. Leading sửa kịp, Lagging xác nhận, Quality bảo vệ growth bền vững.

Solo — 15 phút. Nhìn cột **NOW** trong roadmap. Viết OKR cho 1 quý:

Bước 1. Viết **1 Objective**: định tính, không số, truyền cảm hứng, match vấn đề ở NOW.

Bước 2. Viết **3 Key Results**:

- KR1 — Leading (dự báo): user behavior metric
- KR2 — Lagging (kết quả): revenue/business metric
- KR3 — Quality: NPS / retention / churn

Quy tắc nghiêm:

- KHÔNG dùng từ kỹ thuật (model, API, latency)
- KHÔNG đo Output (số features, code lines)
- Phải có **con số cụ thể** mỗi KR

Output: 1 Objective + 3 Key Results, dùng được trong investor pitch.

BLOCK 4

Cạm bẫy ký sinh

Rủi ro ở đâu? — Dependency Mapping

Câu hỏi sống còn

**Có roadmap, có OKR — nhưng nếu OpenAI sập
ngày mai, bạn còn chạy được không?**

“99% AI startup hiện nay là ký sinh trùng. Họ không sở hữu tài sản gì.”

Cái bạn nghĩ là sản phẩm	Thực ra là ký sinh trên...	Nếu họ thay đổi
AI chatbot	OpenAI / Anthropic API	API down = product down
AI image generator	Stable Diffusion / Replicate	Pricing 5x = margin về 0
AI sales tool	HubSpot / Salesforce data	Họ thu hồi access = không có data
AI CRM extension	Chrome browser	Google đổi extension policy
AI voice assistant	Deepgram / Whisper	Latency tăng = UX hỏng

Sự thật phũ phàng: Bạn không kiểm soát được vận mệnh của mình.

Mỗi external dependency là một cái dao treo trên đầu — có thể rơi bất kỳ lúc nào.

Case Study

Startup AI tóm tắt tài liệu pháp lý. Đã pilot 6 tháng với 3 firm luật lớn. Pitch deck đẹp. VC interested. Hứa với VC: **thứ Hai launch public, ký SAFE \$500K trong 1 tuần.**

Thứ Bảy đêm. Team code xuyên đêm cuối cùng. Mọi thứ ổn.

Chủ Nhật chiều. Demo internal cho board. “Tuyệt vời.”

Chủ Nhật đêm. OpenAI ra announcement: rate limit cho GPT-4 API tier mid bị siết từ 500 req/min xuống 50 req/min. Effective **ngay lập tức.**

Sáng thứ Hai 6h. Founder mở email — 47 ticket support: “app không trả lời.”


Lý do: startup này tóm tắt 1 tài liệu pháp lý dài 50 trang = trung bình 80 GPT-4 calls. Với rate limit mới — xử lý 1 tài liệu mất 20 phút (trước đây 30 giây).

User experience: sập. Demo ngày launch fail trước mặt 200 đăng ký. **VC pause SAFE.** Trong 3 tháng tiếp theo, không gọi vốn được nữa. **Phá sản.**

Họ đã vẽ Gantt Chart, viết OKR, làm RICE đầy đủ. Nhưng bỏ qua **1 thứ duy nhất:** Dependency Map.

Lớp	Ai?	Họ có thể làm gì?	Mitigation
Tier 1 — Critical	OpenAI/Anthropic API	Khóa account, tăng giá 5x, rate limit	Multi-vendor (Claude + Gemini fallback)
	Cloud (AWS/GCP)	Down 1 region, ban account	Multi-region deployment
Tier 2 — Important	Apple/Google Play	Reject submission, ban app	Web app fallback, comply policy day-1
	3rd-party APIs (Twilio, Stripe)	Tăng giá, đổi API	Abstract layer, có backup vendor
Tier 3 — Watch	Browser extension stores	Đổi policy	Direct download fallback
	Data sources	Cấm scraping, đóng API	Negotiate B2B contract

Quy tắc: Mỗi Tier 1 dependency phải có **Plan B** sẵn sàng deploy trong 24h.
Nếu không có Plan B — đó không phải startup, đó là kinh doanh nhà thuê (rent business).



Critical Path = chuỗi tasks dài nhất & bắt buộc tuần tự.

Trễ 1 ngày trên Critical Path = trễ launch 1 ngày. Trễ 1 ngày trên non-critical = không sao.

Trong AI startup: Data Pipeline + Legal Compliance hầu như luôn nằm trên Critical Path.

Solo — 15 phút. Nhìn cột **NOW** trong roadmap. Trả lời:

Bước 1. Liệt kê **3 external dependencies** có thể giết dự án trong 30 ngày tới. Ví dụ: *OpenAI API rate limit, Apple App Review, GDPR audit, Shopee API access.*

Bước 2. Với mỗi dependency, viết:

- **Worst-case scenario** (1 câu)
- **Plan B** cụ thể (1–2 câu, có thể deploy trong 7 ngày)
- **Cost** của Plan B (tiền + thời gian)

Bước 3. Vẽ Critical Path đơn giản:

- Liệt kê 5–7 task chính cho NOW
- Đánh dấu task nào blocking task khác
- Highlight chuỗi dài nhất = Critical Path

Output: 3 dependencies + Plan B + Critical Path 1 trang — tài liệu cuối cho Investor Package.

MILESTONE 1

Investor-Ready Package

30 phút cuối — không học gì mới.

Hợp nhất tất cả công việc Day 16 đến Day 20
thành 1 bộ hồ sơ Seed Round duy nhất.

Đây là tấm vé thông hành đi gọi vốn ngoài đời thực.

#	Tài liệu	Từ
1	Market Analysis + PRD (Customer + Pain + Solution)	Day 16-17
2	Financial Model + Unit Economics (LTV, CAC, Payback)	Day 18
3	Investor Pitch Deck (Twitter Pitch + Pitch Memo)	Day 19
4	Roadmap Now/Next/Later + OKRs (1 quý)	Day 20
5	Dependency Map + Critical Path	Day 20

Đóng gói thành 1 PDF

Tên file: [Tên]_Milestone1_InvestorPackage.pdf

Cấu trúc 9 trang: Trang 1 Cover + Twitter Pitch · Trang 2-5 Pitch Memo + Market + PRD · Trang 6-7 Financial + Unit Economics · Trang 8 Roadmap + OKRs · Trang 9 Dependency + Critical Path.

Phụ lục: link đến file Excel chi tiết Day 18, file PRD đầy đủ Day 17.

Một thư mục duy nhất: [Tên]_Day20/

Bao gồm:

1. rice_matrix.md — Bảng RICE 5 dòng + 2x2 Value-Effort
2. roadmap_nnl.md — Now/Next/Later 1 trang
3. okrs.md — 1 Objective + 3 Key Results
4. dependency_map.md — 3 dependencies + Plan B + Critical Path
5. milestone1_package.pdf — bộ hồ sơ gộp Day 16-20

Nén ZIP: [Tên]_Day20.zip → Nộp LMS.

KHÔNG có BTVN. Day 20 hoàn tất trong buổi sáng.

Day 20 là milestone cuối Chương 4. Hãy tự hào về 5 ngày qua.

Day 20 đã trả lời:

- ✓ **Làm gì trước?** — RICE Framework & 2x2 Value-Effort Matrix
- ✓ **Sắp xếp thế nào?** — Now/Next/Later thay cho Gantt Chart
- ✓ **Đo bằng gì?** — OKRs với Outcome (không Output)
- ✓ **Rủi ro ở đâu?** — Dependency Map + Critical Path

“Vision without execution is just hallucination.” — Edison

Sau 5 ngày: từ ý tưởng Day 16 → Investor Package Day 20.

Đây là hành trang đầy đủ để startup AI của bạn đi gọi vốn thật.

Ngày mai (Day 21) — bước sang Chương 5: Quản trị rủi ro & Pháp lý AI.

Sản phẩm có tiền, có user, có kế hoạch — vẫn có thể đóng cửa nếu vi phạm pháp luật.

Cảm ơn

Chúc các bạn execute không hallucinate

From idea → to package → to round.