هدف جلسه ۲۹:

مرتبسازی ساختار پروژه با استفاده از پوشهبندی مناسب برای ماژولها) در اینجا: "بادداشتها.("notes /

🗆 گام به گام آنچه جفری انجام داد:

🗖 .1ساخت پوشه جدید برای کنترلرها:

در مسیر /controllerیک پوشه جدید با نام note ساخته میشود:

controller/ note/

📠 انتقال فایلهای مربوط به نوتها:

فایلهای قبلی زیر:

- note create.php
- note.php
- notes.php

•

به یوشه /controller/noteمنتقل شده و به صورت زیر تغییر نام پیدا میکنند:

نام جدید در پوشهnote	فایل قدیمی
create.php	note_create.php
show.php	note.php
index.php	notes.php

® . 3. اختار view را هم مشابه کنترلرها سازماندهی میکنیم:

در مسیر /views یک یوشه با نام noteساخته میشود:

views/
note/

و فایلهای زیر به آن منتقل میشوند و تغییر نام پیدا میکنند:

فایل جدید فایل قبلی

🛭 .4دلیل انجام این تغییرات:

جفری توضیح میدهد که وقتی پروژه رشد میکند، داشتن فایلهایی با نامهای تکراری) مثل create.php و show.php ،index.php در پوشههای مختلف بهتر از داشتن نامهای طولانی و ترکیبی مثل note_create.phpهست.

برای مثال:

- controller/note/create.php معناش واضحہ: کنترلری برای ایجاد داشت
 - views/note/show.view.php •

🛠 تغيير در Route ها:

در فایل index.php اصلی یا جایی کهRoute ها تعریف شدهاند، باید مسیر فایلهای جدید را به صورت جدید بنویسی:

```
php
CopyEdit
$router->get('/notes', 'controllers/note/index.php');
$router->get('/note', 'controllers/note/show.php');
$router->post('/notes', 'controllers/note/create.php');
دقت کن که مسیرها باید با ساختار حدید هماهنگ بشن.
```

در این جلسه یک پوشه note در controller ایجاد و ۳ فایل note_create به note_create را داخل ان میگذاریم فایل note.php,notes.php,note_create.php را داخل ان میگذاریم فایل note.php,notes.php به note_create.php تغییر نام پیدا کند create.php فایل note و فایل note یک پوشه note ایجاد و ۳ فایل views و اونجا هم همینطور ابتدا یک پوشه note ایجاد و ۳ فایل note.view php,notes.view.php را انتقال داده و note.view میشه note_create.view بعد notes.view میشه note_create.view میشه rote_create.view