

SCORA V0.1 — مخطط وهيكـل قواعد البيانات (Database Schema)

التصميم الهيكلي لجداول MySQL والعلاقات والقيود وكود DBML المباشر لـ dbdiagram.io

ERD Ready: dbdiagram.io

Format: DBML Standard

Engine: MySQL 8.0+ / MariaDB

رابط كود DBML التفاعلي (`docs/schema.dbml`)

يمكنك نسخ محتوى الملف docs/schema.dbml ولصقه فوراً في موقع <https://dbdiagram.io> لرسم المخطط البياني التفاعلي الكامل لجداول المنصة.

جدول تفاصيل الجداول والأعمدة الأساسية

اسم الجدول	الأعمدة الرئيسية (Primary & Foreign Keys)	الوظيفة والقيود (& Constraints) (Indexes)
users	id (PK), email (UQ), password_hash, role, is_admin	جدول المستخدمين الأساسي. دور الحساب إما developer أو client.
developers	id (PK), user_id (FK -> users.id, UQ), trust_score, skill_points	ملف المطور والتصنيف ورتبة السكورا ومراحل اعتماد الـ AI والـ Admin.
clients	id (PK), user_id (FK -> users.id, UQ), company_name	ملف العميل وصاحب العمل الشارع للمشاريع.
skills & developer_skills	developer_id (FK), skill_id (FK), level, sp	ربط المطورين بالمهارات المكتسبة مع تحديد نقاط الـ SP ومستوى الخبرة.
projects	id (PK), client_id (FK -> clients.id), status, budget_from/to	المشاريع المعلنة وحالتها (open, in_progress, completed).
proposals	id (PK), project_id (FK), developer_id (FK), price	عروض المطورين المقدمة على المشاريع المفتوحة.
developer_assessment_sessions	id (PK), public_id (UQ), developer_id (FK), score	جلسات اختبارات وتقييمات المطورين بالذكاء الاصطناعي.

اسم الجدول	الأعمدة الرئيسية (Primary & Foreign Keys)	الوظيفة والقيود (Constraints & Indexes)
trust_events	id (PK), event_id (UQ), developer_id (FK), event_hash	سجل أحداث الموثوقية التراكمي المشفر لمنع تلاعب الدرجات.

مقتطف كود DBML الجاهز لـ **dbdiagram.io**

```
// Scora V0.1 - Database Schema DBML (for dbdiagram.io)
Table users {
  id bigint [pk, increment]
  email varchar(255) [not null, unique]
  password_hash varchar(255) [not null]
  full_name varchar(255) [not null]
  role EnumRole [not null, default: 'client']
  is_admin tinyint(1) [not null, default: 0]
}

Table developers {
  id bigint [pk, increment]
  user_id bigint [not null, unique, ref: - users.id]
  trust_score int [not null, default: 50]
  skill_points int [not null, default: 0]
  approval_status EnumApprovalStatus [not null, default: 'profile_incomplete']
}

Ref: developers.user_id - users.id [delete: cascade]
Ref: projects.client_id > clients.id [delete: cascade]
Ref: proposals.project_id > projects.id [delete: cascade]
Ref: proposals.developer_id > developers.id [delete: cascade]
```