

PLAN ALIMENTAIRE — SÈCHE & RECOMPOSITION

88,6 kg | 1m82 | 16% BF | 23 ans | Objectif : -3kg graisse + gain musculaire

Contrôle : petit-déjeuner, collations et shakers | Repas parents non modifiables | Recalculer tous les -3 à -4 kg

1. CALCUL DES BESOINS CALORIQUES

Méthode Katch-McArdle (basée sur la masse maigre). Les 4000-5000 pas/jour hors stairmaster sont explicitement intégrés dans le calcul.

Paramètre	Calcul	Résultat
Masse corporelle	88,6 kg	—
Masse grasse (16%)	$88,6 \times 0,16$	14,2 kg
Masse maigre	$88,6 - 14,2$	74,4 kg
Métabolisme de base (Katch-McArdle)	$370 + (21,6 \times 74,4)$	1977 kcal
Activité sportive (muscu + running + escalade + stairmaster)	Coefficient 1,6	3163 kcal
4000-5000 pas/jour (hors stairmaster)	+175 kcal estimés	3338 kcal
TDEE réel arrondi	—	~3340 kcal
Déficit cible (recomposition)	$3340 - 300 \text{ à } 350$	2990 à 3040 kcal
Cible retenue (arrondi pratique)	Jours standards	~2760 kcal

⚠ Jours stairmaster Phase 3 + longue sortie running : dépense +400 à +700 kcal supplémentaires. Manger 3100-3200 kcal ces jours-là pour ne pas tomber en déficit trop profond.

2. RÉPARTITION DES MACRONUTRIMENTS

Protéines : 2,2g/kg masse maigre | Lipides : stables à 80g tous les jours | Glucides : variable selon intensité

Macro-nutriment	Cible / jour	Cible jours intensifs	Cible jours repos	Source principale
Protéines	170g — 680 kcal	175-180g	165g	Whey, viande, poisson, oeufs
Glucides	340g — 1360 kcal	370-400g	280-300g	Flocons avoine, riz, patate douce
Lipides	80g — 720 kcal	80g	75g	Beurre cacahuète, oeufs, huile olive
TOTAL CALORIES	~2760 kcal	3100-3200 kcal	2700-2800 kcal	Déficit ~300-350 kcal/jour

3. ORGANISATION DES REPAS — TON PLAN ACTUEL OPTIMISÉ

Cases bleues = repas non contrôlés. Cases vertes = ce que tu maîtrises. Stratégie : évaluer les repas parents en avance et ajuster collation + shaker en conséquence.

Repas	Contenu	Protéines	Calories	Remarques
Petit déjeuner (contrôlé)	100g flocons avoine + 1 scoop whey+ 1 cs beurre cacahuète + fraises	~40g	~650 kcal	Garder tel quel. Réduire flocons à 70g jours de repos.
Déjeuner (parents)	Viande/poisson + légumes + féculents	~35-45g	~600-700 kcal	Prioriser protéines maigres. Double portion protéines si possible.
Collation (contrôlée)	3 galettes riz + beurre cacahuète ou overnight oats	~10-15g	~300-350 kcal	Overnight oats préférable. Ajouter scoop whey si repas midi pauvre en protéines.
Dîner (parents)	Viande/poisson + légumes + féculents	~35-45g	~600-700 kcal	Même logique que déjeuner. Limiter sauces et fritures si possible.
Shaker soir (contrôlé)	1 scoop whey Bulk + créatine 5g	~22g	~130 kcal	Ajouter 2e scoop si repas parents pauvres en protéines ce soir-là.
TOTAL ESTIMÉ	—	~155-165g	~2280-2530 kcal	Ajuster collation et shaker selon les repas parents du jour.

💡 Si le repas parents est pauvre en protéines (pâtes, pizza, etc.) → ajouter un 2e scoop whey dans le shaker du soir ou manger du fromage blanc 0% en dessert.

4. TIMING NUTRITIONNEL & CRÉATINE

La créatine est intégrée dans le timing. La régularité quotidienne prime sur le moment de prise.

Moment	Ce qu'il faut manger	Pourquoi	Exemple concret
1h30 avant l'entraînement	Glucides complexes + protéines légères	Énergie disponible sans lourdeur digestive	Galettes riz + fromage blanc
30 min avant	Optionnel : banane ou dattes	Glucides rapides si énergie basse	1 banane ou 3-4 dattes
Pendant (si > 1h15)	Eau + électrolytes	Maintien hydratation et glycémie	Eau légèrement salée ou boisson isotonique maison
Post-entraînement (30-60 min après)	Protéines + glucides rapides	Fenêtre anabolique — reconstruction musculaire	Shaker whey + banane ou riz blanc
Soir (avant sommeil)	Protéines digestion lente (caséine)	Anti Catabolisme nocturne — récupération	Fromage blanc 0% ou shaker whey

Moment	Ce qu'il faut manger	Pourquoi	Exemple concret
Créatine — 5g/jour	Avec le shaker post-entraînement ou à n'importe quel moment si jour de repos	La régularité prime sur le timing. Léger avantage péri-entraînement (afflux sanguin musculaire)	Shaker soir si entraînement dans la journée. Matin ou repas si jour de repos.

5. ALIMENTS RECOMMANDÉS PAR CATÉGORIE

Privilégier ces aliments pour les repas contrôlés. Les légumes sont à volonté — ils constituent le meilleur outil de satiété en sèche.

Catégorie	Aliments recommandés	Protéines/100g	Calories/100g	Intérêt
PROTÉINES MAIGRES	Blanc de poulet / dinde	31g	165 kcal	Ratio protéines/cal excellent
	Thon en boîte (eau)	25g	100 kcal	Pratique, bon marché
	Saumon / maquereau	20-22g	200-250 kcal	Oméga-3 anti-inflammatoires
	Oeufs entiers	13g	155 kcal	Lipides de qualité + protéines complètes
	Fromage blanc 0%	8g	45 kcal	Faible cal, caséine (digestion lente)
	Steak haché 5% MG	21g	135 kcal	Créatine naturelle + zinc
GLUCIDES COMPLEXES	Flocons d'avoine	13g	370 kcal	IG bas, fibres, déjà dans ton plan
	Riz blanc / basmati	7g	350 kcal	Digestion facile, énergie rapide post-effort
	Patate douce	2g	90 kcal	IG modéré, vitamines, fibres
	Galettes de riz	7g	380 kcal	Déjà dans ton plan — modérer les jours repos
	Légumineuses (lentilles)	9g	115 kcal	Fibres + protéines végétales complémentaires
	Banane	1g	89 kcal	Pré-effort ou post-effort — potassium
LIPIDES DE QUALITÉ	Beurre de cacahuète	25g	600 kcal	Déjà dans ton plan — acides gras mono-insaturés
	Huile d'olive	0g	900 kcal	Oméga-9, anti-inflammatoire
	Avocat	2g	160 kcal	Fibres + lipides + potassium
	Amandes / noix	21g	600 kcal	Magnésium, Oméga-3 (noix) — portions réduites

Catégorie	Aliments recommandés	Protéines/100g	Calories/100g	Intérêt
LÉGUMES (à volonté)	Brocoli, épinards, courgette	2-3g	20-35 kcal	<i>Volume sans calories, micronutriments</i>
	Haricots verts, asperges	2g	25 kcal	<i>Fibres, faible charge glycémique</i>
	Tomates, concombre, salade	1g	15-20 kcal	<i>Hydratation, vitamines</i>

6. PRINCIPES CLÉ DE LA SÈCHE — À FAIRE / À ÉVITER

Inclut alcool, fast food, cortisol, GH et catabolisme — voir glossaire section 9 pour les définitions.

Principe	À faire	À éviter
Déficit modéré	250-350 kcal/jour — jamais plus de 500	Déficit > 500 kcal — perte musculaire garantie
Protéines élevées	170g/jour minimum — 2,2g/kg masse maigre	Descendre sous 150g — risque catabolisme musculaire
Hydratation	2,5 à 3L d'eau/jour — plus les jours de sport	Attendre d'avoir soif — trop tard
Glucides cycliques	Plus de glucides les jours d'entraînement intense	Couper les glucides complètement — contre-productif
Sommeil & GH	8h minimum — pic de GH (hormone de croissance) dans les premières heures de sommeil profond	Moins de 7h — GH divisée par 2, cortisol (hormone du stress) multiplié, perte musculaire accélérée
Cortisol & stress	Gérer le stress — méditation, repos actif, journaling	Surmenage chronique — le cortisol favorise le stockage abdominal et accélère le catabolisme
Légumes à volonté	Remplir l'assiette de légumes non-féculents — volume rassasiant sans calories	Supprimer les légumes pour réduire les calories — erreur fréquente
Alcool	Maximum 1 verre/semaine — soir sans entraînement le lendemain	Alcool régulier ou > 2 verres — bloque l'oxydation des graisses 24 à 48h. 3-4 verres = 3-4 jours de déficit effacés
Fast food / malbouffe	1 fois toutes les 2 à 3 semaines maximum — choisir intelligemment (burger sans sauce + salade plutôt que frites)	Fast food hebdomadaire — excès de sodium (rétention eau), graisses trans, IG ultra-élevé qui cassent la régulation glycémique
Progression	Se peser 1x/semaine matin à jeun — recalculer le plan tous les -3 à -4 kg	Se peser quotidiennement — variations eau trop déstabilisantes psychologiquement

7. SUPPLÉMENTATION — DOSES ET TIMING

Créatine : 5g/jour fixe. Timing selon le type de journée détaillé ci-dessous.

Supplément	Dose / jour	Moment optimal	Intérêt & remarques
Whey protéine	1-2 scoops (~22-44g)	Post-entraînement + soir	Déjà dans ton plan. Privilégier whey isolate en sèche (moins de lactose/glucides).
Créatine monohydrate	5g — fixe, tous les jours	Jours d'entraînement : post-effort (shaker soir). Jours de repos : matin ou à n'importe quel repas.	La RÉGULARITÉ prime sur le timing. Léger avantage péri-entraînement. Ne pas dépasser 5g — le surplus est éliminé. La créatine ne fait pas grossir en graisse — rétention eau intramusculaire temporaire uniquement.
Magnésium	300-400mg	Soir avant sommeil	Récupération musculaire, qualité du sommeil, réduit les crampes. Essentiel avec le volume d'entraînement actuel.
Oméga-3 (EPA/DHA)	2-3g	Au repas (avec lipides)	Anti-inflammatoire — accélère la récupération entre les séances. Utile avec la charge running + muscu + stairmaster.
Vitamine D3	1000-2000 UI	Au repas avec lipides	Déficiência très fréquente — impact sur testostérone, récupération et immunité. Surtout utile hiver/printemps.
Électrolytes	Selon besoin	Longues sorties > 1h15	Sodium, potassium, magnésium. Prévention crampes en montagne. Eau légèrement salée ou boisson isotonique maison.

8. INDICATEURS DE PROGRESSION

Poids corporel : 1x/semaine, matin à jeun. Objectif : -0,3 à -0,5 kg/semaine. Recalculer le plan alimentaire tous les -3 à -4 kg (environ toutes les 6-10 semaines).

Tour de taille : 1x/semaine au nombril, le matin. Plus fiable que le poids seul car le muscle prend du volume même en sèche.

Performance muscu : Si les charges stagnent ou régressent 2 semaines de suite → tu manges trop peu. Augmenter de 150-200 kcal/jour.

Énergie & sommeil : Fatigue chronique, irritabilité, sommeil dégradé = sous-alimentation. Signal à ne pas ignorer.

FC repos au réveil : Si +5-8 bpm sur 2 jours consécutifs → surmenage. Réduire volume entraînement ET augmenter calories cette semaine.

Photos mensuelles : Face, profil, dos — même moment, même lumière, tous les 4 semaines. Le miroir quotidien est trompeur.

9. GLOSSAIRE — TERMES CLÉS

Cortisol, GH, catabolisme, anabolisme, lipolyse, recomposition corporelle — tout ce qu'il faut savoir.

Terme	Définition
Cortisol	Hormone du stress sécrétée en cas de manque de sommeil, surmenage ou déficit calorique trop agressif. Favorise le stockage des graisses abdominales et accélère la dégradation musculaire (catabolisme). Antagoniste du GH.
GH (Growth Hormone)	Hormone de croissance sécrétée principalement pendant le sommeil profond (pic dans les 2 premières heures). Orchestre la reconstruction musculaire et la lipolyse (brûlage des graisses). Chute drastiquement sous 7h de sommeil.
Catabolisme	Dégradation des tissus corporels (dont le muscle) pour produire de l'énergie. Se produit en cas de déficit calorique trop agressif, manque de protéines ou manque de sommeil. L'objectif de la sèche est de maintenir le catabolisme au strict minimum en ciblant uniquement la graisse.
Anabolisme	Processus inverse du catabolisme — construction des tissus musculaires. Stimulé par la résistance musculaire, les protéines, le GH et la testostérone. La recomposition corporelle vise à maintenir l'anabolisme musculaire pendant la sèche.
Lipolyse	Processus de dégradation des graisses stockées pour les convertir en énergie. C'est le mécanisme central de la sèche. Favorisée par le déficit calorique modéré, le GH, et l'activité physique.
Recomposition corporelle	Perdre de la graisse ET gagner du muscle simultanément. Possible principalement chez les sujets jeunes (23 ans), avec un bon niveau hormonal, et chez ceux qui ont des zones musculaires peu développées (jambes en retard = forte réponse au stimulus même en déficit).