


Tugas 6

Link github : https://github.com/Moch-Irwan-wijaya/JavaScript_Tugas6

Hasil dari kodingan :




```
JS main.js > ...
1 import readline from "readline/promises";
2 import { index, store, destroy } from "../controller.js";
3

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
node + v ...

PS C:\xampp\htdocs\Semester5\4.JavaScript\Pertemuan 6> node main.js

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: A
-----
1. MIW | 21 | Jl. Haji | MIW@gmail.com
2. Budi | 22 | Jl. Mawar | budi@gmail.com
3. Siti | 20 | Jl. Melati | siti@gmail.com
4. Andi | 23 | Jl. Kenanga | andi@gmail.com
5. Dewi | 21 | Jl. Anggrek | dewi@gmail.com
6. Eko | 24 | Jl. Cempaka | eko@gmail.com
7. Fajar | 22 | Jl. Dahlia | fajar@gmail.com
8. Gita | 20 | Jl. Rambayan | gita@gmail.com
9. Hadi | 25 | Jl. Kamboja | hadi@gmail.com
10. Indah | 23 | Jl. Teratai | indah@gmail.com
Jumlah data: 10
-----
A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: 
```

Gambar diatas untuk melihat semua data dan sesuai dengan tugasnya min 10 data



```
JS main.js > ...
1 import readline from "readline/promises";
2 import { index, store, destroy } from "../controller.js";
3

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
node + v ...

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: B
-----
Nama: Irwan
Umur: 21
Alamat: Jl.Uhuy
Email: irwan@gmail.com
Data berhasil ditambahkan

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: B
-----
Nama: Melati
Umur: 20
Alamat: Jl.melati
Email: melati@gmail.com
Data berhasil ditambahkan

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: 
```

The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left containing 'PERTEMUAN 6', 'controller.js', 'data.js', and 'main.js'. The 'main.js' file is open, showing the following code:

```
1 import readline from "readline/promises";
2 import { index, store, destroy } from "../controller.js";
3
```

The terminal output shows the application running with the following text:

```
Alamat: Jl.melati
Email: melati@gmail.com
Data berhasil ditambahkan

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: A

-----
1. MIM | 21 | Jl. Haji | MIM@gmail.com
2. Budi | 22 | Jl. Mawar | budi@gmail.com
3. Siti | 20 | Jl. Melati | siti@gmail.com
4. Andi | 23 | Jl. Kenanga | andi@gmail.com
5. Dewi | 21 | Jl. Anggrek | dewi@gmail.com
6. Eko | 24 | Jl. Cempaka | eko@gmail.com
7. Fajar | 22 | Jl. Dahlia | fajar@gmail.com
8. Gita | 20 | Jl. Flamboyan | gita@gmail.com
9. Hadi | 25 | Jl. Kamboja | hadi@gmail.com
10. Indah | 23 | Jl. Teratai | indah@gmail.com
11. Irvan | 21 | Jl.Uhuy | irvan@gmail.com
12. Melati | 80 | Jl.melati | melati@gmail.com
Jumlah data: 12
-----

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: 
```

2 Gambar diatas untuk menunjukan hasil dari menambahkan 2 data, yang tadinya ada 10 data menjadi 12 data

The screenshot shows the same VS Code editor with the 'main.js' file open. The terminal output now includes a confirmation message and a new menu option:

```
7. Fajar | 22 | Jl. Dahlia | fajar@gmail.com
8. Gita | 20 | Jl. Flamboyan | gita@gmail.com
9. Hadi | 25 | Jl. Kamboja | hadi@gmail.com
10. Indah | 23 | Jl. Teratai | indah@gmail.com
11. Irvan | 21 | Jl.Uhuy | irvan@gmail.com
12. Melati | 80 | Jl.melati | melati@gmail.com
Jumlah data: 12
-----

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: C

-----
1. MIM | 21 | Jl. Haji | MIM@gmail.com
2. Budi | 22 | Jl. Mawar | budi@gmail.com
3. Siti | 20 | Jl. Melati | siti@gmail.com
4. Andi | 23 | Jl. Kenanga | andi@gmail.com
5. Dewi | 21 | Jl. Anggrek | dewi@gmail.com
6. Eko | 24 | Jl. Cempaka | eko@gmail.com
7. Fajar | 22 | Jl. Dahlia | fajar@gmail.com
8. Gita | 20 | Jl. Flamboyan | gita@gmail.com
9. Hadi | 25 | Jl. Kamboja | hadi@gmail.com
10. Indah | 23 | Jl. Teratai | indah@gmail.com
11. Irvan | 21 | Jl.Uhuy | irvan@gmail.com
12. Melati | 80 | Jl.melati | melati@gmail.com
Jumlah data: 12
-----

Hapus data nomor berapa: 11
```

```
JS main.js > ...
1 import readline from "readline/promises";
2 import { index, store, destroy } from "../controller.js";
3
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: C

1. MIM | 21 | Jl. Haji | MIM@gmail.com
2. Budi | 22 | Jl. Mawar | budi@gmail.com
3. Siti | 20 | Jl. Melati | siti@gmail.com
4. Andi | 23 | Jl. Kenanga | andi@gmail.com
5. Dewi | 21 | Jl. Anggrek | dewi@gmail.com
6. Eko | 24 | Jl. Cempaka | eko@gmail.com
7. Fajar | 22 | Jl. Dahlia | fajar@gmail.com
8. Gita | 20 | Jl. Flamboyan | gita@gmail.com
9. Hadi | 25 | Jl. Kamboja | hadi@gmail.com
10. Indah | 23 | Jl. Teratai | indah@gmail.com
11. Irvan | 21 | Jl. Ulu | irvan@gmail.com
12. Melati | 80 | Jl. melati | melati@gmail.com
Jumlah data: 12

Hapus data nomor berapa: 11
Data berhasil dihapus

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu:

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript 10:41 AM 10/7/2026

```
JS main.js > ...
1 import readline from "readline/promises";
2 import { index, store, destroy } from "../controller.js";
3
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Jumlah data: 12

Hapus data nomor berapa: 11
Data berhasil dihapus

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: A

1. MIM | 21 | Jl. Haji | MIM@gmail.com
2. Budi | 22 | Jl. Mawar | budi@gmail.com
3. Siti | 20 | Jl. Melati | siti@gmail.com
4. Andi | 23 | Jl. Kenanga | andi@gmail.com
5. Dewi | 21 | Jl. Anggrek | dewi@gmail.com
6. Eko | 24 | Jl. Cempaka | eko@gmail.com
7. Fajar | 22 | Jl. Dahlia | fajar@gmail.com
8. Gita | 20 | Jl. Flamboyan | gita@gmail.com
9. Hadi | 25 | Jl. Kamboja | hadi@gmail.com
10. Indah | 23 | Jl. Teratai | indah@gmail.com
11. Melati | 80 | Jl. melati | melati@gmail.com
Jumlah data: 11

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu:

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript 10:41 AM 10/7/2026

3 gambar diatas hasil dari cara menghapus data, seperti yang kita lihat yang tadinya 12 data jadi 11 data dikarenakan data nomor 11 itu dihapus/dideleta

The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with a project named 'Pertemuan 6'. The Explorer sidebar on the left shows the file structure with 'main.js' selected. The main editor area displays the code in 'main.js', which imports 'readline/promises' and a local 'controller.js' module. The Terminal panel at the bottom shows the execution output in a PowerShell session. The output indicates that data was successfully deleted and then lists a menu with four options: A. Lihat data, B. Tambah data, C. Hapus data, and D. Keluar. Option A was selected, resulting in a list of 11 data entries, each containing an ID, name, age, and email address. The total count of data is 11. The menu is shown again, and option D was selected, indicating the program is about to exit.

```
JS main.js > ...
1 import readline from "readline/promises";
2 import { index, store, destroy } from "../controller.js";
3

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Data berhasil dihapus

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: A
-----
1. MIDW | 21 | Jl. Haji | MID@gmail.com
2. Budi | 22 | Jl. Mawar | budi@gmail.com
3. Siti | 20 | Jl. Melati | siti@gmail.com
4. Andi | 23 | Jl. Kenanga | andi@gmail.com
5. Dewi | 21 | Jl. Anggrek | dewi@gmail.com
6. Eko | 24 | Jl. Cempaka | eko@gmail.com
7. Fajar | 22 | Jl. Dahlia | fajar@gmail.com
8. Gita | 20 | Jl. Flamboyan | gita@gmail.com
9. Hadi | 25 | Jl. Kamboja | hadi@gmail.com
10. Indah | 23 | Jl. Teratai | indah@gmail.com
11. Melati | 20 | Jl. melati | melati@gmail.com
Jumlah data: 11
-----

A. Lihat data
B. Tambah data
C. Hapus data
D. Keluar
Pilih menu: D
-----
PS C:\xampp\htdocs\Semester5V4\JavaScript\Pertemuan 6>
```

Gambar diatas untuk memperlihatkan untuk keluar