
ZOSS · 02 · 13. 10. 2026

Modelovanje znanja

Kako zajednica gradi skelet svog udžbenika




Model znanja: pojmovi i imenovane veze

1. **Pojam**
   Ideja koju možete da definišete u jednoj rečenici.

2. **Veza**
   Glagol između dva pojma. Zajedno čine tvrdnju.

3. **Redosled**
   Šta morate znati pre čega: lanac preduslova.



Tri sloja znanja

Front

Najnovije tehnike i otvoreni problemi

Odredište, Krajnje sesije

Jezgro

Glavni modeli, tehnike i alati

Srednje sesija

Temelj

Pojmovi koji definišu osnovni rečnik oblasti

Prve sesije

Plan za ostatak predavanja

ČAS 2 · DO PAUZE

20 MIN · ZAJEDNICA

Odredište

Odredišni problem, fokusna pitanja i ključne reči

25 MIN · TRIJADA

Mapa pojmova

Pitanja, pojmovi i veze u troje. AI kada zatreba.

ČAS 3 · POSLE PAUZE

30 MIN · ZAJEDNICA

Skelet i prva sesija

Skelet udžbenika, tri izlaganja i podela uloga

5 MIN · SVI

Izveštaj

90 sekundi po zajednici

Odredište, pa pitanja, pa skelet udžbenika

Odredišni problem

Koji problem želimo da rešimo do januara?

Određuje dokle udžbenik mora da stigne.

Fokusna pitanja

Na koje pitanje naš udžbenik odgovara?

Određuje šta ulazi u udžbenik.

Skelet izvodimo unazad

Odredište → Šta moramo da znamo? → Šta je preduslov za to? → **Skelet**

Pojam ulazi u skelet samo ako nam treba da stignemo do odredišta.

Odredište je između teme i specifičnog rešenja

PREŠIROKO

„Mašinsko učenje za detekciju napada“

Tema. Koji napadi? Na kojim podacima? Kako znamo da radi?

PREUSKO

„Autoenkoder nad CICIDS2017 otkriva 90% napada uz 1% lažnih uzbuna“

Jedno rešenje. Ako ga zadamo sada, svi timovi u decembru prave isto.

ODREDIŠTE

„Otkriti DDoS i skeniranje portova iz CICIDS2017 skupa podataka, uz što manje lažnih uzbuna, mereno na istom izdvojenom danu“

Zadat je precizniji problem. Rešenje bira svaki tim za dokaz koncepta.

Fokusna pitanja

1. **Počinje sa „kako“ ili „zašto“**
2. **Imenuje mehanizam, a ne oblast ni alat**
3. **Pita gde stvar prestaje da radi**

Temeljna	Jezgro / Front
„Šta je detekcija anomalija?“	**„Kako detektor razlikuje napad od neobičnog, ali bezazlenog saobraćaja, i kada počinje da greši?“**
„Šta je procedura za obradu incidenata?“	**„Koje korake obrade incidenta agent sme da izvede sam, a gde mora da stane i pita čoveka?“**
„Koje kategorije pentest alata postoje?“	**„Kako skener otkriva SQL injection i koje varijante mu promaknu?“**

Primer: detekcija napada u mreži

Fokusno pitanje

„Kako detektor razlikuje napad od neobičnog, ali bezazlenog saobraćaja, i kada počinje da greši?“

Odredišni problem

PROBLEM

Otkriti napade u mrežnom saobraćaju uz malo lažnih uzbuna

NAD ČIM

CICIDS2017: DDoS i skeniranje portova, jedan dan izdvojen

MERA

Otkriveni napadi i lažne uzbune, naspram pravila sa pragom

REŠENJE BIRA TIM

pravila · klasifikator · autoenkoder · LLM trijaža

Zato u skelet ulazi

FRONT

Pomeranje raspodele (drift)

JEZGRO

Nadgledano učenje

Nenadgledano učenje

TEMELJ

Mrežni saobraćaj

Lažno pozitivan nalaz

Primer: SRE sa agentima

Fokusno pitanje

„Koje korake obrade incidenta agent sme da izvede sam, a gde mora da stane i pita čoveka?“

Odredišni problem

PROBLEM

Naći uzrok kvara iz logova i metrika i predložiti popravku

NAD ČIM

OpenTelemetry Demo na Kubernetesu, pet scenarija kvara

MERA

Tačan uzrok u bar 4 od 5; nijedna izmena bez odobrenja

REŠENJE BIRA TIM

jedan agent · više agenata · agent sa runbookom

Zato u skelet ulazi

FRONT

Granice autonomije agenta

JEZGRO

Analiza uzroka (root cause)

Runbook

TEMELJ

Logovi, metrike, tragovi

SLO i budžet grešaka

Primer: ofanzivni bezbednosni alati

Fokusno pitanje

„Kako skener otkriva SQL injection i koje varijante mu promaknu?“

Određišni problem

PROBLEM

Naći i potvrditi SQL injection i XSS u veb aplikaciji

NAD ČIM

OWASP Juice Shop, namerno ranjiva aplikacija, lokalno

MERA

Potvrđene ranjivosti i lažni nalazi, u poređenju sa ZAP-om

REŠENJE BIRA TIM

skener sa pravilima · fuzzer · LLM agent

Zato u skelet ulazi

FRONT

Slepi SQL smuggling

JEZGRO

Fuzzing ulaza

Potvrda ranjivosti

TEMELJ

HTTP zahtev i odgovor

Injekcija koda

Mapa časa: šta gradimo i kojim redom

1 · MODEL ZNANJA

Front
odredište

Jezgro
modeli, tehnike, alati

Temelj
osnovni rečnik

Čuvanje lozinki *zahteva* **So (salt)**

Pojam
ideja u jednoj rečenici
Veza
glagol između dva pojma
Redosled
šta se uči pre čega

2 · ODREDIŠTE
ODREDIŠNI PROBLEM

Problem	**Nad čim**	**Mera**
šta, a ne čime	podaci, sistem	ista za sve

FOKUSNA PITANJA
Šta moramo da znamo da ga rešimo?
Temelj: „Šta je [pojam]?“
Jezgro i front: „Kako radi i gde prestaje da radi?“

3 · TOK ČASA ● bez AI ● uz AI

ČAS 2 · 45′ | ČAS 3 · 35′



1 **Odredište**	20′	zajednica	problem, pitanja
2 **Mapa pojmova**	25′	trijada	AI po potrebi
PAUZA			
3 **Skelet i prva sesija**	30′	zajednica	izlaganja, uloge
4 **Izveštaj**	5′	svi	

4 · DOKUMENT „PREDAJE“

- ☐ **Odredište** — problem, nad čim, mera
- ☐ **Pitanja** — fokusna, od temelja do fronta
- ☐ **Skelet** — ~30 pojmova, tri sloja
- ☐ **Tri izlaganja** — prva sesija: tema i izlagač
- ☐ **Uloge** — urednici i lovci na slepe mrlje

G1 · G2 materijali do 25. 10. · sesija 27. 10.
G3 · G4 materijali do 1. 11. · sesija 3. 11.