



BANTLEON
Ideas. Systems. Solutions.

HEAVY MACHINERY



イノベーションで先へ:高性能ハイドロリックフルード。

持続可能な 効率は システムから 始まる



性能



信頼性



責任



運用
効率

モバイル。パワフル。 未来への備え。

モバイル機械は過酷な条件下で稼働します。完全な電動化は、経済的にも技術的にも実現困難な場合が少なくありません。だからこそ、既存システムの効率がいっそう重要になります。潤滑剤と作動油は、性能を犠牲にすることなく、CO2削減、長寿命化、運用コストの低減に決定的な貢献を果たします。






モバイル作業機械のための ホリスティックな性能。

Bantleon Heavy Machineryは、モバイル機械の複雑な要件に最適に適合した合成PAO作動油と特殊潤滑剤に特に注力しています。

高い温度・劣化安定性、優れた材料適合性、最適な粘度特性により、暑さ、寒さ、粉塵、連続負荷の中でも最高の性能を発揮します。

違いを生む付加価値:

- 高い酸化安定性 = オイル交換回数の削減
- 蒸発損失を最小限に
- シール・ホースとの適合性
- 腐食・汚染・水の浸入からの保護
- ライフサイクル全体で最適化されたCO2バランス



- 1** 作動油
- 2** グリース/ペースト
- 3** クーラント
- 4** エンジン/ギヤボックスオイル



必要なときに、 確かな性能を。

必要なときに最大の機械性能を発揮できることは、モバイル油圧システムの安定運用に不可欠です。高い粘度指数により、大きな気候変動や長期の機械停止があっても、潤滑剤は一定の温度・粘度特性を維持します。

そのため当社の高性能作動油は、機械の性能要件に最適に適合させており、ユーザーの円滑な運用を保証します。

お客様のメリット：

■即時の稼働準備

コールドスタート特性の向上によりウォームアップ時間を短縮。温度変化の大きい環境に最適です。

■通年使用

追加のオイル交換は不要。アタッチメント交換などで鉱物油と混合しても使用できます。

■ダウンタイムの削減

停止時間が減り、生産性が向上します。

■実証された品質：

DEKRA PSR認証を受けた高性能作動油。



Dekra-PSR



あなたを動かす 信頼性。

当社の作動油は、過酷な実用に耐えるよう設計されています。パワフルで、材料に優しく、温度にも安定。高品質な基油と添加剤の的確な組み合わせが、困難な条件下でも確かな性能を保証します。

これを支えるのが当社の認定ラボです。確かな分析と実践的な診断により、オイル寿命の延長と故障リスクの最小化を支援し、運用の安全性を高めます。

お客様のメリット:

- 高精度な制御
過酷な用途でも、人と機械の連携における素早い応答を実現します。
- 確かな機能信頼性
水分を含んでも機能を維持。追加フィルターは不要です。
- 優れた材料適合性
シールやホースを保護し、漏れのリスクを最小限に抑えます。
- あらゆる天候で使用可能
安定した粘度特性が一貫した性能を保証します。
- 鉱物油と混合可能
機能信頼性を損なうことはありません。
- コンポーネント寿命の最適化
優れた空気分離性と消泡性により部品の寿命を延ばします。





責任を担い、 未来をかたちづくる。

サステナビリティを、私たちは日々実践しています。性能や安全性に妥協することなく。

私たちは、人、機械、環境、そして地域に対する責任を包括的に捉えています。パートナーとともに、資源を節約し、寿命を延ばし、日々の使用で実証されるソリューションを開発しています。

お客様のメリット:

- 安全な取り扱い
環境敏感区域でも使用でき、接触による皮膚刺激ありません。
- エコラベル認証:
タイプI・II分類。
- 大幅なCO2削減の可能性
滑らかな運転、摩擦低減、温度に安定した粘度によって実現します。
- 漏れの早期発見と
迅速な対処 — 特に水域に近いエリアで有効です。
- 廃棄の手間を削減:
フラッシング油は鉱物油として再利用できます。
- 衛生管理が必要なエリア向け作動油
H1 認証取得。食品産業などに対応します。



PAO高性能フルード



あらゆる面で 経済的な効率を。

今日投資する人は、明日の効率を期待します。当社の作動油は、摩擦損失の低減、オイル交換間隔の延長、メンテナンスコストの削減により、機械の経済性に大きく貢献します。

1台の機械からフリート全体まで:手間を減らし、稼働率を高め、運用コストを抑えます。

お客様のメリット:

■消費量の低減

優れた滑らかな運転特性により、より高い性能を発揮します。

■サービス間隔の延長

ダウンタイムを減らし、コストを削減します。

■環境敏感区域でも

オイル交換不要 — 時間を節約し、資源を保護します。


■修理コストの削減

優れた空気分離性と消泡性によりキャビテーションのリスクを低減します。

■生産性の向上

ダウンタイム削減による機械稼働率の向上を通じて実現します。





『持続可能な効率 システムから始まる!』

本社(ウルム)
Hermann BANTLEON
GmbH
Blaubeurer Straße 32
D-89077 Ulm(ドイツ)
電話: +49 (0)731 / 39
90-0
メール: info@bantleon.de

ウルム北営業所
BANTLEON物流センター
Im Lehrer Feld 49
D-89081 Ulm-Nord(ドイツ)
電話: +49 (0)731 / 39 90-0
メール: info@bantleon.de

クリミツチャウ営業所
Hermann BANTLEON GmbH
Breitscheidstraße 81
D-08451 Crimmitschau(ドイツ)
電話: +49 (0)3762 / 70 02-0
メール: crimmitschau@bantleon.de



BANTLEON
Ideas. Systems. Solutions.