

Tetris (EIF207 - Proyecto I)

Guía rápida de instalación y configuración para compilar y ejecutar el proyecto en otra máquina (Windows + Zinjal + SFML 2.5.1).

1. Requisitos

- Windows con **Zinjal** instalado (instalador estándar, que incluye MinGW).
- La **SFML 2.x (2.5.1)** que trae Zinjal: dentro de la carpeta de MinGW de Zinjal deben existir `sfml2\include` y `sfml2\lib`. Zinjal la referencia con la variable `$(MINGW_DIR)`.
- Si esa carpeta no existe, instalar SFML 2.5.1 para MinGW (misma arquitectura que el compilador) y cambiar las dos rutas de la sección 4.

2. Qué copiar

- Todos los archivos `.cpp` y `.h`, y el proyecto `Tetris.zpr`.
- Las carpetas `audio` y `data` y los recursos (`.ogg`, `Menu.png`, `sfml.png`), **manteniendo la estructura de carpetas**: el programa los carga con rutas relativas.
- Las DLL: `sfml-graphics-2.dll`, `sfml-window-2.dll`, `sfml-system-2.dll`, `sfml-audio-2.dll` y `openal32.dll`.
- **No** hace falta copiar `Debug`, `Debug_Win32` ni `Tet9234.tmp` (salida de compilación y temporales).
- Conviene que la ruta de la carpeta no tenga tildes ni caracteres especiales.

3. Pasos


1. Instalar Zinjal.
2. Copiar la carpeta del proyecto a la otra máquina.
3. Abrir `Tetris.zpr` con Zinjal.
4. En **Opciones de Compilación y Ejecución**, elegir la configuración `Debug_Win32` en el desplegable superior.
5. Verificar los valores de la sección 4.
6. Compilar y ejecutar desde el menú **Ejecución**.

Se recomienda ejecutar desde Zinjal. Si se abre el `.exe` a mano, debe hacerse desde la carpeta del proyecto (o con las DLL y los recursos junto al ejecutable).


4. Configuración de la opción Debug_Win32

Pestaña	Campo	Valor
Compilación	Constantes de preprocesador	SFML_STATIC
Compilación	Directorios para cabeceras	\${MINGW_DIR}\SFML2\include
Enlazado	Directorios para bibliotecas	\${MINGW_DIR}\SFML2\lib
Enlazado	Bibliotecas a enlazar	sfml-graphics sfml-window sfml-audio sfml-system sfml-network
Enlazado	Programa de consola	Marcado
Compilación	Estándar de C++	Predeterminado

Estas rutas usan \${MINGW_DIR} y no rutas absolutas, por eso el proyecto se puede mover entre máquinas sin reconfigurar. La biblioteca sfml-network no es indispensable si el juego no usa red.



Pestaña Compilación (Debug_Win32)



Pestaña Enlazado (Debug_Win32)

5. Problemas comunes

Síntoma	Causa probable	Solución
SFML/Graphics.hpp: No such file	Las rutas de cabeceras no apuntan a una SFML real, o no está instalada.	Revisar \${MINGW_DIR}\SFML2\include y que la carpeta exista.
undefined reference to sf::....	Mezcla de versiones entre include y lib.	Usar solo \${MINGW_DIR}\SFML2 en ambos campos, sin rutas viejas.
Falta una DLL al abrir el juego	Las DLL no están junto al ejecutable ni en la carpeta del proyecto.	Copiar las DLL de la sección 2.
Abre, pero sin música ni imágenes	Recursos no encontrados por ruta relativa, o falta opengl32.dll.	Respetar la estructura de carpetas y copiar opengl32.dll.