Documentation des accès backend par rôle

BIS app


Rôle : `bis`

- Application mobile ou serveur partenaire BIS.
- Accès strictement limité à l'analyse de transaction.
- Utilise le token BIS obtenu via `/api/v1/bis-token`.

Endpoint principal

- `POST /api/v1/transactions/analyze` : Analyse une transaction BIS.

Schéma du flux BIS app



BIS web

Rôles : `admin`, `analyste`

- Interface web pour les équipes BIS.
- Accès complet à la gestion des utilisateurs, profils, règles, comptes, alertes et blacklist.

- Authentification via `/api/v1/login` (token JWT).

Endpoints BIS web (admin, analyste)

Méthode	Endpoint	Rôle	Description
POST	/api/v1/transactions/analyze	admin, analyste	Analyse de transaction
GET	/api/v1/transactions	admin, analyste	Liste des transactions
GET	/api/v1/alertes	admin, analyste	Liste des alertes
PUT	/api/v1/alertes/:id/status	admin, analyste	Mise à jour du statut d'une alerte
GET	/api/v1/regle/pays_risque/pays	admin, analyste	Liste des pays à risque
GET	/api/v1/profile	admin, analyste	Profil utilisateur connecté
POST	/api/v1/blacklist	admin, analyste	Création d'une entrée blacklist
GET	/api/v1/blacklist	admin, analyste	Liste des entrées blacklist
PUT	/api/v1/blacklist/:id	admin, analyste	Modification d'une entrée blacklist
DELETE	/api/v1/blacklist/:id	admin, analyste	Suppression d'une entrée blacklist
POST	/api/v1/profils	admin	Création d'un profil client
PUT	/api/v1/profils/:id	admin	Modification d'un profil client
DELETE	/api/v1/profils/:id	admin	Suppression d'un profil client
POST	/api/v1/regles	admin	Création d'une règle de contrôle
PUT	/api/v1/regles/:id	admin	Modification d'une règle de contrôle
DELETE	/api/v1/regles/:id	admin	Suppression d'une règle de contrôle
POST	/api/v1/comptes	admin	Création d'un compte client
PUT	/api/v1/regle/pays_risque/pays	admin	Mise à jour de la liste des pays à risque
POST	/api/v1/regle/pays_risque/pays	admin	Ajout d'un pays à la liste à risque
DELETE	/api/v1/regle/pays_risque/pays	admin	Suppression d'un pays à la liste à risque

Méthode	Endpoint	Rôle	Description
GET	/api/v1/profils	admin, analyste	Liste des profils clients
GET	/api/v1/profils/:id/regles	admin, analyste	Liste des règles d'un profil client

eKYC


Rôle : `ekyc`

- Service externe ou module de vérification d'identité.
- Accès strictement limité à la vérification d'un compte dans la blacklist.
- Utilise le token eKYC obtenu via `/api/v1/ekyc-token`.

Endpoint dédié

- `POST /api/v1/blacklist/eKYCcheck`
  - Envoi : `{ "numero_compte": "SN079..." }`
  - Réception : `{ "statut": "Interdit" }` ou `"Blacklist"`, `"PEP"`, `"Surveillés"`, `"Aucun"`

Schéma du flux eKYC



Sécurité et séparation des rôles

- Tous les accès sont protégés par JWT.
- Les rôles sont vérifiés par middleware.
- Les routes sont strictement séparées selon les droits :
  - BIS app : rôle `bis` → accès uniquement à l'analyse de transaction.
  - BIS web : rôles `admin`, `analyste` → gestion métier et administration, gestion blacklist.
  - eKYC : rôle `ekyc` → vérification blacklist uniquement.

Résumé des endpoints par rôle

Endpoint	BIS app (`bis`)	BIS web (`admin`, `analyste`)	eKYC (`ekyc`)
/api/v1/transactions/analyze	✓	✓	✗
/api/v1/blacklist	✗	✓	✗
/api/v1/blacklist/eKYCcheck	✗	✗	✓
/api/v1/alertes	✗	✓	✗
/api/v1/profils, /api/v1/regles, /comptes	✗	✓	✗

Pour toute intégration, chaque intervenant doit utiliser le bon endpoint et le bon rôle JWT pour garantir la sécurité et la conformité métier.