

TPENG 标签体系重构方案

业务宣讲版 | TPENG 标签实验台统一事实产品与中台底座

适用对象：产品、数据、算法、审核、业务与下游消费负责人
首个真实纵切：3D/SU，目标在 2026 年 9 月跑通增量—标注—纠偏—发布—消费—回流
当前状态：方案宣讲稿；真实接入前置条件仍待负责人签认
执行边界：本地方案与 dry-run，不连接真实系统、不申请权限、不执行 DML、不部署

一句话：我们不是再做一个评测工具，而是在建设一个可持续生产、审核、发布、消费和回流标签事实的统一底座。

一、先说结论

“标签体系重构”和“标签实验台”不再是两条项目线。

统一产品名称为 TPENG 标签实验台 (LabelLab)：它既是标签体系重构的新产品载体，也是标签/内容中台重构的通用底座。标签实验台不只是评测、打分或提示词实验工具，而是承接从字段需求到标签消费和 Badcase 回流的完整事实生产与治理闭环。

本阶段不追求一次性覆盖所有类目，而是以 3D/SU 作为首个真实验证纵切，在 2026 年 9 月跑通：

字段需求合同 → 素材接入 → 标注路径/任务 → 自动与人工标注 → 纠偏验收 → 版本发布 → 下游引用/对账 → Badcase 回流

如果 3D/SU 能够证明“标签可生产、事实可追溯、结果可消费、问题可回流”，后续类目只需新增 profile、字段适用性、评测机制、提示词、规则、阈值和专用视图，不再复制第二套平台。

二、为什么现在做

当前各类目的素材、评测、人工审核、提示词和结果消费存在三个结构性问题：

1. 生产链路被拆散：素材接入、模型评测、人工纠偏、正式发布和下游使用缺少统一的任务、版本和审计上下文。
2. 标签事实与消费策略容易混在一起：搜索、知识图谱和推荐的策略字段如果直接回写标签，会导致事实主权不清、版本无法回溯、下游结果无法对账。

3. 类目差异容易演变成重复建设：3D、SU、灵感图、Proposal PDF 等评测方式不同，但模型管理、人工纠偏、候选机制、发布、重跑、投影和回流应当共享。

重构的核心不是“再做一个打标页面”，而是建立一套可以持续吸收新类目、新模型、新规则和新消费方的标签事实生产底座。

三、统一产品定位

3.1 一个产品主体

产品主体统一为 TPENG 标签实验台 (LabelLab)。

- “标签体系重构”是产品与中台转型目标；
- “标签实验台”是承载该目标的事实产品；
- “TPENG 标签实验台 · 3D/SU 场景扩展”是类目实现的正确命名；
- 业务类目不得另建模型中心、纠偏中心、版本中心或发布中心。

3.2 一个通用底座

平台通用能力包括：

- 素材身份、版本与来源治理；
- 字段需求合同与 Canonical 标签事实；
- 主模型与调优模型注册管理；
- 类目评测机制、提示词、规则和 V3 合同版本管理；
- 自动标注、人工审核、人工纠偏和证据留痕；
- AI 自动生成候选机制与自动回归证据；
- 机制发布轴与标签事实发布轴；
- 存量回归与重跑门禁；
- 统一大维表和职责小表的正式事实投影；
- 版本、数量、缺失、哈希和 Badcase 对账。

3.3 类目只扩展差异

类目 profile 只负责：

- 输入/输出合同；
- 字段适用性矩阵；
- Prompt 和模型绑定；
- 评测维度、规则、等级和门槛；
- 类目特有的编辑视图；

- 类目回归样本和验收标准。
- 类目不复制平台的模型管理、任务调度、纠偏编排、版本治理、存量重跑、发布、投影和回流能力。

四、目标业务闭环

业务闭环：下游字段需求合同 → 素材接入 → 标注与评测 → 人工纠偏 → AI 候选与自动回归 → 人工启用机制 → 人工发布标签事实 → 下游投影/对账 → Badcase 回流

闭环的关键是：每一步都有任务上下文、版本、责任人、证据和回退点；任何候选机制或人工过程都不能被下游当成正式事实消费。

五、平台架构：一平台、双工作区、双发布轴

5.1 一个平台

所有类目共享统一的资产、任务、模型、机制、审核、质量、发布、投影和回流底座。

5.2 双工作区

工作区	适用任务	主线	关键差异
增量评测	新进入、未定性素材	类目 → 素材导入 → 评测包 → 机制 → 评测 → 人工纠偏 → AI 迭代 → 人工生效	目标是形成新标签事实
存量回归	已定性存量素材	类目 → 存量包 → 机制 → 回归 → 人工纠偏 → AI 迭代 → 人工生效 → 存量重跑	目标是验证或覆盖已有事实，但必须单独批准

两条链路共享平台内核，但页面、任务上下文和步骤指引隔离，避免把增量生产和存量覆盖混为一谈。

5.3 双发布轴

1. 机制发布轴：候选机制 → 候选回归 → 人工启用或拒绝 → 现役机制。
 2. 标签事实发布轴：评测/纠偏结果 → 人工审核 → 正式标签事实 → 下游投影。
- 机制启用不等于标签事实自动发布，也不等于存量标签自动覆盖。存量重跑必须另行发起、另行验收、另行发布。

六、Canonical 事实主权

6.1 什么是中台事实

以下内容属于 TPENG 标签实验台 Canonical 事实：

- semantic.*：空间、对象、风格、材质、结构特征等资产语义字段；

- quality.*：质量指标、字段级 Precision/Recall、五档矩阵、失败样本和对账结果；
- governance.*：来源、资产版本、机制/模型/规则版本、人工真值、审核和发布状态；
- 证据、来源哈希、审核记录、发布记录和回退记录。

这些事实必须能够定位到资产版本、机制版本和模型版本，并支持历史重建和责任追溯。

6.2 什么不是中台事实

以下内容属于下游策略或消费投影，不写入素材 Canonical 标签事实：

- Query×素材相关性；
- 搜索排序权重、多路召回融合和在线实验参数；
- 知识图谱内部实体关系、路径和图结构关系；
- 下游数据库表中的兼容别名或临时派生字段。

搜索索引、知识图谱、向量索引和数据库表都必须能够根据资产版本、机制版本和模型版本重建、失效、回退和对账。

七、模型与评测机制管理

7.1 模型管理中心

模型管理采用列表型配置，区分两类模型：

模型类型	用途	管理内容
主模型	各类目正式评测和标注	协议、供应商、模型名、Token 配置引用、价格、调用上限、思考开关、层级、启用状态
调优模型	AI 自动纠偏、机制候选生成和查漏补缺	同上，并额外绑定调优用途、候选产物版本和回归证据

模型协议以可插拔适配器支持行业内主流接口；平台只保存受控配置和引用，不在文档、日志或导出物中暴露 Token。

7.2 类目评测机制

每个类目可以维护多个 Prompt A/B、V3 合同、规则和机制版本，并区分：

- 现役版本；
- 候选版本；
- 非现役历史版本；
- 退役版本。

机制版本必须冻结输入合同、模型版本、提示词版本、规则版本和质量门槛。历史回归读取冻结快照，不被后续现役版本覆盖。

7.3 AI 迭代与人工门

人工点击“启动纠偏分析”后，系统自动完成样本汇总、调优模型分析、候选机制生成和样本回归；不再要求人工补充额外配置。

AI 只能生成候选机制和回归证据，不能自动启用。人工需要在统一结果区域查看：

- 纠偏分析结论；
- 候选机制差异；
- 回归指标；
- 风险提示；
- 失败样本和证据。

最终由具备权限的人工决定“启用候选”或“拒绝候选”。

八、3D/SU：首个真实闭环纵切

8.1 9 月目标

在 2026 年 9 月内，至少完成 3D 和 SU 各一批真实素材的闭环验证：

1. 真实来源身份与去重通过；
2. whole/single 路径可识别；
3. 平台字段和 3D/SU 扩展字段完成自动/人工标注；
4. 评测机制、纠偏、AI 候选和自动回归可追溯；
5. 机制启用和标签事实发布分别通过人工门；
6. 正式事实进入统一大维表和职责小表投影；
7. 下游读取完成版本、数量、缺失和哈希对账；
8. 至少一次 Badcase 回流并形成下一轮纠偏证据。

8.2 前置负责人签认

真实接入前需要六类负责人分别签认：

负责人	需要签认的内容
产品/标签负责人	平台字段、类目扩展、业务优先级和双人工门
数据负责人	源表、数据窗口、身份键、重复/冲突结果和只读权限
算法负责人	模型/提示词/机制版本、回归门槛和 P/R 口径
审核负责人	黄金集真值、双人审核、争议裁决和样本复核
平台负责人	接入、队列、幂等、投影、对账和回退演练

负责人	需要签认的内容
下游消费负责人	大维表/小表字段映射、读取、对账和 Badcase 回流

未完成签认时，readiness 状态保持 pending_external_signoff，不能被解释为真实接入就绪。

九、下游消费：一张大维表 + 数张职责小表

下游实际消费以数据库表为主，默认采用：

- 统一大维表：承载稳定、通用、宽字段读取，适合详情、筛选和基础检索；
- 职责小表：按搜索标签、质量过滤、治理来源、变更事件或类目专用字段拆分。

所有表只消费正式发布事实，不读取候选机制、实验结果或人工处理过程。每个投影必须携带：

- 资产主键和资产版本；
- 标签事实版本；
- 机制版本和模型版本；
- 幂等键；
- 生成时间、失效时间和回退点；
- 行数、缺失、版本匹配和哈希对账结果。

数据库表是消费投影，不是标签事实主库。表中发现的问题通过 Badcase 或对账差异回流中台，不直接反向修改 Canonical 事实。

十、指标体系与验收口径

10.1 底座质量指标

- 字段级 Precision；
- 字段级 Recall；
- 结构化标签映射准确率；
- 冲突率、未映射率和人工纠偏率；
- 资产/标签/机制/模型版本对账通过率。

默认质量门槛为 Precision $\geq$ 80%、Recall $\geq$ 70%，降低门槛必须由 Owner 另行批准。

10.2 美感评测指标

原有五档矩阵继续保留，同时展示：

- 精确等级准确率；
- 相邻等级准确率；

- 推荐档 L1/L2 精确率与召回率；
- 常规档 L3/L4 精确率与召回率；
- 过滤档 L5 精确率与召回率。

10.3 消费效果指标

标签生产指标不能替代消费效果。首个真实消费场景建议优先选择 3D 搜索或筛选，至少观察：

- 召回覆盖、零结果率和命中率；
- 有效浏览、点击或筛选使用；
- 下游 Badcase 数量与回流闭环率；
- 线上字段版本、投影缺失和延迟。

Query 相关性和排序权重仍由搜索/推荐方负责，不写入标签事实。

十一、路线图：先证闭环，再扩平台

阶段	目标	主要产物	进入条件
前置签认	锁定身份、字段、样本、权限和责任	readiness、字段签认、黄金集计划、RACI	六类负责人签认
9 月 3D/SU 纵切	跑通真实增量闭环和一次存量验证	真实运行回执、P/R、投影对账、Badcase	真实来源和样本可用
下一阶段平台化	把验证结果沉淀为通用字段、资产版本和投影能力	字段注册/Canonical 事实/投影 registry	Owner 单独冻结范围
多类目扩展	灵感图、Proposal PDF、SU/3D 专用视图等扩展	profile、机制、视图和类目回归	复用底座，不复制平台
消费闭环优化	结合下游效果持续调整标准	消费效果、回流、版本升级	下游 Owner 参与验收

十二、当前不做什么

本方案不自动授权以下工作：

- 连接真实上游或执行 DataWorks/ODPS SQL；
- 申请或读取真实权限、Token 或生产密钥；
- 批量调用真实模型；
- 写入统一大维表或职责小表；
- 自动启用候选机制、自动发布标签或自动覆盖存量；
- 实现生产级多实例投影 Worker、Embedding 全生命周期或全量存量 Worker；
- 把搜索、知识图谱、向量索引建设量当作标签重构成功标准；

- 因产品定位合并而返工已经完成的 LabelLab 实现。

十三、需要业务方本次拍板的事项

1. 是否认可 TPENG 标签实验台作为标签体系重构的统一产品载体和中台底座？
2. 是否认可 3D/SU 作为 2026 年 9 月首个真实闭环纵切？
3. 是否确认平台通用字段与 3D/SU 扩展字段的边界？
4. 是否指定六类负责人并完成身份、字段、黄金集、权限、投影和消费验收签认？
5. 是否确认下游以统一大维表 + 数张职责小表作为第一阶段消费形态？
6. 是否同意将字段 Precision/Recall、版本对账和 Badcase 回流纳入首期验收？
7. 对于下一阶段 Gap，是否由 Owner 单独冻结范围、权限、回退和验收，而不是在本轮自动扩张？

十四、对业务方的一句话

我们不是再做一个评测工具，而是在建设一个可持续生产、审核、发布、消费和回流标签事实的统一底座；3D/SU 是第一条真实验证链路，成功标准是闭环证据和下游效果，而不是页面数量或模型调用次数。

附录：当前证据索引

- 统一产品载体：docs/decisions/0042-unified-labellab-product-carrier.md
- Canonical 事实和投影边界：docs/decisions/0043-canonical-facts-and-semantic-projection-boundaries.md
- 双工作区与表投影：docs/decisions/0045-dual-workspaces-and-table-projection-contract.md
- 平台级语义字段合同：docs/decisions/0047-platform-semantic-tag-demand-contract.md
- 平台能力 Gap：docs/discussion/tpeng-platform-capability-map-and-gaps-20260811.md
- 下一阶段 Gap：docs/discussion/tpeng-labellab-gap-register-20260813.md
- 3D/SU readiness：docs/contracts/3d-su-readiness-freeze-v1.md