



PRÉPARATION DES DONNÉES

SANITORAL

1 – TABLE INITIALE 'Actual_Costs'

Requêtes [12] × ✓ fx = Table.ReorderColumns("#Création colonne 'Projet-Phase'",{"Projet - Phase", "Project ID", "Phase", "Actual_Cost"}) ▼

Actual_Costs

	Projet - Phase	Project ID	Phase	Actual_Cost
	● Valide 100 % ● Erreur 0 % ● Vide 0 %	● Valide 100 % ● Erreur 0 % ● Vide 0 %	● Valide 100 % ● Erreur 0 % ● Vide 0 %	● Valide 100 % ● Erreur 0 % ● Vide 0 %
	520 distinct(s), 520 unique(s)	104 distinct(s), 0 unique(s)	10 distinct(s), 0 unique(s)	376 distinct(s), 308 unique(s)
1	1 - Phase 1 - Planning		1 Phase 1 - Planning	64000
2	2 - Phase 1 - Planning		2 Phase 1 - Planning	91000
3	3 - Phase 1 - Planning		3 Phase 1 - Planning	63000
4	4 - Phase 1 - Planning		4 Phase 1 - Planning	61500
5	5 - Phase 1 - Planning		5 Phase 1 - Planning	49500
6	6 - Phase 1 - Planning		6 Phase 1 - Planning	61500
7	7 - Phase 1 - Planning		7 Phase 1 - Planning	99000
8	8 - Phase 1 - Planning		8 Phase 1 - Planning	101000
9	9 - Phase 1 - Planning		9 Phase 1 - Planning	119000
10	10 - Phase 1 - Planning		10 Phase 1 - Planning	31000
11	11 - Phase 1 - Planning		11 Phase 1 - Planning	112000
12	12 - Phase 1 - Planning		12 Phase 1 - Planning	45500
13	13 - Phase 1 - Planning		13 Phase 1 - Planning	45500
14	14 - Phase 1 - Planning		14 Phase 1 - Planning	61500

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom
Actual_Costs

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- Navigation
- En-têtes promus
- Type modifié
- Suppression lignes vides
- 1ère ligne pour les en-têtes
- Type modifié1
- Colonne 'Proj_ID' renommée 'Project ID'
- Création colonne 'Projet-Phase'
- Colonnes permutées

2 – TABLE INITIALE 'Actual_Duration'

Requêtes [12]

Actual_Costs

Actual_Duration

Country_Profiles

Deliverables_status

Project type

Projects_Locations

Projects_plans

User

Page_Access

Region_Access

Country_Access

Region_Country_Access

Formuler & appliquer

Nouvelle source

Sources récentes

Entrer des données

Paramètres de la source de données

Gérer les paramètres

Actualiser l'aperçu

Éditeur avancé

Gérer

Propriétés

Choisir les colonnes

Supprimer les colonnes

Conserver les lignes

Supprimer les lignes

Trier

Fractionner la colonne

Regrouper par

Remplacer les valeurs

Type de données : Texte

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

Combiner

Analyse de texte

Vision

Azure Machine Learning

Insights IA

Requêtes

Actual_Duration

Project - Phase

Project ID

Phase

Actual_Duration

Table.ReorderColumns("#Création colonne 'Projet-Phase'",{"Projet - Phase", "Project ID", "Phase", "Actual_Duration"})

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Actual_Duration

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

En-têtes promus

Type modifié

Suppression lignes vides

1ère ligne pour les en-têtes

Type modifié1

Colonne 'Project' renommée 'Project ID'

Création colonne 'Projet-Phase'

Colonnes permutées

	Projet - Phase	Project ID	Phase	Actual_Duration
1	1 - Phase 1 - Planning	1	Phase 1 - Planning	15
2	1 - Phase 2 - Initiation	1	Phase 2 - Initiation	76
3	1 - Phase 3 - Implementation	1	Phase 3 - Implementation	176
4	1 - Phase 4 - Manufacturing	1	Phase 4 - Manufacturing	64
5	2 - Phase 1 - Planning	2	Phase 1 - Planning	61
6	2 - Phase 2 - Initiation	2	Phase 2 - Initiation	66
7	2 - Phase 3 - Implementation	2	Phase 3 - Implementation	73
8	2 - Phase 4 - Manufacturing	2	Phase 4 - Manufacturing	148
9	3 - Phase 1 - Planning	3	Phase 1 - Planning	22
10	3 - Phase 2 - Initiation	3	Phase 2 - Initiation	34
11	3 - Phase 3 - Implementation	3	Phase 3 - Implementation	178
12	3 - Phase 4 - Manufacturing	3	Phase 4 - Manufacturing	127
13	4 - Phase 1 - Planning	4	Phase 1 - Planning	172
14	4 - Phase 2 - Initiation	4	Phase 2 - Initiation	46

3 – TABLE INITIALE 'Country_Profiles'

Fermer & appliquer

Nouvelle source

Sources récentes

Entrer des données

Paramètres de la source de données

Gérer les paramètres

Actualiser l'aperçu

Propriétés

Éditeur avancé

Gérer

Choisir les colonnes

Supprimer les colonnes

Conserv. les lignes

Supprimer les lignes

Trier

Fractionner la colonne

Regrouper par

Type de données : Texte

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

Remplacer les valeurs

Combiner

Analyse de texte

Vision

Azure Machine Learning

Insights IA

Requêtes [12]

Actual_Costs

Actual_Duration

Country_Profiles

Deliverables_status

Project type

Projects_Locations

Projects_plans

User

Page_Access

Region_Access

Country_Access

Region_Country_Access

fx

= Table.ReorderColumns("#Création colonne fusionnée 'Region - Country',{\"Country\", \"Region\", \"Region - Country\", \"Type\"})

Country

Region

Region - Country

Type

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

52 distinct(s), 52 unique(s)

4 distinct(s), 0 unique(s)

52 distinct(s), 52 unique(s)

2 distinct(s), 0 unique(s)

	Country	Region	Region - Country	Type
1	France	Western Europe	Western Europe - France	Affiliate
2	Belgique	Western Europe	Western Europe - Belgique	Affiliate
3	Hollande	Western Europe	Western Europe - Hollande	Affiliate
4	Luxembourg	Western Europe	Western Europe - Luxembourg	Affiliate
5	Italie	Western Europe	Western Europe - Italie	Affiliate
6	Japon	Asia Pacific	Asia Pacific - Japon	Affiliate
7	Espagne	Western Europe	Western Europe - Espagne	Affiliate
8	Hongrie	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa - Hongrie	Affiliate
9	Pologne	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa - Pologne	Affiliate
10	Republique Chèque	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa - Republique Chèque	Affiliate
11	Slovaquie	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa - Slovaquie	Affiliate
12	Allemagne	Western Europe	Western Europe - Allemagne	Affiliate
13	Serbie	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa - Serbie	Affiliate
14	Croatie	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa - Croatie	Affiliate

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Country_Profiles

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

En-têtes promus

Type modifié

Suppression lignes vides

1ère ligne pour les en-têtes

Type modifié1

Suppression colonnes vides (4 à 26)

Création colonne fusionnée 'Region - Country'

Colonnes permutées

4 – TABLE INITIALE ‘Deliverables_Status’

Fermer & appliquer

Nouvelle source

Sources récentes

Entrer des données

Paramètres de la source de données

Gérer les paramètres

Actualiser l'aperçu

Éditeur avancé

Gérer

Choisir les colonnes

Supprimer les colonnes

Conserver les lignes

Supprimer les lignes

Trier

Fractionner la colonne

Regrouper par

Type de données : Texte

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

Remplacer les valeurs

Combiner

Analyse de texte

Vision

Azure Machine Learning

Insights IA

Fermer

Nouvelle requête

Sources de données

Paramètres

Requête

Gérer les colonnes

Réduire les lignes

Transformer

Requêtes [12]

Actual_Costs

Actual_Duration

Country_Profiles

Deliverables_status

Project type

Projects_Locations

Projects_plans

User

Page_Access

Region_Access

Country_Access

Region_Country_Access

Table.TransformColumnTypes("#Colonnes permutees",{{"Var_Deliverables", Percentage.Type}})

Project - Phase

Project ID

Phase

Var_Deliverables

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

520 distinct(s), 520 unique(s)

104 distinct(s), 0 unique(s)

10 distinct(s), 0 unique(s)

32 distinct(s), 3 unique(s)

1	1 - Phase 1 - Planning	1	Phase 1 - Planning	-5,00 %
2	1 - Phase 2 - Initiation	1	Phase 2 - Initiation	-8,00 %
3	1 - Phase 3 - Implementation	1	Phase 3 - Implementation	-5,00 %
4	1 - Phase 4 - Manufacturing	1	Phase 4 - Manufacturing	-1,00 %
5	2 - Phase 1 - Planning	2	Phase 1 - Planning	-2,00 %
6	2 - Phase 2 - Initiation	2	Phase 2 - Initiation	-13,00 %
7	2 - Phase 3 - Implementation	2	Phase 3 - Implementation	-14,00 %
8	2 - Phase 4 - Manufacturing	2	Phase 4 - Manufacturing	-6,00 %
9	3 - Phase 1 - Planning	3	Phase 1 - Planning	0,00 %
10	3 - Phase 2 - Initiation	3	Phase 2 - Initiation	-12,00 %
11	3 - Phase 3 - Implementation	3	Phase 3 - Implementation	-13,00 %
12	3 - Phase 4 - Manufacturing	3	Phase 4 - Manufacturing	-6,00 %
13	4 - Phase 1 - Planning	4	Phase 1 - Planning	0,00 %
14	4 - Phase 2 - Initiation	4	Phase 2 - Initiation	-4,00 %

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Deliverables_status

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

En-têtes promus

Type modifié

Suppression lignes vides

1ère ligne pour les en-têtes

Type modifié1

Colonne 'ID' renommée 'Project ID'

Création colonne 'Projet-Phase'

Colonnes permutees

Type modifié 'Var_Deliverables' en %

Type modifié 'Var_Deliverables' en %

5 – TABLE INITIALE ‘Project_Type’

Fermer & appliquer

Nouvelle source

Sources récentes

Entrer des données

Paramètres de la source de données

Gérer les paramètres

Actualiser l'aperçu

Propriétés

Éditeur avancé

Gérer

Choisir les colonnes

Supprimer les colonnes

Conserver les lignes

Supprimer les lignes

Trier

Fractionner la colonne

Regrouper par

Type de données : Nombre entier

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

Remplacer les valeurs

Combiner

Analyse de texte

Vision

Azure Machine Learning

Insights IA

Requêtes [12]

Actual_Costs

Actual_Duration

Country_Profiles

Deliverables_status

Project type

Projects_Locations

Projects_plans

User

Page_Access

Region_Access

Country_Access

Region_Country_Access

Table.TransformColumnTypes

#"1ère ligne pour les en-têtes"

{{"Project ID", Int64.Type}, {"Project Type", type text}}

Project ID

104 distinct(s), 104 unique(s)

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

Project Type

2 distinct(s), 0 unique(s)

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

1	Marketing - Launch of new product
2	Marketing - Launch of new product
3	Marketing - Launch of new product
4	Marketing - Launch of new product
5	Marketing - Launch of new product
6	Marketing - Launch of new product
7	Marketing - Launch of new product
8	Marketing - Launch of new product
9	Marketing - Launch of new product
10	Marketing - Launch of new product
11	Marketing - Launch of new product
12	Marketing - Launch of new product
13	Marketing - Launch of new product
14	Marketing - Launch of new product

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Project type

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

En-têtes promus

Type modifié

Suppression lignes vides

1ère ligne pour les en-têtes

Type modifié1

6 – TABLE INITIALE ‘Project_Locations’

Fermer & appliquer

Nouvelle source

Sources récentes

Entrer des données

Paramètres de la source de données

Gérer les paramètres

Actualiser l'aperçu

Propriétés Éditeur avancé

Gérer les colonnes

Supprimer les colonnes

Conserv. les lignes

Supprimer les lignes

Trier

Fractionner la colonne

Regrouper par

Type de données : Nombre entier

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

Remplacer les valeurs

Combiner

Analyse de texte

Vision

Azure Machine Learning

Insights IA

Requêtes [12]

Actual_Costs

Actual_Duration

Country_Profiles

Deliverables_status

Project type

Projects_Locations

Projects_plans

User

Page_Access

Region_Access

Country_Access

Region_Country_Access

fx

= Table.TransformColumnTypes("#1ère ligne pour les en-têtes",{"Project ID", Int64.Type}, {"Country", type text})

123 Project ID

ABC Country

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

Valide 100 %

Erreur 0 %

Vide 0 %

104 distinct(s), 104 unique(s)

52 distinct(s), 0 unique(s)

1	Equateur
2	France
3	Liban
4	Egypte
5	Afrique du Sud
6	Albanie
7	Hollande
8	Allemagne
9	Belgique
10	Benin
11	Italie
12	Hongrie
13	Malaysie
14	Croatie

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Projects_Locations

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

En-têtes promus

Type modifié

Suppression lignes vides

1ère ligne pour les en-têtes

Type modifié1

7 – TABLE INITIALE 'Project_Plans'

Fermer & appliquer

Nouvelle source

Sources récentes

Entrer des données

Paramètres de la source de données

Gérer les paramètres

Actualiser l'aperçu

Propriétés

Éditeur avancé

Gérer

Choisir les colonnes

Supprimer les colonnes

Conserver les lignes

Supprimer les lignes

Trier

Fractionner la colonne

Regrouper par

Type de données : Texte

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

Remplacer les valeurs

Combiner

Analyse de texte

Vision

Azure Machine Learning

Insights IA

Requêtes [12]

Actual_Costs

Actual_Duration

Country_Profiles

Deliverables_status

Project type

Projects_Locations

Projects_plans

User

Page_Access

Region_Access

Country_Access

Region_Country_Access

fx

= Table.AddColumn("#Actual_Duration.Actual_Duration renommée 'Actual_Duration'", "Actual_End_Date", each Date.AddDays([Start Date]

	Start Date	Planned_Duration	Planned_Cost	Planned_End_Date	Actual_Duration	Actual_End_Date
1	16/01/2018	196	50000	31/07/2018	15	31/01/2018
2	31/01/2018	15	100000	15/02/2018	76	17/04/2018
3	17/04/2018	197	150000	31/10/2018	176	10/10/2018
4	10/10/2018	61	450000	10/12/2018	64	13/12/2018
5	30/01/2018	16	100000	15/02/2018	61	01/04/2018
6	01/04/2018	109	200000	19/07/2018	66	06/06/2018
7	06/06/2018	146	300000	30/10/2018	73	18/08/2018
8	18/08/2018	94	900000	20/11/2018	148	13/01/2019
9	03/03/2018	91	50000	02/06/2018	22	25/03/2018
10	25/03/2018	77	100000	10/06/2018	34	28/04/2018
11	28/04/2018	169	150000	14/10/2018	178	23/10/2018
12	23/10/2018	61	450000	23/12/2018	127	27/02/2019
13	02/04/2018	31	50000	03/05/2018	172	21/09/2018
14	21/09/2018	13	100000	04/10/2018	46	06/11/2018

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Projects_plans

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

En-têtes promus

Type modifié

Suppression lignes vides

1ère ligne pour les en-têtes

Type modifié1

Création colonne 'Projet-Phase'

Colonnes permutées

Création colonne 'Planned_End_Date'

Ajout table 'Actual_Duration'

Table Actual_Duration développé (colonne 'Actual_Dur...

Actual_Duration.Actual_Duration renommée 'Actual_Du...

Création colonne 'Actual_End_Date'

8 – TABLE CRÉÉE ‘User’

Fermer & appliquer

Nouvelle source

Sources récentes

Entrer des données

Paramètres de la source de données

Gérer les paramètres

Actualiser l'aperçu

Propriétés

Éditeur avancé

Gérer

Choisir les colonnes

Supprimer les colonnes

Conserv. les lignes

Supprimer les lignes

Trier

Fractionner la colonne

Regrouper par

Type de données : Texte

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

Remplacer les valeurs

Combiner

Analyse de texte

Vision

Azure Machine Learning

Insights IA

Requêtes [12]

Actual_Costs

Actual_Duration

Country_Profiles

Deliverables_status

Project type

Projects_Locations

Projects_plans

User

Page_Access

Region_Access

Country_Access

Region_Country_Access

×

✓

fx

= Table.TransformColumnTypes("#En-têtes promus",{{"Fonction ", type text}, {"Login", type text}})

A^BC Fonction

A^BC Login

● Valide 100 %

● Erreur 0 %

● Vide 0 %

8 distinct(s), 8 unique(s)

1 Admin

2 DG

3 DR-WE

4 DR-CEEMEA

5 DNFR

6 DNSU

7 DNBF

8 DNCI

morgan.freger@gmail.com

directeur.general@sanitorial.com

directeur.regional.we@sanitorial.com

directeur.regional.ceemea@sanitorial.com

directeur.national.france@sanitorial.com

directeur.national.suisse@sanitorial.com

directeur.national.burkinafaso@sanitorial.com

directeur.national.coteivoire@sanitorial.com

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

User

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

Type modifié

En-têtes promus

✕ Type modifié1

9 – TABLE CRÉÉE 'Page_Access'

Fermer & appliquer

Nouvelle source

Sources récentes

Entrer des données

Paramètres de la source de données

Gérer les paramètres

Actualiser l'aperçu

Propriétés

Éditeur avancé

Gérer

Choisir les colonnes

Supprimer les colonnes

Conserver les lignes

Supprimer les lignes

Trier

Fractionner la colonne

Regrouper par

Type de données : Texte

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

Remplacer les valeurs

Combiner

Analyse de texte

Vision

Azure Machine Learning

Insights IA

Requêtes [12]

Actual_Costs

Actual_Duration

Country_Profiles

Deliverables_status

Project type

Projects_Locations

Projects_plans

User

Page_Access

Region_Access

Country_Access

Region_Country_Access

×

✓

fx

= Table.RenameColumns("#Type modifié1",{"Page ", "Page"})

A^B_C Login

A^B_C Page

	<div>● Valide 100 %</div> <div>● Erreur 0 %</div> <div>● Vide 0 %</div>	<div>● Valide 100 %</div> <div>● Erreur 0 %</div> <div>● Vide 0 %</div>
	<div>8 distinct(s), 0 unique(s)</div>	<div>4 distinct(s), 0 unique(s)</div>
1	morgan.freger@gmail.com	Accueil
2	morgan.freger@gmail.com	Page DG
3	morgan.freger@gmail.com	Page DR
4	morgan.freger@gmail.com	Page DN
5	directeur.general@sanitorial.com	Accueil
6	directeur.general@sanitorial.com	Page DG
7	directeur.regional.we@sanitorial.com	Accueil
8	directeur.regional.we@sanitorial.com	Page DR
9	directeur.regional.ceemea@sanitorial.com	Accueil
10	directeur.regional.ceemea@sanitorial.com	Page DR
11	directeur.national.france@sanitorial.com	Accueil
12	directeur.national.france@sanitorial.com	Page DN
13	directeur.national.suisse@sanitorial.com	Accueil
14	directeur.national.suisse@sanitorial.com	Page DN

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Page_Access

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

Type modifié

En-têtes promus

Type modifié1

Colonne renommée

10 – TABLE CRÉÉE 'Region_Access'

Fermer & appliquer

Nouvelle source

Sources récentes

Entrer des données

Paramètres de la source de données

Gérer les paramètres

Actualiser l'aperçu

Propriétés

Éditeur avancé

Gérer

Choisir les colonnes

Supprimer les colonnes

Conserv. les lignes

Supprimer les lignes

Trier

Fractionner la colonne

Regrouper par

Type de données : Texte

Utiliser la première ligne pour les en-têtes

Remplacer les valeurs

Combiner

Analyse de texte

Vision

Azure Machine Learning

Insights IA

Requêtes [12]

Actual_Costs

Actual_Duration

Country_Profiles

Deliverables_status

Project type

Projects_Locations

Projects_plans

User

Page_Access

Region_Access

Country_Access

Region_Country_Access

fx

= Table.TransformColumnTypes("#En-têtes promus",{{"Login", type text}, {"Region", type text}})

A^BC Login

A^BC Region

● Valide 100 %

● Erreur 0 %

● Vide 0 %

● Valide 100 %

● Erreur 0 %

● Vide 0 %

8 distinct(s), 6 unique(s)

4 distinct(s), 0 unique(s)

1	morgan.freger@gmail.com	Western Europe
2	morgan.freger@gmail.com	Asia Pacific
3	morgan.freger@gmail.com	North and Latin America
4	morgan.freger@gmail.com	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa
5	directeur.general@sanitorial.com	Western Europe
6	directeur.general@sanitorial.com	Asia Pacific
7	directeur.general@sanitorial.com	North and Latin America
8	directeur.general@sanitorial.com	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa
9	directeur.regional.we@sanitorial.com	Western Europe
10	directeur.regional.ceemea@sanitorial.com	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa
11	directeur.national.france@sanitorial.com	Western Europe
12	directeur.national.suisse@sanitorial.com	Western Europe
13	directeur.national.burkinafaso@sanitorial.com	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa
14	directeur.national.coteivoire@sanitorial.com	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Region_Access

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

Type modifié

En-têtes promus

Type modifié1

11 – TABLE CRÉÉE 'Country_Access'

Requêtes [12]

- Actual_Costs
- Actual_Duration
- Country_Profiles
- Deliverables_status
- Project type
- Projects_Locations
- Projects_plans
- User
- Page_Access
- Region_Access
- Country_Access**
- Region_Country_Access

Requête

Table.TransformColumnTypes("#En-têtes promus",{"Login", type text}, {"Country", type text})

	A ^B _C Login	A ^B _C Country
	<div><div></div><div>Valide 100 %</div><div>Erreur 0 %</div><div>Vide 0 %</div></div> <div>8 distinct(s), 4 unique(s)</div>	<div><div></div><div>Valide 100 %</div><div>Erreur 0 %</div><div>Vide 0 %</div></div> <div>52 distinct(s), 0 unique(s)</div>
1	morgan.freger@gmail.com	France
2	morgan.freger@gmail.com	Belgique
3	morgan.freger@gmail.com	Hollande
4	morgan.freger@gmail.com	Luxembourg
5	morgan.freger@gmail.com	Italie
6	morgan.freger@gmail.com	Espagne
7	morgan.freger@gmail.com	Allemagne
8	morgan.freger@gmail.com	Grece
9	morgan.freger@gmail.com	Portugal
10	morgan.freger@gmail.com	Suede
11	morgan.freger@gmail.com	Danemark
12	morgan.freger@gmail.com	Norvege
13	morgan.freger@gmail.com	Suisse
14	morgan.freger@gmail.com	Canada

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Country_Access

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- Navigation
- Type modifié
- En-têtes promus
- Type modifié1**

12 – TABLE CRÉÉE 'Region_Country_Access'

Requêtes [12]

Actual_Costs
Actual_Duration
Country_Profiles
Deliverables_status
Project type
Projects_Locations
Projects_plans
User
Page_Access
Region_Access
Country_Access
Region_Country_Access

Formuler & appliquer
Nouvelle source
Sources récentes
Entrer des données
Paramètres de la source de données
Gérer les paramètres
Actualiser l'aperçu
Propriétés
Éditeur avancé
Gérer
Choisir les colonnes
Supprimer les colonnes
Conserv. les lignes
Supprimer les lignes
Trier
Fractionner la colonne
Regrouper par
Type de données : Texte
Utiliser la première ligne pour les en-têtes
Remplacer les valeurs
Combiner
Analyse de texte
Vision
Azure Machine Learning
Insights IA

Requête

Table.AddColumn("#Type modifié1", "Region - Country", each Text.Combine([Region], " - ", [Country]), type text)

	Login	Region	Country	Region - Country
	Validé 100 % Erreur 0 % Vide 0 % 8 distinct(s), 4 unique(s)	Validé 100 % Erreur 0 % Vide 0 % 4 distinct(s), 0 unique(s)	Validé 100 % Erreur 0 % Vide 0 % 52 distinct(s), 0 unique(s)	Validé 100 % Erreur 0 % Vide 0 % 52 distinct(s), 0 unique(s)
1	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	France	Western Europe - France
2	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Belgique	Western Europe - Belgique
3	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Hollande	Western Europe - Hollande
4	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Luxembourg	Western Europe - Luxembourg
5	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Italie	Western Europe - Italie
6	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Espagne	Western Europe - Espagne
7	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Allemagne	Western Europe - Allemagne
8	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Grèce	Western Europe - Grèce
9	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Portugal	Western Europe - Portugal
10	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Suede	Western Europe - Suede
11	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Danemark	Western Europe - Danemark
12	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Norvege	Western Europe - Norvege
13	morgan.freger@gmail.com	Western Europe	Suisse	Western Europe - Suisse
14	morgan.freger@gmail.com	North and Latin America	Canada	North and Latin America - Canada

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom
Region_Country_Access

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source
Navigation
Type modifié
En-têtes promus
Type modifié1
X Colonne fusionnée insérée