
EQUIPO
SALOMÉ MARIACA SÁNCHEZ
DANIELA ESTEFANÍA POSADA HERNÁNDEZ
JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ GALEANO
MARIA ESTEFANY SERNA GUERRA

VOL. 01 · V4

TERRITORIO SOSTENIBLE



PITB ANTIOQUIA

Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad: catálogo vivo de biodiversidad con IA para el Ordenamiento Territorial de Antioquia.

Estrategia asociada: Agenda Antioquia 2040

MEDELLÍN, ANTIOQUIA · SEPTIEMBRE DE 2026

01

PLANTEAMIENTO

Resumen, introducción, justificación y objetivos.



RESUMEN

Un territorio sostenible necesita un ordenamiento territorial que lo guíe, y un ordenamiento solo funciona si se sabe qué hay en el territorio. Esa es la idea central de este trabajo. Antioquia, el departamento con más especies registradas en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB), no cuenta hoy con un inventario de especies que se actualice al ritmo de los cambios: depende de muestreos manuales que tardan años.

La Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad (PITB) Antioquia propone cerrar esa brecha con un catálogo vivo. Una persona sube una foto, un modelo de inteligencia artificial (BioCLIP) sugiere la especie, el sistema la ubica en el territorio y el registro se cruza con las capas de ordenamiento territorial (POT/EOT). El documento reúne el marco teórico interdisciplinario (Ingeniería Informática, Psicología, Enfermería y Comunicación), la revisión de literatura, la justificación ética, el impacto esperado y las pruebas iniciales.

El documento describe el prototipo web, con sus tres módulos (identificación, tablero territorial y registros de campo), y una ruta de trabajo en cinco fases apoyada en la Agenda Antioquia 2040. La justificación ética se apoya en los marcos de la UNESCO, la OCDE, la Unión Europea y Floridi y Cowls: la IA propone y una persona revisa, no se diagnostica y se protegen los datos personales y la ubicación de las especies amenazadas. Se espera aportar una línea base biológica para los 125 municipios y evaluar la plataforma con las comunidades en una fase piloto.

LA IDEA CENTRAL

CONCEPTO CENTRAL

Primero saber qué hay

No se puede ordenar ni sostener un territorio del que no se sabe qué especies lo habitan, dónde están y cómo cambian.

01 →
TERRITORIO SOSTENIBLE
Un espacio donde la población satisface sus necesidades sin destruir los recursos naturales ni comprometer a las generaciones futuras (CMMAD, 1987).

02 →
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La planificación que decide dónde proteger, dónde construir y dónde cultivar.

03 →
LÍNEA BASE BIOLÓGICA
El conocimiento actualizado de qué especies hay, dónde y cómo cambian. Es lo que hoy falta.

04
PITB ANTIOQUIA
Un catálogo vivo, hecho con IA y con participación ciudadana, que produce esa línea base.

Todo lo demás en este documento sale de esa cadena: la tecnología sirve para saber qué hay, la psicología y la comunicación explican cómo lograr que muchas personas aporten, la enfermería cuida que lo que se sepa se use en favor del bienestar, y la ética fija los límites de lo que la plataforma puede afirmar.

INTRODUCCIÓN

Un territorio sostenible es aquel en el que la población puede desarrollarse y satisfacer sus necesidades presentes sin destruir los recursos naturales ni comprometer el bienestar de las generaciones futuras, según la noción clásica de desarrollo sostenible (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [CMMAD], 1987).

El plan estratégico Agenda Antioquia 2040 recoge esa noción y la lleva a una hoja de ruta para consolidar a Antioquia como el corazón verde de América, con seis pilares: equidad, educación, competitividad, sostenibilidad, multiculturalidad y paz (Gobernación de Antioquia, 2023b). De esas estrategias, este proyecto se centra en el Ordenamiento Territorial, porque articula las dimensiones física, ambiental y social del desarrollo departamental.



Flora fotografiada de cerca: el tipo de imagen que alimenta el catálogo.

La PITB es la propuesta de solución con IA que el equipo desarrolla para apoyar esa estrategia: una herramienta web que usa un modelo de visión por computador tipo BioCLIP para procesar, identificar y georreferenciar registros de fauna y flora, y construir así una línea base biológica viva del departamento.

JUSTIFICACIÓN

Ordenar un territorio exige conocerlo con precisión. Sin una línea base clara sobre qué especies lo habitan, dónde se encuentran y cómo se comportan, cualquier decisión de planificación puede quedar incompleta o llegar tarde. Antioquia tiene más de 21.000 especies registradas en el SiB Colombia (SiB Colombia, 2024), pero su inventario depende de muestreos manuales que tardan años en actualizarse.

PUNTO CLAVE

Sin una línea base, el ordenamiento territorial siempre actuará tarde.

Y es viable: al analizar una muestra de especies, el grupo de los anuros (ranas y sapos) dio muy buenos resultados durante la prueba: el modelo acierta entre las tres primeras opciones en más de 8 de cada 10 fotos (ver la Parte 4).

Sin un catálogo vivo, las alertas ecológicas (disminución de poblaciones, cambios en las rutas migratorias o especies que aparecen donde no se esperaban) solo se detectan cuando el fenómeno ya ocurrió. Automatizar la clasificación de la evidencia biológica con IA vuelve preventivo al ordenamiento territorial, en línea con su función de preservar los recursos naturales y anticiparse a los retos del departamento (Gobernación de Antioquia, 2023b).

El proyecto cuenta además con respaldo institucional. En diciembre de 2023 la Asamblea Departamental aprobó en segundo debate la ordenanza que formaliza las macrorregiones de Antioquia como mecanismo de articulación de la planificación territorial dentro de la Agenda Antioquia 2040; la Gobernación la identifica como Ordenanza 57 (Gobernación de Antioquia, 2023a).

EL PROBLEMA Y LA NECESIDAD

El ordenamiento territorial en regiones de alta complejidad geográfica y ecológica como Antioquia arrastra vacíos de información empírica. ¿Cómo puede el departamento planificar el territorio de sus 125 municipios si no se sabe con precisión qué especies lo habitan hoy? Decidir usos del suelo, zonas de protección o expansión agrícola sin conocer la fauna presente genera conflictos socioambientales, pérdida de biodiversidad y una gestión reactiva en lugar de preventiva.

125
municipios de Antioquia

21.000+
especies registradas en el SiB

Años
para actualizar un muestreo manual

Sin datos comparables en el tiempo no se puede detectar a tiempo la disminución de poblaciones, la aparición repentina de especies en lugares inesperados, la invasión de unas especies sobre los hábitats de otras ni los cambios en las migraciones. La necesidad concreta es una línea base biológica viva, actualizada y comparable, que sustente las decisiones de zonificación, licenciamiento y protección ambiental en los 125 municipios.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Qué se busca lograr

Desarrollar una plataforma web que integre el modelo de IA BioCLIP para clasificar automáticamente registros fotográficos de fauna y flora, y generar un catálogo vivo que sirva como línea base para el Ordenamiento Territorial de Antioquia, en el marco de la Agenda Antioquia 2040.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (CRITERIO SMART)

- **Específico, modelo de clasificación.** Integrar BioCLIP en un proceso de clasificación automática de fotografías de fauna y flora, capaz de reconocer taxones con pocos o ningún ejemplo previo (zero-shot y few-shot).
- **Medible, cobertura territorial.** Construir un tablero geoespacial (PostGIS y GDAL) que cruce los registros con las capas de zonificación POT/EOT de los 125 municipios, evaluando el 100 % de los municipios en el primer ciclo de carga de datos.
- **Alcanzable, piloto con ciencia ciudadana.** Habilitar la captura de evidencia por cámaras trampa, campo y ciudadanía en al menos dos subregiones piloto durante los primeros seis meses de operación.

- **Relevante, alertas tempranas.** Generar reportes de auditoría y dictámenes de compatibilidad territorial que reduzcan el tiempo de detección de conflictos de uso del suelo, de meses de trabajo manual a días.
- **Temporal, validación institucional.** Validar el prototipo con al menos una Corporación Autónoma Regional y con la Secretaría de Planeación de Antioquia dentro del primer año, antes de postularlo al Banco de Proyectos de la Agenda Antioquia 2040.

EQUIPO Y ESTRATEGIA



INTEGRANTE
Salomé Mariaca Sánchez
Daniela Estefanía Posada Hernández
Juan Sebastián Martínez Galeano
Maria Estefany Serna Guerra


Estrategia asociada: Ordenamiento Territorial, Agenda Antioquia 2040. Medellín, Antioquia, septiembre de 2026.

02

MARCO TEÓRICO INTERDISCIPLINARIO

Cuatro áreas, un mismo proyecto.



TERRITORIO SOSTENIBLE Y AGENDA ANTIOQUIA 2040

El Ordenamiento Territorial es uno de los pilares de la Agenda Antioquia 2040 y se apoya en cuatro componentes que enmarcan la sostenibilidad ambiental del proyecto (Gobernación de Antioquia, 2023b).

COMPONENTE	QUÉ PLANTEA
Filosofía	Planificar el territorio es proteger la vida: frente al crecimiento acelerado de las ciudades y el agotamiento de los recursos, planear es condición del bienestar colectivo
Función	Preservar los recursos naturales y la biodiversidad, anticipándose a los retos futuros con proyectos de largo plazo
Modelos	Los Macroprocesos Territoriales: modelos orientadores que buscan el equilibrio del sistema territorial en todas sus escalas
Integración	Armonizar el Sistema Departamental de Planeación con la Visión 2040 y consolidar esquemas asociativos entre los 125 municipios

Que el conocimiento de la biodiversidad es incompleto no es una impresión local, sino un problema documentado. Hortal et al. (2015) describen siete vacíos que limitan el conocimiento de la biodiversidad a gran escala, entre ellos el desconocimiento de dónde vive cada especie, y Meyer et al. (2015) muestran que la información de presencia de especies es escasa y sesgada en buena parte del planeta. Los POT, PBOT y EOT que establece la Ley 388 de 1997 se formulan sobre ese conocimiento parcial.

Al automatizar la línea base biológica del departamento, la PITB opera directamente sobre la función de esta estrategia: da al ordenamiento territorial la capacidad de alerta temprana que hoy no tiene.

INGENIERÍA INFORMÁTICA: CÓMO FUNCIONA LA PLATAFORMA

Desde afuera, la plataforma hace cuatro cosas: recibe una foto, le pide una identificación al modelo, ubica el registro donde se tomó y lo muestra en un mapa que todos pueden ver.

01 → **CAPTURA** Una persona sube una foto de campo, de una cámara trampa o de su celular.	02 → **RECONOCIMIENTO** BioCLIP sugiere la especie sin depender de un especialista.
03 → **GEOLOCALIZACIÓN** El sistema ubica el registro en el territorio donde se observó.	04 **MAPA COLECTIVO** El hallazgo se publica en el mapa de biodiversidad de Antioquia.

El núcleo es BioCLIP, un modelo de visión por computador del Imageomics Institute (Universidad Estatal de Ohio), premiado como Mejor Artículo Estudiantil en CVPR 2024 (Stevens et al., 2024). Se entrenó con más de diez millones de imágenes y 450.000 taxones, y reconoce especies con pocos o ningún ejemplo previo (zero-shot y few-shot). No incorpora coordenadas GPS en su entrenamiento, lo que reduce el riesgo de que la información se use para localizar y afectar especies vulnerables (Imageomics Institute, s.f.).

CÓMO DECIDE EL MODELO Y QUÉ MUESTRA AL USUARIO

BioCLIP convierte la foto en un vector de números y lo compara con el de cada especie (Radford et al., 2021; Stevens et al., 2024). Añadir una especie al catálogo es calcular un vector, no reentrenar. En nuestras pruebas, ajustar todos los pesos no mejoró nada (69,2 % frente a 70,4 % del modelo sin entrenar), en línea con lo que advierten Kumar et al. (2022).

La respuesta nunca es una sola palabra: el sistema muestra las tres especies más probables con su porcentaje y el nivel taxonómico alcanzado. Si ninguna supera el umbral de confianza, responde «no concluyente» y el registro pasa a revisión humana.

Es una plataforma web que no requiere instalación. El servidor ejecuta el modelo y un motor basado en PostGIS y GDAL cruza cada registro con las capas de ordenamiento (POT, PBOT y EOT) de cada municipio. Cada registro se estructura con el estándar Darwin Core (Wieczorek et al., 2012), de modo que sea comparable y auditable.

PSICOLOGÍA: AMBIENTE, PARTICIPACIÓN Y COMPORTAMIENTO

La Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad (PITB) Antioquia propone integrar la inteligencia artificial en la identificación y el registro de especies de fauna y flora, con el propósito de generar información que contribuya al conocimiento de la biodiversidad y al ordenamiento territorial. Desde la psicología, este proyecto puede analizarse a partir de la relación entre las personas y el ambiente, los factores que influyen en la participación ciudadana, los procesos cognitivos relacionados con la interpretación de información y las implicaciones éticas de la interacción humana con sistemas de inteligencia artificial. Esta perspectiva permite reconocer que el aprovechamiento de una herramienta tecnológica no depende únicamente de sus capacidades técnicas, sino también de cómo las personas comprenden, utilizan y valoran la información que proporciona.

En primer lugar, la psicología ambiental constituye un fundamento teórico relevante para comprender la relación entre los individuos y su entorno natural. Gifford (2014) explica que el comportamiento ambiental está influido por diferentes factores psicológicos, como las actitudes, las creencias, las normas sociales y las barreras que dificultan la adopción de conductas favorables al ambiente. En relación con la PITB Antioquia, estos planteamientos permiten comprender que la participación ciudadana en el registro de especies no depende exclusivamente de disponer de una plataforma, sino también de las motivaciones, los conocimientos y las condiciones que favorecen el compromiso de las personas con la conservación de la biodiversidad. De esta manera, desde la psicología se propone promover estrategias de sensibilización ambiental, actividades de formación y mecanismos de retroalimentación que permitan a los ciudadanos comprender la importancia de sus aportes y fortalecer su participación en el conocimiento del territorio.

Esta perspectiva se complementa con la teoría del comportamiento planificado de Ajzen (1991), según la cual la intención de realizar una conducta se relaciona con las actitudes hacia dicha conducta, las normas subjetivas y el control conductual percibido. Aplicado a la PITB, este modelo permite analizar cómo la valoración de la conservación ambiental, la percepción del apoyo de la comunidad y la confianza en la propia capacidad para utilizar la plataforma pueden relacionarse con la disposición a participar en el registro de biodiversidad. Por ejemplo, una persona puede considerar importante proteger la fauna, pero abstenerse de participar porque cree que carece de los conocimientos necesarios para identificar especies o utilizar herramientas tecnológicas. Ante esta situación, se propone implementar orientaciones accesibles y actividades de familiarización que faciliten el uso de la plataforma y fortalezcan la percepción de capacidad de los participantes. Estos planteamientos constituyen una base para formular estrategias que posteriormente deberán evaluarse en el contexto real del proyecto.

Asimismo, Kollmuss y Agyeman (2002) examinan la relación entre la conciencia ambiental y el comportamiento favorable al ambiente, señalando que la adopción de conductas sostenibles está condicionada por múltiples factores y que el conocimiento, por sí solo, no garantiza la acción. Este aporte resulta pertinente para la PITB porque permite reconocer que informar a la ciudadanía sobre la importancia de la biodiversidad no asegura automáticamente su participación. También es necesario considerar las motivaciones individuales, las influencias sociales y las barreras que pueden dificultar el compromiso ambiental. En consecuencia, se propone que las estrategias de participación tengan en cuenta las características de los usuarios y faciliten experiencias comprensibles y significativas, en las que las personas puedan reconocer el valor de contribuir al conocimiento de su entorno.

PSICOLOGÍA COGNITIVA Y CONFIANZA EN LA IA

Por otra parte, la psicología cognitiva permite comprender los procesos mediante los cuales las personas perciben, interpretan y utilizan la información para tomar decisiones. Kahneman (2011) analiza cómo los juicios humanos pueden estar influidos por heurísticas y sesgos cognitivos que, en determinadas circunstancias, conducen a interpretaciones equivocadas. En el contexto de la PITB, este planteamiento resulta importante porque los usuarios podrían asumir que una identificación generada por inteligencia artificial es necesariamente correcta, sin considerar las limitaciones de la imagen o la posibilidad de que existan especies visualmente similares. Por ello, desde la psicología se propone que los resultados se presenten de manera comprensible, que se diferencien las identificaciones preliminares de los registros validados y que se facilite la revisión de aquellos casos que requieran confirmación. Estas medidas buscan favorecer una interpretación crítica de la información y evitar que la confianza en la tecnología sustituya el análisis de la evidencia.

En relación con este aspecto, Lee y See (2004) estudian la confianza en los sistemas automatizados y destacan la importancia de diseñar condiciones que permitan una dependencia adecuada de la tecnología, de acuerdo con sus capacidades reales. Este planteamiento puede aplicarse a la interacción entre los usuarios y la PITB, puesto que una confianza excesiva podría llevar a aceptar resultados incorrectos, mientras que una confianza insuficiente podría reducir la disposición a utilizar la herramienta. Desde la psicología, se considera necesario favorecer una confianza informada mediante explicaciones claras sobre el funcionamiento general del sistema, la comunicación de sus limitaciones y la posibilidad de revisar las identificaciones. Así, se busca promover una relación equilibrada con la inteligencia artificial, en la que sus resultados sean considerados recursos de apoyo y no verdades incuestionables.

Estudios con usuarios de aplicaciones de identificación reales apuntan en la misma dirección: la confianza en la IA depende del contexto de uso (Kim et al., 2023).

INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE LA PSICOLOGÍA

Los antecedentes teóricos mencionados constituyen una base para la investigación formativa desde la psicología, ya que permiten formular preguntas y estrategias de evaluación relacionadas con las características de las personas que utilizarán la plataforma. A partir de los aportes de Gifford (2014), Ajzen (1991) y Kollmuss y Agyeman (2002), se propone explorar las actitudes hacia la conservación de la biodiversidad, las motivaciones para participar, las barreras percibidas y la disposición a contribuir con registros de fauna y flora. De manera complementaria, los planteamientos de Kahneman (2011) y Lee y See (2004) permiten orientar la evaluación de la comprensión de los resultados, la confianza en las identificaciones automatizadas y la disposición de los usuarios a verificar la información.

Para desarrollar esta evaluación, se propone realizar un diagnóstico inicial mediante una encuesta breve que explore las actitudes ambientales, la percepción de capacidad para utilizar la plataforma, las motivaciones y las dificultades identificadas por los participantes. Posteriormente, se podría recoger información sobre la experiencia de uso, la comprensión de los resultados y la percepción de utilidad de la herramienta. Finalmente, el análisis de los datos permitiría identificar necesidades de formación y oportunidades de mejora. Esta propuesta facilitaría la generación de evidencia propia sobre la experiencia de los usuarios y contribuiría a orientar las estrategias psicológicas del proyecto. Sin embargo, sus resultados deberán establecerse a partir de la información efectivamente recopilada durante la implementación piloto, sin asumir anticipadamente que las intervenciones producirán cambios determinados.

ENFERMERÍA: EL APORTE DESDE LA SALUD PÚBLICA

La participación de Enfermería no consiste en reemplazar las funciones de biólogos, ecólogos, ingenieros o autoridades ambientales, ni en intervenir directamente en la clasificación taxonómica. Su aporte se ubica en la perspectiva de la salud pública: comprender cómo las condiciones ambientales se relacionan con la salud de las comunidades, promover la prevención, fortalecer la educación para la salud y contribuir a que la información territorial se interprete teniendo en cuenta el bienestar humano.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que la salud de las personas está estrechamente relacionada con las condiciones del entorno, entre ellas la calidad del aire y del agua, la vivienda, el saneamiento, los ecosistemas y las condiciones en las que viven las comunidades (OMS, 2023). Desde esta perspectiva, la salud no depende exclusivamente de la atención de las enfermedades, sino también de la prevención de riesgos y de las condiciones ambientales y sociales que pueden proteger o afectar el bienestar.

Este enfoque se relaciona con la PITB Antioquia porque la plataforma busca generar información más actualizada sobre la presencia y distribución de especies, así como identificar cambios ecológicos relevantes. Aunque los registros de biodiversidad no permiten establecer por sí solos que exista un riesgo sanitario, pueden constituir una fuente complementaria para orientar preguntas de salud pública y reconocer situaciones ambientales que ameriten evaluación por parte de las autoridades competentes. Por ejemplo, los cambios en los ecosistemas o la presencia de determinadas especies pueden motivar investigaciones sobre riesgos ambientales o zoonóticos, siempre que se realicen análisis específicos y se eviten conclusiones automáticas a partir de una fotografía.

UNA SOLA SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA

El enfoque de Una Sola Salud reconoce que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas están conectadas y requieren trabajo coordinado entre diferentes disciplinas y sectores. La Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales promueven este enfoque para abordar problemas complejos que no pueden comprenderse desde una sola área del conocimiento (FAO et al., 2022).

Desde Enfermería, este marco permite proponer una articulación entre la información sobre biodiversidad de la PITB y las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y educación comunitaria. Cuando los registros de la plataforma sugieran una situación que pueda tener relevancia para la salud humana, el personal de Enfermería podría colaborar con equipos de salud pública y autoridades ambientales para diseñar mensajes preventivos o actividades educativas. La plataforma no debe utilizarse para diagnosticar enfermedades ni para confirmar la presencia de agentes infecciosos; cualquier riesgo sanitario requiere verificación por profesionales y fuentes epidemiológicas apropiadas.



La Atención Primaria en Salud (APS) prioriza la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la participación de las comunidades y la coordinación entre sectores. La Declaración de Astaná reafirma la importancia de la atención primaria para avanzar hacia una cobertura sanitaria universal y mejorar la salud de las poblaciones (OMS y UNICEF, 2018).

La PITB incorpora un componente de ciencia ciudadana mediante la posibilidad de que las personas aporten fotografías y contribuyan al conocimiento de la biodiversidad de su territorio. Enfermería puede complementar este componente con estrategias de educación comunitaria que expliquen la relación entre el cuidado del ambiente y el bienestar, promuevan prácticas seguras durante las actividades de observación de fauna y flora, y orienten a las personas sobre la importancia de reportar situaciones de riesgo a las entidades competentes. Estas actividades deben diseñarse según las características culturales, educativas y territoriales de cada comunidad, sin atribuir a la ciudadanía responsabilidades de diagnóstico ambiental o sanitario.

INVESTIGACIÓN FORMATIVA E INTERDISCIPLINARIEDAD

La investigación formativa desde Enfermería puede aportar preguntas y métodos para comprender las necesidades de educación y prevención de las comunidades que interactúen con la plataforma. Por ejemplo, se pueden explorar los conocimientos previos sobre biodiversidad y salud ambiental, las prácticas de autocuidado durante recorridos de campo, la comprensión de los mensajes preventivos y las necesidades de accesibilidad de la información.

En la PITB, los profesionales de tecnología desarrollan e integran los componentes de IA y análisis geoespacial; los especialistas en biodiversidad revisan la pertinencia de los registros; los profesionales de ordenamiento territorial analizan su relación con las capas POT/EOT; y Enfermería puede contribuir a traducir hallazgos relevantes en preguntas de salud pública, materiales educativos y propuestas preventivas. Esta colaboración amplía el valor social de la plataforma sin modificar su propósito principal.

PUNTO CLAVE

Lo más fundamental en medicina es conocer todas las variables que pueden afectar a un paciente, para anticiparse a los peligros y ejecutar contramedidas. Conocer la aparición de especies que pueden correlacionarse con ciertas afecciones aporta una de esas variables, que los profesionales de salud evalúan junto con las demás.

COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL

El proyecto de una plataforma digital para el reconocimiento y registro de la biodiversidad en Antioquia parte de una problemática que no es únicamente tecnológica, sino también social y comunicativa. Actualmente, la identificación de especies depende en gran medida de procesos de muestreo manual que pueden tardar años en actualizarse, lo que dificulta contar con una línea base actualizada para comprender los cambios que ocurren en el territorio. Frente a esto, la propuesta busca utilizar inteligencia artificial para transformar fotografías de flora y fauna en registros geolocalizados que permitan construir un catálogo vivo y comparable de la biodiversidad. En este contexto, la comunicación adquiere relevancia porque el funcionamiento y el impacto de la plataforma dependen de la participación de diferentes actores en la generación, circulación y apropiación del conocimiento.

Desde la perspectiva de comunicación para el cambio social, Gumucio-Dagron (2011) plantea una comunicación centrada en el diálogo, la participación y la apropiación de los procesos por parte de las comunidades. Esta perspectiva se distancia de los modelos en los que la comunicación consiste únicamente en transmitir información desde un emisor hacia un receptor y propone, en cambio, procesos en los que los actores participan activamente en la construcción de conocimiento y en la transformación de su realidad. Aplicado al proyecto, esto significa que los ciudadanos no deberían ser considerados únicamente como usuarios que reciben información sobre biodiversidad, sino como participantes capaces de aportar información sobre el territorio a partir de sus propias observaciones. La fotografía de una especie, por ejemplo, deja de ser únicamente un contenido generado por un usuario y se convierte en un aporte que puede alimentar el catálogo colectivo de biodiversidad.

Esta perspectiva resulta especialmente pertinente porque la solución propuesta busca precisamente convertir la participación ciudadana en información útil para comprender el territorio. La plataforma permite que una fotografía sea procesada mediante BioCLIP, identificada, geolocalizada y posteriormente incorporada a un mapa colectivo de biodiversidad. Así, la comunicación no se limita a divulgar los resultados del proyecto, sino que hace parte del proceso mediante el cual diferentes personas pueden observar, aportar, compartir y apropiarse del conocimiento generado. Desde esta perspectiva, el valor de la plataforma no estaría únicamente en la capacidad de la inteligencia artificial para reconocer especies, sino también en su capacidad para facilitar una participación que contribuya a generar conocimiento actualizado sobre el territorio.

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA Y ACTORES DEL TERRITORIO

Esta idea se complementa con el enfoque de comunicación participativa para el desarrollo propuesto por Servaes (2012), quien plantea un cambio desde modelos de comunicación orientados principalmente a la transmisión de información hacia procesos participativos en los que diferentes actores intervienen en la construcción del desarrollo y del cambio social. Bajo esta perspectiva, la comunicación debe favorecer la interacción y la cooperación entre los actores involucrados, reconociendo que el desarrollo no puede depender exclusivamente de decisiones tomadas desde instituciones o expertos. En el caso de este proyecto, esto permite comprender la plataforma como un espacio de articulación entre ciudadanos, investigadores, instituciones y actores encargados de la gestión del territorio, quienes pueden aportar o utilizar información sobre la biodiversidad desde diferentes roles.

Por lo tanto, desde la perspectiva de Comunicación y Relaciones Corporativas, el proyecto puede entenderse como una propuesta en la que la tecnología facilita el proceso, pero la comunicación permite conectar a los actores que le dan sentido. La plataforma no busca únicamente automatizar la identificación de especies, sino generar un sistema participativo de información que permita producir y compartir conocimiento sobre la biodiversidad de Antioquia. De esta manera, los enfoques de Gumucio-Dagron y Servaes permiten sustentar que la participación, el diálogo y la articulación entre actores son elementos fundamentales para que una herramienta tecnológica pueda convertirse en un mecanismo de construcción colectiva de conocimiento y contribuir a una mejor comprensión y gestión del territorio.

CÓMO SE INTEGRAN LAS CUATRO ÁREAS

ÁREA	APORTE AL PROYECTO	PRODUCTO O EVIDENCIA POSIBLE
Ingeniería Informática	Aplicación, datos, integración de BioCLIP, georreferenciación, pruebas y mantenimiento	Prototipo funcional, registros trazables y métricas técnicas
Psicología	Percepción, confianza, motivación y barreras de uso	Encuestas, pruebas de comprensión y recomendaciones de experiencia de usuario
Enfermería	Promoción de la salud, prevención y educación comunitaria	Material educativo y evaluación formativa
Comunicación	Claridad de los mensajes, canales, contexto y retroalimentación	Guía de lenguaje, mensajes de interfaz y protocolo de corrección

La distribución es una propuesta de trabajo; cada equipo disciplinar debe validarla.

El propósito central de la PITB sigue siendo conocer la biodiversidad y apoyar la planificación del territorio. Las otras tres áreas lo complementan sin cambiar su alcance.

03

LITERATURA Y BENCHMARKING

Qué se ha hecho y con qué se compara.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La revisión se organiza en tres frentes: identificación automática de especies, ciencia ciudadana y datos de biodiversidad, y la relación de las especies con afecciones y plagas.

IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA

CLIP mostró que se puede alinear imágenes y texto para reconocer categorías sin entrenar con ejemplos de cada una (Radford et al., 2021). BioCLIP aplica esa idea al árbol de la vida y, con una base de unos 10 millones de imágenes, supera a CLIP y a OpenCLIP en pruebas de especies sin ejemplos previos (Stevens et al., 2024). Kumar et al. (2022) advierten que ajustar todos los pesos de un modelo preentrenado puede empeorar su desempeño fuera de la distribución de entrenamiento.

Además, los datos de ubicación, fecha y hábitat pueden ayudar a reordenar las candidatas cuando la imagen no basta (Mac Aodha et al., 2019).

CIENCIA CIUDADANA Y DATOS DE BIODIVERSIDAD

La ciencia ciudadana contribuye de forma importante al monitoreo internacional de la biodiversidad (Chandler et al., 2017) y todavía tiene un potencial sin aprovechar para la investigación (Theobald et al., 2015). Su principal debilidad es la calidad de los datos: Kosmala et al. (2016) revisan cómo evaluarla y Isaac et al. (2014) proponen métodos estadísticos para extraer señales de datos con ruido. Para retener a las personas voluntarias, West y Pateman (2016) recomiendan aprender de la literatura sobre voluntariado, y Rotman et al. (2012) muestran que la motivación cambia a lo largo de un proyecto. En los registros de especies con que cuenta el equipo, el 64,3 % proviene de datos obtenidos mediante ciencia ciudadana.

ESPECIES, AFECCIONES Y PLAGAS

Saber qué especies hay en un territorio también sirve para anticipar afecciones y plagas. El enfoque de Una Sola Salud sostiene que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas está conectada (FAO et al., 2022), y los determinantes ambientales de la salud incluyen los ecosistemas (OMS, 2023). Por eso los cambios en los ecosistemas o la presencia de determinadas especies pueden motivar investigaciones sobre riesgos ambientales o zoonóticos, siempre con análisis específicos y sin conclusiones automáticas a partir de una fotografía.

Lo mismo ocurre con las plagas. En el caso conductor de la guía técnica del equipo, el trips Frankliniella, reconocer a tiempo la especie y su etapa de vida permite orientar el manejo, y el contexto (lugar, fecha, planta hospedera) ayuda a separar especies casi idénticas.

Un catálogo vivo que registre las especies con su ubicación y su fecha puede mostrar patrones que hoy se detectan tarde, y ponerlos a disposición de las autoridades de salud, ambientales y agrícolas para que los evalúen.

VACÍO DE LA LITERATURA

Qué no hay todavía

No se encontró ningún estudio revisado por pares sobre el desempeño de BioCLIP con fauna o flora de Colombia o Antioquia. Por eso las pruebas locales de este documento son preliminares y se presentan como hipótesis a validar.

EVIDENCIA DOCUMENTAL DESDE ENFERMERÍA

La revisión documental preliminar permite identificar tres bases para el aporte de Enfermería. Primero, el enfoque de Una Sola Salud plantea que la salud humana, animal y ambiental deben abordarse de manera coordinada (FAO et al., 2022). Segundo, el marco de determinantes ambientales de la salud de la OMS destaca la importancia de las condiciones del entorno en el bienestar de las personas (OMS, 2023). Tercero, la Declaración de Astaná resalta el valor de la Atención Primaria en Salud, la prevención y la participación comunitaria (OMS y UNICEF, 2018).

Estos antecedentes justifican explorar la conexión entre biodiversidad, educación ambiental y salud comunitaria, pero no demuestran que la PITB ya haya reducido enfermedades o identificado riesgos sanitarios. Para generar evidencia propia, se propone una evaluación formativa con usuarios y comunidades durante una fase piloto, previa autorización y con instrumentos adecuados.


COMPARACIÓN CON OTRAS ALTERNATIVAS

Antes de elegir BioCLIP se compararon sus tres versiones y se revisaron otros modelos y servicios. Los números de la tabla vienen de las fichas públicas de cada modelo y del artículo original; son pruebas con muchas especies, no con las nuestras.

	BIOCLIP 1	BIOCLIP 2	BIOCLIP 2.5
Torre de imagen	ViT-B/16	ViT-L/14	ViT-H/14
Dimensión del vector	512	768	1024
Datos de entrenamiento	~10,4 M de imágenes	~214 M de imágenes	~19 M más
Tamaño en FP16	0,30 GB	0,86 GB	1,97 GB
Acierto sin ejemplos, 10 tareas	37,6	55,6	61,3

ZERO-SHOT, MEDIA DE 10 TAREAS

FUENTE PAPER DE BIOCLIP 1



Con 1 foto por clase, BioCLIP 1 llega a 50,3 y con 5 fotos a 68,8 (centroide más cercano, media de 10 tareas). Debilidades: Plankton 6,1; PlantDoc casi no mejora a CLIP.

ALTERNATIVA	QUÉ ES	LÍMITE
CLIP / OpenCLIP	Visión y lenguaje general; base de comparación	21,9 y 20,4 frente a 39,4 de BioCLIP 1
SpeciesNet (Google)	Más de 2.000 etiquetas, licencia Apache-2.0, usa MegaDetector	Cerrado a su propio catálogo
Pl@ntNet	Identificación de plantas; modelo propietario	Solo plantas

Comparación hecha con la documentación de cada proyecto. La comparación directa de BioCLIP con BioTrove queda pendiente.

04

PROTOTIPO Y PRUEBAS INICIALES

Cómo funciona la web y qué se midió.



QUÉ ES EL PRODUCTO FINAL


El producto es una plataforma web multimodal, impulsada por modelos de visión y taxonomía automatizada, con tres componentes.

COMPONENTE	QUÉ HACE
Identificación taxonómica automatizada	Recibe imágenes (y, a futuro, audio) de campo y las clasifica mediante incrustaciones multimodales, con énfasis en anfibios, aves y mamíferos
Tablero de control y mapeo territorial	Visualiza en un mapa interactivo los registros y los cruza con las unidades de ordenamiento POT/EOT, sobre capas base como la distribución de GBIF y las coberturas vegetales
Gestión de registros de campo	Permite a investigadores y a las Corporaciones Autónomas Regionales validar detecciones, estructurar metadatos taxonómicos y auditar la calidad de los datos

No es un chatbot ni una aplicación móvil independiente. Es una herramienta de monitoreo y apoyo a la decisión territorial: la ciencia ciudadana entra por la puerta (la carga de fotos) y el componente técnico e institucional sale por el otro lado (reportes, alertas y dictámenes de compatibilidad territorial).

CÓMO FUNCIONA LA PÁGINA WEB


El prototipo tiene cuatro módulos: **Explorar** (identificación), **Detalle de observación**, **Tablero territorial** y **Registros de campo** (validación y auditoría de calidad). Las capturas son del prototipo real.



Explorar: carga de evidencia y observaciones de la comunidad. Captura del prototipo.

DETALLE DE UNA OBSERVACIÓN


Cada observación se ve como una ficha: la foto con su autoría, la taxonomía completa, la certeza del modelo, las alternativas que consideró y las acciones posibles (geolocalizar y publicar, ver en el tablero, contrastar con BioCLIP). En el prototipo, esa certeza es un dato de demostración.



Detalle de una observación con las tres mejores sugerencias. Captura del prototipo.

TABLERO TERRITORIAL

El tablero muestra los registros sobre un mapa de OpenStreetMap y los cruza con las zonificaciones POT/EOT, con filtros por subregión y por grupo taxonómico. Una coincidencia geográfica entre un registro y una zona no equivale a una conclusión ambiental: es un punto de partida para que lo analicen las personas encargadas.



Tablero territorial con el mapa de registros. Captura del prototipo.

EJEMPLOS DEL CATÁLOGO

El prototipo incluye 24 observaciones de ejemplo de fauna y flora. Estas seis muestran el tipo de registro que se busca identificar y ubicar.



Guacamaya roja · Ara macao
Foto: Matthew Patchett · CC BY-NC · iNaturalist



Oso de anteojos · Tremarctos ornatus
Foto: *snowwhite* · CC BY-NC-SA · iNaturalist



Perezoso de tres dedos · Bradypus variegatus
Foto: Fabrizio Migliore · CC BY-NC · iNaturalist



Rana de ojos rojos · Agalychnis callidryas
Foto: Steven Easley · CC BY-NC · iNaturalist



Puma · Puma concolor
Foto: Jeff Bartlett · CC BY · iNaturalist



Tapir amazónico · Tapirus terrestris
Foto: Robin Gwen Agarwal · CC BY-NC · iNaturalist

PRUEBAS INICIALES: QUÉ TAN BIEN ACIERTA

Los datos de desempeño vienen del caso real con ranas de Colombia: 56 especies, 5.818 fotos y una partición por individuo, para que el modelo nunca vea en la prueba una foto del mismo animal con el que se entrenó. Se probaron 864 fotos.

62,9%

ACIERTO TOP-1 EN 864 FOTOS DE PRUEBA


86,1 %
top-3
CALC +23 puntos sobre top-1

91,1 %
top-5
CALC

56
especies · 5.818 fotos
BD v5, partición por individuo

ACIERTO CON 56 ESPECIES

CALC TEST V5 · 864 FOTOS



Mostrar tres candidatas sube el acierto 23 puntos. Intervalo 95 % de top-1: ±3,2 pp STAT.

LECTURA HONESTA

Qué dicen y qué no dicen estos números

El 62,9 % no alcanza la meta de diseño del 90 % en especies distinguibles. El top-3 (86,1 %) sí supera el 85 %, pero se midió con las 56 especies y no con las 10 más comunes del Valle de Aburrá.

QUÉ FUNCIONÓ Y QUÉ NO

Lo que no funcionó enseñó tanto como lo que sí. Estas cuatro pruebas cambiaron decisiones del proyecto.

PRUEBA	RESULTADO	QUÉ SE DECIDIÓ
Línea base sin entrenar frente a ajuste fino (28 especies)	70,4 % frente a 69,2 %	Se mantiene el modelo congelado; añadir una especie es calcular un vector
Quitar el fondo a la foto	Foto completa 60,7 %, recorte 50,7 %, fondo negro 44,7 % (150 fotos)	El clasificador ve la imagen completa; la segmentación solo explica después
Más especies en el modelo	Acierto de 87,3 % con 5 especies a 64,4 % con 56	Los resultados cambian con el tamaño del catálogo: se reporta siempre cuántas especies
Paquete regional frente a global (Sinú, 493 fotos)	Global 73,8 %, regional 71,0 %	Los intervalos se solapan; no se puede afirmar que el regional mejore

POR QUÉ ESTOS RESULTADOS RESPALDAN EL PROYECTO

Las ranas son una prueba exigente: ocupan apenas entre el 6 y el 18 % del encuadre, hay especies casi idénticas y las fotos vienen del campo. Aun así, el análisis deja cuatro argumentos a favor de la PITB.

1. **El modelo ayuda aunque no sea perfecto.** Con 56 especies acierta a la primera en 62,9 % de las fotos, en 86,1 % si se muestran tres candidatas y en 91,1 % si se muestran cinco. En un catálogo que pasa por revisión, que la especie correcta esté entre las tres primeras en más de 8 de cada 10 fotos es una ayuda real.
2. **Crecer es barato.** El modelo sin entrenar (70,4 % con 28 especies) igualó al modelo ajustado (69,2 %). Añadir una especie al catálogo es calcular un vector, no reentrenar: justo lo que necesita un catálogo vivo que crece con cada registro.
3. **La ubicación mejora la identificación.** Usar el lugar de la observación para reordenar las candidatas subió el acierto en 24,9 puntos en la prueba completa y en 15,3 puntos en sitios aislados. Es una razón técnica para georreferenciar cada foto, y la georreferenciación es el corazón de la PITB. El dato solo reordena las candidatas: la especie sale de lo que se ve en la imagen.
4. **Los errores están concentrados y se pueden marcar.** Se concentran en pocos pares de especies casi idénticas, casi siempre del mismo género, y el sistema puede avisar «requiere un detalle» y enviarlos a revisión humana. Lo que no es una rana se rechaza bien: solo se cuela el 4,6 %.

HIPÓTESIS

Qué no se puede afirmar todavía

Estas cifras son de ranas de Colombia. Que las ranas sean difíciles hace razonable esperar buen desempeño con fauna más grande y visible, pero es una hipótesis: para aves, mamíferos y plantas hay que medirlo.

PRUEBAS DEL PROTOTIPO Y LÍMITES


En la prueba de despliegue se pasaron 64 imágenes por Python y por el modelo exportado a ONNX en FP16: las predicciones fueron idénticas y el modelo pesó 165,6 MB. La prueba en un teléfono real aún no se completó. La interfaz web del prototipo simula el análisis en el navegador, y las cifras de certeza de las capturas son de demostración.

- Los resultados de acierto son de ranas de Colombia; para aves, mamíferos y plantas solo hay literatura.
- El rechazo de especies desconocidas sigue sin resolverse.
- La latencia en el teléfono y el desempeño de BioCLIP 2.5 con nuestras especies están pendientes de medir.

05

JUSTIFICACIÓN ÉTICA

Modelos éticos de IA aplicados al proyecto.



MODELOS ÉTICOS DE IA QUE SE USAN

Para justificar el proyecto no se parte de una lista propia de valores, sino de marcos que ya se discuten a escala mundial. Jobin et al. (2019) revisaron decenas de guías de ética de la IA y encontraron un núcleo común: transparencia, justicia, no maleficencia, responsabilidad y privacidad.

MARCO	QUÉ PLANTEA	DÓNDE SE VE EN LA PITB
Floridi y Cowls (2019): cinco principios	Beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad	Se muestran tres sugerencias con su certeza, se permite «no concluyente» y se explica el resultado
UNESCO (2021)	Respeto de los derechos humanos, transparencia, supervisión humana, equidad y sostenibilidad	Revisión humana de lo dudoso, lenguaje accesible y foco en conservar el ambiente
Principios de la OCDE (2019)	IA centrada en las personas, transparente, robusta y con responsabilidad	Trazabilidad de fuentes y licencias, y pruebas antes de publicar cada versión
Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre IA (2019)	Supervisión humana, solidez técnica, privacidad, diversidad y rendición de cuentas	Sistema de apoyo, no de decisión; datos protegidos; participación diversa

De estos marcos se desprenden cuatro compromisos concretos para el proyecto.

COMPROMISOS DEL PROYECTO

1. **Transparencia y explicabilidad.** La persona ve qué sugiere el modelo, con qué certeza y por qué no concluyó, cuando es el caso.
2. **Supervisión humana.** La IA propone; una persona revisa lo dudoso y decide sobre las especies que se confunden entre sí.
3. **No maleficencia.** Una identificación de especie no se presenta como diagnóstico, prueba de contagio ni peligro. No se usa una foto para decidir si un hongo se come.
4. **Justicia e inclusión.** Los mensajes se adaptan a la cultura, la edad y la conectividad de cada comunidad, y no culpan a las comunidades por problemas ambientales estructurales.

La conservación obliga a un cuidado adicional: las coordenadas de especies amenazadas se ocultan o se generalizan, siguiendo las buenas prácticas del GBIF (Chapman, 2020), para que publicarlas no facilite su captura, su tráfico o su perturbación.

DATOS PERSONALES Y PARTICIPACIÓN

En Colombia, el tratamiento de datos personales se rige por la Ley 1581 de 2012, y la política nacional de IA se orienta por los documentos CONPES 3975 de 2019 y 4144 de 2025. Cuando se recojan datos personales, opiniones o información que permita identificar a alguien, se aplicarán consentimiento informado, finalidad clara, minimización de datos, almacenamiento seguro y acceso limitado. La participación en encuestas y pruebas será voluntaria.

Quien aporta una foto conserva su autoría y la licencia con la que la comparte, y se reconoce en el registro. El sistema también permite reportar errores y pedir la revisión de un resultado.


ÉTICA DESDE ENFERMERÍA: USO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

La contribución de Enfermería a la PITB debe respetar los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, confidencialidad y responsabilidad profesional. También debe reconocer que la información generada por inteligencia artificial puede contener errores y que una identificación automatizada no constituye por sí sola evidencia suficiente para adoptar decisiones sanitarias.

El modelo BioCLIP propuesto por el proyecto está orientado a la identificación de organismos a partir de imágenes. Por ello, sus resultados deben interpretarse dentro de ese alcance. No se debe presentar una identificación de especie como diagnóstico de enfermedad, prueba de transmisión de patógenos ni confirmación de peligro para la comunidad. Si un registro suscita una inquietud sanitaria, debe remitirse a los especialistas y autoridades correspondientes para una evaluación independiente.

PROTECCIÓN, EQUIDAD E INCLUSIÓN

Las actividades de educación o evaluación con ciudadanos deben informar claramente su propósito y solicitar la participación voluntaria cuando corresponda. Si se recopilan datos personales, opiniones o información que permita identificar a las personas, se deben aplicar medidas de confidencialidad, minimización de datos, almacenamiento seguro y cumplimiento de la normativa vigente. La ubicación precisa de especies vulnerables también requiere cuidado para evitar que la publicación de registros facilite su captura, tráfico o perturbación.



Ante una inquietud sanitaria decide la revisión profesional.

Las recomendaciones de salud ambiental deben comunicarse con lenguaje comprensible y adaptarse a las características culturales, territoriales y educativas de la población. Se deben evitar mensajes alarmistas, estigmatizantes o que responsabilicen a comunidades por problemas ambientales estructurales. La información debe ayudar a tomar decisiones informadas y promover la colaboración entre ciudadanía, servicios de salud y autoridades ambientales.

ÉTICA DESDE LA PSICOLOGÍA

Desde la dimensión ética, la psicología aporta elementos para analizar cómo la interacción con la inteligencia artificial puede influir en la autonomía, la confianza y la toma de decisiones de las personas. Uno de los riesgos que deben considerarse es la aceptación automática de los resultados generados por el sistema, especialmente cuando los usuarios no comprenden sus limitaciones. Por esta razón, se propone promover el pensamiento crítico, comunicar la incertidumbre cuando corresponda y facilitar la consulta de especialistas para verificar las identificaciones dudosas. De igual forma, es importante que la experiencia de uso sea comprensible para personas con distintos niveles de conocimiento y familiaridad tecnológica, con el fin de reducir barreras de participación y favorecer una interacción más inclusiva.

La reflexión ética también requiere considerar que la participación ciudadana debe desarrollarse en condiciones que respeten a las personas y sus aportes. Desde la psicología, se recomienda informar claramente a los participantes sobre la finalidad de las actividades, el uso de la información que proporcionan y las condiciones de participación. Cuando se recojan datos personales mediante encuestas, entrevistas o registros de usuarios, deberán establecerse las medidas de consentimiento, confidencialidad y protección correspondientes. Asimismo, se propone habilitar mecanismos de retroalimentación que permitan reportar dificultades, expresar inquietudes y solicitar la revisión de resultados. Estas medidas contribuirían a fortalecer la confianza informada y a reconocer a los ciudadanos como participantes activos en el proceso de generación de conocimiento.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y ALCANCE

Enfermería puede orientar acciones de promoción y prevención, educación para la salud y articulación comunitaria, pero no debe emitir conclusiones fuera de su competencia profesional ni recomendar intervenciones sanitarias basadas exclusivamente en una predicción algorítmica. Las decisiones deben fundamentarse en evidencia suficiente, valoración de los profesionales competentes y lineamientos institucionales.

ALCANCE

Límite central del proyecto

BioCLIP es una herramienta de identificación de organismos. No es un sistema de diagnóstico clínico, ni detecta patógenos de forma confirmada, ni certifica un riesgo para la comunidad.

06

IMPACTO Y CIERRE

Qué se espera, cómo se evaluará y qué falta.



IMPACTO ESPERADO

Estos impactos son esperados y no medidos: dependen de que el proyecto pase del prototipo a una fase piloto.

ÁMBITO	IMPACTO ESPERADO
Sociedad	Una línea base de biodiversidad más actual para el ordenamiento territorial y una vía para que la ciudadanía aporte al conocimiento de su territorio
Educación	Material y actividades que enseñen la relación entre ecosistemas, salud y autocuidado, y que enseñen a leer críticamente lo que dice una IA
Inclusión	Una interfaz comprensible para personas con distinto nivel de conocimiento y de familiaridad tecnológica, con mensajes adaptados al contexto
Cultura	Reconocimiento de los saberes locales sobre la fauna y la flora, y apropiación del conocimiento por parte de las comunidades
Salud pública	Preguntas de investigación sobre ambiente y bienestar, en coordinación con epidemiología y autoridades ambientales

OJO

Riesgos: inferir enfermedad solo por la presencia de una especie, difundir información alarmista o exponer datos sensibles de personas y ubicaciones de especies vulnerables.

IMPACTO DESDE ENFERMERÍA

La incorporación de la perspectiva de Enfermería podría ampliar el impacto social de la PITB al conectar la información sobre biodiversidad con la promoción del bienestar comunitario. La plataforma tiene como propósito principal apoyar el ordenamiento territorial mediante un catálogo vivo de fauna y flora, registros georreferenciados y cruces con capas POT/EOT. El aporte de Enfermería sería complementario: ayudar a interpretar posibles implicaciones para la educación en salud y proponer acciones preventivas cuando exista evidencia suficiente.

- **Impacto en salud pública.** facilitar la formulación de preguntas de investigación sobre la relación entre cambios ambientales y bienestar comunitario, en coordinación con epidemiología y autoridades ambientales.
- **Impacto educativo.** diseñar materiales que expliquen la relación entre ecosistemas, salud y autocuidado durante actividades de ciencia ciudadana.
- **Impacto comunitario.** promover participación informada, reporte responsable de hallazgos y comunicación entre ciudadanía, servicios de salud y autoridades.
- **Impacto interdisciplinario.** incorporar la mirada de la salud humana en una iniciativa tecnológica y territorial sin sustituir la validación biológica ni el análisis geoespacial.
- **Límites y riesgos.** evitar inferir riesgos de enfermedad solo por la presencia de una especie, difundir información alarmista o exponer datos sensibles de personas y ubicaciones de especies vulnerables.

METODOLOGÍA POR FASES

El desarrollo se plantea en cinco fases iterativas, de modo que el modelo y el valor territorial del producto se validen poco a poco antes de escalar a los 125 municipios.

1. **Relevamiento y línea base.** Recoger las fuentes existentes (registros históricos y literatura) y definir los taxones y las subregiones prioritarias del piloto.
2. **Integración del modelo.** Configurar BioCLIP para clasificación zero y few-shot y validar su desempeño con un conjunto de imágenes de referencia.
3. **Construcción del prototipo.** Desarrollar el tablero geoespacial, la bitácora de campo y el módulo de cruces POT/EOT.
4. **Piloto y captura de datos.** Poner en marcha la captura con cámaras trampa y ciudadanía en subregiones seleccionadas y depurar el catálogo con los primeros registros reales.
5. **Validación institucional.** Socializar el prototipo con una CAR y con la Gobernación, ajustarlo según su retroalimentación y preparar la postulación al Banco de Proyectos.

EVALUACIÓN FORMATIVA PROPUESTA

Para generar evidencia propia, se propone una evaluación formativa con usuarios y comunidades durante una fase piloto, previa autorización y con instrumentos adecuados.

La evaluación podría desarrollarse en tres momentos:

1. **Diagnóstico inicial.** encuesta breve sobre conocimientos de salud ambiental, percepción de riesgos y prácticas preventivas relacionadas con actividades de observación de fauna y flora.
2. **Actividad educativa.** presentación de mensajes claros sobre autocuidado, respeto por la fauna, prevención de contactos riesgosos y canales institucionales para reportar hallazgos o incidentes.
3. **Evaluación posterior.** preguntas de comprensión y percepción de utilidad para identificar qué contenidos se entendieron y qué aspectos requieren ajustes.

Para desarrollar esta evaluación, se propone realizar un diagnóstico inicial mediante una encuesta breve que explore las actitudes ambientales, la percepción de capacidad para utilizar la plataforma, las motivaciones y las dificultades identificadas por los participantes. Posteriormente, se podría recoger información sobre la experiencia de uso, la comprensión de los resultados y la percepción de utilidad de la herramienta. Finalmente, el análisis de los datos permitiría identificar necesidades de formación y oportunidades de mejora. Esta propuesta facilitaría la generación de evidencia propia sobre la experiencia de los usuarios y contribuiría a orientar las estrategias psicológicas del proyecto. Sin embargo, sus resultados deberán establecerse a partir de la información efectivamente recopilada durante la implementación piloto, sin asumir anticipadamente que las intervenciones producirán cambios determinados.

Como indicadores preliminares se podrían utilizar el porcentaje de participantes que identifica correctamente recomendaciones de autocuidado, el cambio entre respuestas iniciales y finales, la claridad percibida de los materiales y la cantidad de observaciones recibidas para mejorar la estrategia educativa. Estos son indicadores propuestos, no resultados obtenidos. Los datos deberán recopilarse y analizarse antes de afirmar que la intervención produjo cambios.

INDICADOR PROPUESTO	QUÉ OBSERVARÍA
Comprensión	Porcentaje que diferencia una sugerencia automática de una confirmación experta
Usabilidad	Tareas completadas y dificultades en una prueba de interfaz
Confianza	Disposición a verificar una identificación dudosa
Participación	Observaciones y correcciones recibidas durante el piloto

Indicadores propuestos; no son resultados obtenidos.

CONCLUSIONES

El departamento con más especies registradas de Colombia no puede seguir planificando su territorio con un inventario de especies que tarda años en actualizarse. Un territorio sostenible y un buen ordenamiento territorial dependen de algo previo: saber qué hay. La PITB propone cerrar esa brecha combinando un modelo de IA validado internacionalmente con un motor geoanalítico que convierte cada fotografía en evidencia útil para decidir.

Lo medido hasta ahora es preliminar, pero favorable: con 56 especies de ranas de Colombia, un grupo difícil, el modelo acierta a la primera en 62,9 % de las fotos y en 86,1 % cuando se muestran tres candidatas, y usar la ubicación mejora el resultado en 24,9 puntos. Esas cifras no sustituyen a un especialista. Por eso el diseño conserva la revisión humana, la opción «no concluyente» y la protección de los datos sensibles. La psicología, la comunicación y la enfermería aportan lo que la tecnología sola no resuelve: que las personas participen, entiendan y usen la información en favor del bienestar.

Al estar anclado a la Agenda Antioquia 2040 y a la ordenanza de macrorregiones de 2023, el proyecto tiene una ruta institucional para pasar del prototipo a una herramienta departamental. Quedan pendientes medir el modelo con otros grupos, completar la prueba en un teléfono real, resolver el rechazo de especies desconocidas, ampliar la revisión de literatura y poner en marcha la evaluación formativa con las comunidades.

CONCLUSIONES DESDE CADA ÁREA

En conclusión, la psicología puede contribuir al desarrollo de la PITB Antioquia mediante la comprensión de los factores que influyen en el comportamiento ambiental, la participación ciudadana y la interpretación de la información generada por inteligencia artificial. Los aportes de la psicología ambiental, la teoría del comportamiento planificado y la psicología cognitiva ofrecen fundamentos para formular estrategias de sensibilización, evaluar las barreras de participación y favorecer una relación crítica y equilibrada con la tecnología. A su vez, la reflexión ética permite reconocer la importancia de la autonomía, la confianza informada, la accesibilidad y el respeto por las personas participantes. De esta manera, la incorporación de la perspectiva psicológica busca complementar el funcionamiento tecnológico de la plataforma con una comprensión de las necesidades, percepciones y conductas humanas. La pertinencia y efectividad de estas propuestas deberán evaluarse mediante la investigación desarrollada durante la fase piloto.

La Enfermería puede realizar un aporte significativo a la PITB Antioquia desde la salud pública, los determinantes ambientales de la salud, la Atención Primaria en Salud, la educación comunitaria y la prevención. Su participación permitiría explorar cómo la información sobre biodiversidad puede apoyar la formulación de preguntas e iniciativas de promoción del bienestar, siempre mediante coordinación interdisciplinaria y evaluación basada en evidencia.

Por lo tanto, desde la perspectiva de Comunicación y Relaciones Corporativas, el proyecto puede entenderse como una propuesta en la que la tecnología facilita el proceso, pero la comunicación permite conectar a los actores que le dan sentido. La plataforma no busca únicamente automatizar la identificación de especies, sino generar un sistema participativo de información que permita producir y compartir conocimiento sobre la biodiversidad de Antioquia. De esta manera, los enfoques de Gumucio-Dagron y Servaes permiten sustentar que la participación, el diálogo y la articulación entre actores son elementos fundamentales para que una herramienta tecnológica pueda convertirse en un mecanismo de construcción colectiva de conocimiento y contribuir a una mejor comprensión y gestión del territorio.

REFERENCIAS

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Chandler, M., See, L., Copas, K., Bonde, A. M. Z., López, B. C., Danielsen, F., Legind, J. K., Masinde, S., Miller-Rushing, A. J., Newman, G., Rosemartin, A. y Turak, E. (2017). Contribution of citizen science towards international biodiversity monitoring. *Biological Conservation, 213*(Part B), 280–294. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.09.004

Chapman, A. D. (2020). *Current best practices for generalizing sensitive species occurrence data* (v1.0). GBIF Secretariat. https://doi.org/10.15468/doc-5jp4-5g10

CMMAD. (1987). *Our common future* (Documento A/42/427 de la Asamblea General de las Naciones Unidas). https://digitallibrary.un.org/record/139811

Congreso de Colombia. (1997). *Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial. https://www.anla.gov.co/wanla/eureka/normativa/leyes/ley-388-de-1997-ley-de-desarrollo-territorial

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48.587. https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/ley-1581-de-2012/?print=pdf

CONPES. (2019). *Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial* (CONPES 3975). Departamento Nacional de Planeación. https://registraduria.gov.co/IMG/pdf/documento-conpes-3975.pdf

CONPES. (2025). *Política nacional de inteligencia artificial* (CONPES 4144). Departamento Nacional de Planeación. https://dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/conpes-4144-hoja-de-ruta-colombia-inteligencia-artificial-retos-actuales-transformacion-futura.aspx

FAO, PNUMA, OMS y OMSA. (2022). *One Health Joint Plan of Action (2022–2026)*. FAO. https://www.fao.org/3/cc2289en/cc2289en.pdf

Floridi, L. y Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review, 1*(1). https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1

Gifford, R. (2014). Environmental psychology matters. *Annual Review of Psychology, 65*, 541–579. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115048

Gobernación de Antioquia. (2023a, 12 de diciembre). *Aprobado en ordenanza las Macrorregiones de Antioquia*. https://antioquia.gov.co/noticias-planeacion/aprobado-en-ordenanza-las-macrorregiones-de-antioquia

Gobernación de Antioquia. (2023b). *Plan Estratégico Agenda Antioquia 2040*. https://www.cideu.org/wp-content/uploads/R_Plan-estrategico-Agenda-Antioquia-2040-1.pdf

Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre IA. (2019). *Directrices éticas para una IA fiable*. Comisión Europea. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai

Gumucio-Dagron, A. (2011). Comunicación para el cambio social: Clave del desarrollo participativo. *Signo y Pensamiento, 30*(58), 26–39. https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp30-58.cpcs

Hortal, J., de Bello, F., Diniz-Filho, J. A. F., Lewinsohn, T. M., Lobo, J. M. y Ladle, R. J. (2015). Seven shortfalls that beset large-scale knowledge of biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 46*, 523–549. https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-112414-054400

Imageomics Institute. (s.f.). *BioCLIP* [Ficha de modelo]. Hugging Face. https://huggingface.co/imageomics/bioclip

Isaac, N. J. B., van Strien, A. J., August, T. A., de Zeeuw, M. P. y Roy, D. B. (2014). Statistics for citizen science: Extracting signals of change from noisy ecological data. *Methods in Ecology and Evolution, 5*(10), 1052–1060. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12254

Jobin, A., Ienca, M. y Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence, 1*, 389–399. https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Kim, S. S. Y., Watkins, E. A., Russakovsky, O., Fong, R. y Monroy-Hernández, A. (2023). Humans, AI, and context: Understanding end-users' trust in a real-world computer vision application. En *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '23)*. ACM. https://doi.org/10.1145/3593013.3593978

Kollmuss, A. y Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research, 8*(3), 239–260. https://doi.org/10.1080/13504620220145401

Kosmala, M., Wiggins, A., Swanson, A. y Simmons, B. (2016). Assessing data quality in citizen science. *Frontiers in Ecology and the Environment, 14*(10), 551–560. https://doi.org/10.1002/fee.1436

Kumar, A., Raghunathan, A., Jones, R., Ma, T. y Liang, P. (2022). Fine-tuning can distort pretrained features and underperform out-of-distribution. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2022)*. https://arxiv.org/abs/2202.10054

Lee, J. D. y See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors, 46*(1), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

Mac Aodha, O., Cole, E. y Perona, P. (2019). Presence-only geographical priors for fine-grained image classification. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 9596–9606. https://doi.org/10.1109/ICCV.2019.00969

Meyer, C., Kreft, H., Guralnick, R. y Jetz, W. (2015). Global priorities for an effective information basis of biodiversity distributions. *Nature Communications, 6*, Artículo 8221. https://doi.org/10.1038/ncomms9221

OCDE. (2019). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence* (OECD/LEGAL/0449). https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/648/648.en.pdf

OMS y UNICEF. (2018). *Declaración de Astaná sobre Atención Primaria de Salud*. https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf

OMS. (2023). *Environmental health*. https://www.who.int/health-topics/environmental-health

Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Askell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G. y Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. En M. Meila y T. Zhang (Eds.), *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning* (PMLR 139, pp. 8748–8763). https://proceedings.mlr.press/v139/radford21a.html

Rotman, D., Preece, J., Hammock, J., Procita, K., Hansen, D., Parr, C., Lewis, D. y Jacobs, D. (2012). Dynamic changes in motivation in collaborative citizen-science projects. En *Proceedings of the ACM 2012 Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW '12)* (pp. 217–226). ACM. https://doi.org/10.1145/2145204.2145238

Servaes, J. (2012). Comunicación para el desarrollo sostenible y el cambio social. Una visión general. *CIC Cuadernos de Información y Comunicación, 17*, 17–40. https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/39256

SiB Colombia. (2024). *Cifras sobre biodiversidad de Colombia* [Kit de prensa]. https://cifras.biodiversidad.co/files/Kit_prensa-Cifras_Sobre_Biodiversidad_de_Colombia.pdf

Stevens, S., Wu, J., Thompson, M. J., Campolongo, E. G., Song, C. H., Carlyn, D. E., Dong, L., Dahdul, W. M., Stewart, C., Berger-Wolf, T., Chao, W.-L. y Su, Y. (2024). BioCLIP: A vision foundation model for the Tree of Life. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 19412–19424. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Stevens_BioCLIP_A_Vision_Foundation_Model_for_the_Tree_of_Life_CVPR_2024_paper.html

Theobald, E. J., Ettinger, A. K., Burgess, H. K., DeBey, L. B., Schmidt, N. R., Froehlich, H. E., Wagner, C., HilleRisLambers, J., Tewksbury, J., Harsch, M. A. y Parrish, J. K. (2015). Global change and local solutions: Tapping the unrealized potential of citizen science for biodiversity research. *Biological Conservation, 181*, 236–244. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.10.021

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. https://digitallibrary.un.org/record/4062376/files/1416674-ES.pdf

West, S. y Pateman, R. (2016). Recruiting and retaining participants in citizen science: What can be learned from the volunteering literature? *Citizen Science: Theory and Practice, 1*(2), Artículo 15. https://doi.org/10.5334/cstp.8

Wieczorek, J., Bloom, D., Guralnick, R., Blum, S., Döring, M., et al. (2012). Darwin Core: An evolving community-developed biodiversity data standard. *PLoS ONE, 7*(1), e29715. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029715