



Légende :

- PN :Puisard à niveler
- PCE :Puisard sur conduite existante (localisation à déterminer lors de la préparation de la liste de points)
- PE :Puisard à enlever
- TG :Tête et grille à changer (puisard)
- CC :Cadre et couvercle à changer (regard)
- RN :Regard à niveler
- BCN :Bouche à clé à niveler
- BCC :Bouche à clé à changer
- G :Gaz (localisation approximative)
- BRC :Bande de rive à construire
- :Fosse de plantation avec paillis de copeaux rameaux
- :Construction de trottoir
- :Pavage surélevé à construire

No.	Date	Description	Préparé par	Vérifié par
0	2022-02-10	Émis pour soumission	AB	MD

Montréal-Nord

Montréal

Division des études techniques

Préparé par:	Date:
André Bigras	2022-02-10
Vérifié par:	
Mailin Diaz Molero	2022-02-10
Approuvé par:	
Mailin Diaz Molero	2022-02-10

Ingénieur (e):

Mailin Diaz Molero

Sceau de l'ingénieur (e):

Projet:

Construction de nouveaux trottoirs sur le boulevard Gouin, côté nord, entre l'avenue Touchette et la limite ouest de l'arrondissement de Montréal-Nord

Dimensions en mètre, sauf indication contraire

Échelle :

1 : 500

Contrat no :	Dessin no:	Page :
1108	1108-2	1