Boletín 1 - Selectores, eventos, efectos y modificación del DOM.

Realiza los siguientes ejercicios usando **JQuery**.

1. Partiendo de una lista no numerada, cambia el color de fondo de sus elementos al pasar el ratón por encima.
2. Crea un botón que muestre y oculte un párrafo al hacer clic.
3. A partir del siguiente código, cambia el color de fondo del elemento con el id “parrafoEspecial” y cambia el color de texto del elemento con la clase “destacado”.

```
<p>Este es un párrafo 1</p>
<p id="parrafoEspecial">Este es un párrafo 2 con ID especial</p>
<p>Este es un párrafo 3</p>
<p class="destacado">Este es un párrafo con clase destacado.</p>
```

4. A partir del siguiente código, oculta los elementos con la clase “ocultar”.

```
<ul>
  <li class="ocultar">Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li class="ocultar">Elemento 3</li>
  <li>Elemento 4</li>
</ul>
```

5. A partir del siguiente código:

```
<ul id="lista">
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
</ul>
<button id="agregarElemento">Agregar Elemento</button>
```

   a. Haz que al hacer clic en el botón se añada un nuevo elemento al final de la lista con el código “Nuevo elemento”.

   b. Al hacer clic en uno de los elementos de la lista debe saltar una alerta que informe del contenido que tiene ese elemento.

6. Modifica el último ejercicio para añadir un nuevo botón “eliminar” que al pulsarlo elimine el último elemento de la lista.

7. Crea un párrafo y dos botones, uno para aumentar el tamaño de fuente y otro para disminuirlo.

8. Crea un botón y un párrafo. Debes usar eventos para contar cuántas veces se hace clic en el botón y mostrar ese número en el párrafo.

9. Crea un párrafo con un ID y un botón. Al hacer clic en el botón, consulta el texto actual del párrafo y actualiza el texto con una nueva información de tu elección aunque debes mostrar el texto que había previamente en mayúscula.

10. Crea una imagen con un atributo de origen (src) y un botón. Al hacer clic en el botón, consulta el valor actual del atributo src y actualiza la imagen con un nuevo origen.

11. Crea un párrafo y un botón. Al hacer clic en el botón, el párrafo debe mostrarse y ocultarse con un efecto de fundido.

12. Crea un párrafo y un botón. Al hacer clic en el botón, el párrafo debe realizar un efecto de sacudida y cambiar su tamaño de fuente.

13. Crea un cuadro div y dos botones. Al hacer clic en un botón, el div debe deslizarse hacia arriba o hacia abajo, y al mismo tiempo, cambiar su color de fondo.

14. Crea un cuadro div y un botón. Al hacer clic en el botón, el div debe realizar una animación personalizada, como cambiar su tamaño y posición.

15. Crea una interfaz que permita al usuario ajustar el tamaño de un cuadro de forma interactiva utilizando botones. El cuadro debe inicialmente tener un tamaño de 100x100 px y cambiará dinámicamente en respuesta a los botones "Aumentar" y "Disminuir". Cada vez que se pulsa el botón correspondiente debe aumentar o disminuir en 10px. También se establece un máximo de 300px y un mínimo de 50px.