

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260010018	GROUP #	PHC044
ITEM DESCRIPTION	CABINETS - KITCHEN	اسم البند	دولاب مطبخ

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	جسم المنتج (الكابائن العلوية والسفلية)	توريد وتركيب خزانات مطبخ بالمواصفات التالية: - مصنع من أجود المنتجات الحديثة ذات الجودة والمتانة ومتوافق مع ديكور المستشفى - يكون غير قابل للصدى ومضاد للمياه والبيكتريا والرطوبة والسوائل الكيميائية (anti flammable). - مقاوم للحريق - سماكة المنتج تكون 10 - 15 ملم تقريبا - يفضل أن يكون تجميع الكابائن بغير المسامير مثل الغراء أو اللحام الحراري؛ لمنع تجمع البيكتيريا - المفصلات وكامل الأكسوارات تكون مصنوعة من الستنليس ستيل - يجب أن يكون المنتج بالكامل من نوعية واحدة.	
2	السطح	- مصنوع من المنتجات الحديثة ذات الجودة والمتانة بعمق 60 سم على الأقل - يكون مضاد للمياه والرطوبة والسوائل الكيميائية والمنظفات وسهل التنظيف - ألا تقل السماكة عن 18 ملم - يكون مقاوم للخدوش وتغيير اللون	
3	الجزء الأول (الكابائن العلوية)	- الارتفاع 60 سم - عرض الأبواب 35 - 40 سم - العمق 30 - 35 سم	
4	الجزء الثاني (الكابائن السفلية)	- الارتفاع عن الأرض 90 سم - عرض الأبواب والأدراج 45 - 55 سم - العمق 50 سم	
5	الحوض	- يكون مصنوع من أجود المنتجات الحديثة ذات الجودة والمتانة مع تركيب كامل الإكسسوارات بما فيها مصادر المياه الثابتة والمتحركة وتكون جميعها من الستنليس ستيل	
6	الألوان	- تكون متوفرة ويتم تحديدها من قبل إدارة المستشفى	
7	ملاحظات	تحسب الكمية بالمتر الطولي؛ ويتم إرفاق تصاميم ملونة بالأبعاد بعد زيارة المواقع	
8	العينات	تقديم عينة للإختيار النهائي	
9	الضمان	ضمان خمس سنوات على الأقل	
10	مواصفات أخرى حددها		

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضته المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها