

```

1  --[[
2
3      

4           موسّع هيتبوكس الكرة 
5          TN صنع من قبل: محمد
6


7
8      • RightShift : إظهار / إخفاء الواجهة
9      • H : تشغيل / إيقاف الهيتبوكس بسرعة
10     • يدعم الكمبيوتر والجوال (لمس)
11 ]]
12 -----
13 -- الخدمات
14 -----
15 local Players = game:GetService("Players")
16 local UserInputService = game:GetService("UserInputService")
17 local RunService = game:GetService("RunService")
18 local TweenService = game:GetService("TweenService")
19 local Workspace = game:GetService("Workspace")
20
21 local player = Players.LocalPlayer
22 local playerGui = player:WaitForChild("PlayerGui")
23
24 -----
25 -- الإعدادات
26 -----
27 local CONFIG = {
28     ToggleKey = Enum.KeyCode.RightShift,
29     QuickToggleKey = Enum.KeyCode.H,
30     BallName = "Ball",
31     DefaultSize = 1,
32     MinSize = 0.5,
33     MaxSize = 10,
34     DefaultTransparency = 0.5,
35     SizePresets = { 2, 4, 6, 8 },
36     OutlineColors = {
37         Color3.fromRGB(124, 92, 255),
38         Color3.fromRGB(0, 190, 255),
39         Color3.fromRGB(46, 204, 113),
40         Color3.fromRGB(255, 200, 0),
41         Color3.fromRGB(235, 77, 75),
42         Color3.fromRGB(255, 255, 255),
43     },
44     Author = "محمد TN",
45 }
46
47 -----
48 -- الألوان
49 -----
50 local THEME = {
51     Background = Color3.fromRGB(14, 14, 22),
52     Surface = Color3.fromRGB(22, 22, 34),
53     SurfaceLight = Color3.fromRGB(34, 34, 52),
54     Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
55     Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255),
56     Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255),
57     Text = Color3.fromRGB(240, 240, 250),
58     SubText = Color3.fromRGB(150, 150, 178),
59     Success = Color3.fromRGB(46, 204, 113),
60     Danger = Color3.fromRGB(235, 77, 75),
61 }
62
63 local FONT_BOLD = Enum.Font.GothamBold
64 local FONT_REG = Enum.Font.Gotham
65
66 -----
67 -- تنظيف أي نسخة سابقة من السكريبت
68 -----
69 if _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup then
70     pcall(_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup)
71 end
72
73 -----
74 -- الحالة
75 -----

```

```

76 local state = {
77     enabled = false,
78     showHitbox = true,
79     transparency = CONFIG.DefaultTransparency,
80     outline = true,
81     outlineColor = CONFIG.OutlineColors[1],
82     esp = false,
83     size = CONFIG.DefaultSize,
84     guiVisible = true,
85     minimized = false,
86 }
87
88 -- [part] = { Size, Transparency, CanCollide, Conn, Box, Esp, EspLabel }
89 local trackedBalls = {}
90 local connections = {}
91
92 local function connect(signal, fn)
93     local c = signal:Connect(fn)
94     table.insert(connections, c)
95     return c
96 end
97
98 -----
99 -- أدوات مساعدة للواجهة
100 -----
101 local function create(className, props, children)
102     local inst = Instance.new(className)
103     for k, v in pairs(props or {}) do
104         if k ~= "Parent" then
105             inst[k] = v
106         end
107     end
108     for _, child in ipairs(children or {}) do
109         child.Parent = inst
110     end
111     if props and props.Parent then
112         inst.Parent = props.Parent
113     end
114     return inst
115 end
116
117 local function corner(radius)
118     return create("UICorner", { CornerRadius = UDim.new(0, radius or 8) })
119 end
120
121 local function stroke(color, thickness, transparency)
122     return create("UIStroke", {
123         Color = color or THEME.Stroke,
124         Thickness = thickness or 1,
125         Transparency = transparency or 0,
126         ApplyStrokeMode = Enum.ApplyStrokeMode.Border,
127     })
128 end
129
130 local function accentGradient(rotation)
131     return create("UIGradient", {
132         Color = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2),
133         Rotation = rotation or 0,
134     })
135 end
136
137 local function tween(obj, time, props, style)
138     local t = TweenService:Create(
139         obj,
140         TweenInfo.new(time, style or Enum.EasingStyle.Quint, Enum.EasingDirection.Out),
141         props
142     )
143     t:Play()
144     return t
145 end
146
147 local function isPress(input)
148     return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseButton1
149         or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
150 end
151
152 local function isMove(input)
153     return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseMovement
154         or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
155 end
156

```

```

157 local function hoverButton(btn, normalColor, hoverColor)
158     btn.MouseEnter:Connect(function()
159         tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = hoverColor, TextColor3 = THEME.Text })
160     end)
161     btn.MouseLeave:Connect(function()
162         tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = normalColor, TextColor3 = THEME.SubText })
163     end)
164 end
165
166 -----
167 -- الواجهة الرئيسية
168 -----
169 local FULL_SIZE = UDim2.new(0, 340, 0, 460)
170 local MINI_SIZE = UDim2.new(0, 340, 0, 58)
171
172 local screenGui = create("ScreenGui", {
173     Name = "MohammedTN_HitboxGui",
174     ResetOnSpawn = false,
175     IgnoreGuiInset = true,
176     ZIndexBehavior = Enum.ZIndexBehavior.Sibling,
177     Parent = playerGui,
178 })
179
180 local mainFrame = create("Frame", {
181     Name = "Main",
182     AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
183     Position = UDim2.new(0.5, 0, 0.5, 0),
184     Size = FULL_SIZE,
185     BackgroundColor3 = THEME.Background,
186     BorderSizePixel = 0,
187     ClipsDescendants = true,
188     Active = true,
189     Parent = screenGui,
190 }, {
191     corner(14),
192     stroke(THEME.Stroke, 1.5),
193 })
194
195 local mainScale = create("UIScale", { Scale = 0, Parent = mainFrame })
196
197 -- خط متدرج أعلى الواجهة
198 create("Frame", {
199     Size = UDim2.new(1, 0, 0, 3),
200     BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
201     BorderSizePixel = 0,
202     ZIndex = 5,
203     Parent = mainFrame,
204 }, { accentGradient(0) })
205
206 -----
207 -- شريط العنوان
208 -----
209 local titleBar = create("Frame", {
210     Name = "TitleBar",
211     Size = UDim2.new(1, 0, 0, 58),
212     BackgroundColor3 = THEME.Surface,
213     BorderSizePixel = 0,
214     Active = true,
215     Parent = mainFrame,
216 })
217
218 create("Frame", {
219     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0.5),
220     Position = UDim2.new(1, -14, 0.5, 0),
221     Size = UDim2.new(0, 36, 0, 36),
222     BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
223     Parent = titleBar,
224 }, {
225     corner(10),
226     accentGradient(45),
227     create("TextLabel", {
228         Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
229         BackgroundTransparency = 1,
230         Text = "🎮",
231         TextSize = 20,
232         Font = FONT_BOLD,
233         TextColor3 = THEME.Text,
234     }),
235 })
236
237 create("TextLabel", {

```

```

238     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
239     Position = UDim2.new(1, -60, 0, 10),
240     Size = UDim2.new(1, -140, 0, 22),
241     BackgroundTransparency = 1,
242     Text = "مَوْشَع هَيْتَبوكْس الكُرَة",
243     TextColor3 = THEME.Text,
244     TextSize = 17,
245     Font = FONT_BOLD,
246     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
247     Parent = titleBar,
248 })
249
250 create("TextLabel", {
251     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
252     Position = UDim2.new(1, -60, 0, 32),
253     Size = UDim2.new(1, -140, 0, 16),
254     BackgroundTransparency = 1,
255     Text = "صنَع من قِيل" .. CONFIG.Author,
256     TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
257     TextSize = 13,
258     Font = FONT_BOLD,
259     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
260     Parent = titleBar,
261 }, { accentGradient(0) })
262
263 local function titleButton(text, xOffset, hoverColor)
264     local btn = create("TextButton", {
265         AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
266         Position = UDim2.new(0, xOffset, 0.5, 0),
267         Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
268         BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
269         AutoButtonColor = false,
270         Text = text,
271         TextColor3 = THEME.SubText,
272         TextSize = 16,
273         Font = FONT_BOLD,
274         Parent = titleBar,
275     }, { corner(8) })
276     hoverButton(btn, THEME.SurfaceLight, hoverColor)
277     return btn
278 end
279
280 local closeBtn = titleButton("x", 14, THEME.Danger)
281 local minimizeBtn = titleButton("-", 50, THEME.Accent)
282
283 -----
284 -- منطقة المحتوى (قابلة للتمرير)
285 -----
286 local content = create("ScrollingFrame", {
287     Name = "Content",
288     Position = UDim2.new(0, 0, 0, 62),
289     Size = UDim2.new(1, 0, 1, -62),
290     BackgroundTransparency = 1,
291     BorderSizePixel = 0,
292     CanvasSize = UDim2.new(0, 0, 0, 0),
293     AutomaticCanvasSize = Enum.AutomaticSize.Y,
294     ScrollBarThickness = 3,
295     ScrollBarImageColor3 = THEME.Accent,
296     ScrollingDirection = Enum.ScrollingDirection.Y,
297     Parent = mainFrame,
298 }, {
299     create("UIListLayout", {
300         Padding = UDim.new(0, 10),
301         SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
302     }),
303     create("UIPadding", {
304         PaddingTop = UDim.new(0, 8),
305         PaddingBottom = UDim.new(0, 14),
306         PaddingLeft = UDim.new(0, 14),
307         PaddingRight = UDim.new(0, 14),
308     }),
309 })
310
311 local cardOrder = 0
312 local function card(height)
313     cardOrder += 1
314     return create("Frame", {
315         Size = UDim2.new(1, 0, 0, height),
316         BackgroundColor3 = THEME.Surface,
317         BorderSizePixel = 0,
318         LayoutOrder = cardOrder,

```

```

319         Parent = content,
320     }, { corner(10), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.4) })
321 end
322
323 local function sectionHeader(text)
324     cardOrder += 1
325     create("TextLabel", {
326         Size = UDim2.new(1, 0, 0, 18),
327         BackgroundTransparency = 1,
328         Text = text,
329         TextColor3 = THEME.Accent2,
330         TextSize = 13,
331         Font = FONT_BOLD,
332         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
333         LayoutOrder = cardOrder,
334         Parent = content,
335     })
336 end
337
338 local function label(parent, props)
339     props.BackgroundTransparency = 1
340     props.Font = props.Font or FONT_BOLD
341     props.TextColor3 = props.TextColor3 or THEME.Text
342     props.Parent = parent
343     return create("TextLabel", props)
344 end
345
346 local function cardTitle(parent, title, subtitle)
347     label(parent, {
348         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
349         Position = UDim2.new(1, -14, 0, 9),
350         Size = UDim2.new(1, -90, 0, 18),
351         Text = title,
352         TextSize = 15,
353         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
354     })
355     return label(parent, {
356         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
357         Position = UDim2.new(1, -14, 0, 28),
358         Size = UDim2.new(1, -90, 0, 14),
359         Text = subtitle,
360         TextColor3 = THEME.SubText,
361         TextSize = 12,
362         Font = FONT_REG,
363         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
364     })
365 end
366
367 -- مفتاح تشغيل/إيقاف متحرك
368 local function makeSwitch(parent, initial, onChanged)
369     local switch = create("TextButton", {
370         AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
371         Position = UDim2.new(0, 14, 0.5, 0),
372         Size = UDim2.new(0, 48, 0, 26),
373         BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
374         AutoButtonColor = false,
375         Text = "",
376         Parent = parent,
377     }, { corner(13) })
378
379     local gradient = accentGradient(0)
380     gradient.Parent = switch
381
382     local knob = create("Frame", {
383         AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
384         Position = UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
385         Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20),
386         BackgroundColor3 = THEME.SubText,
387         Parent = switch,
388     }, { corner(10) })
389
390     local value = initial
391     local api = {}
392
393     local function render(animated)
394         local t = animated and 0.25 or 0
395         gradient.Enabled = value
396         switch.BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SurfaceLight
397         tween(knob, t, {
398             Position = value and UDim2.new(1, -23, 0.5, 0) or UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
399             BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SubText,

```

```

400     })
401     end
402
403     function api.set(newValue, silent)
404         if newValue == value then return end
405         value = newValue
406         render(true)
407         if not silent then
408             onChanged(value)
409         end
410     end
411
412     switch.MouseButton1Click:Connect(function()
413         api.set(not value)
414     end)
415
416     render(false)
417     return api
418 end
419
420 -- شريط تمرير قابل لإعادة الاستخدام --
421 local activeSlider = nil
422
423 local function makeSlider(parent, y, min, max, step, initial, format, onChanged)
424     local bg = create("Frame", {
425         Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
426         Size = UDim2.new(1, -28, 0, 10),
427         BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
428         Active = true,
429         Parent = parent,
430     }, { corner(5) })
431
432     local fill = create("Frame", {
433         Size = UDim2.new(0, 0, 1, 0),
434         BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
435         BorderSizePixel = 0,
436         Parent = bg,
437     }, { corner(5), accentGradient(0) })
438
439     local knob = create("Frame", {
440         AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
441         Position = UDim2.new(0, 0, 0.5, 0),
442         Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18),
443         BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
444         ZIndex = 2,
445         Parent = bg,
446     }, { corner(9), stroke(THEME.Accent, 2) })
447
448     local badge = create("TextLabel", {
449         Position = UDim2.new(0, 14, 0, 8),
450         Size = UDim2.new(0, 56, 0, 24),
451         BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
452         Text = "",
453         TextColor3 = THEME.Accent2,
454         TextSize = 14,
455         Font = FONT_BOLD,
456         Parent = parent,
457     }, { corner(6) })
458
459     local api = { value = initial }
460
461     function api.set(value, animated)
462         value = math.clamp(math.floor(value / step + 0.5) * step, min, max)
463         api.value = value
464         local percent = (value - min) / (max - min)
465         local t = animated and 0.25 or 0
466         tween(fill, t, { Size = UDim2.new(percent, 0, 1, 0) })
467         tween(knob, t, { Position = UDim2.new(percent, 0, 0.5, 0) })
468         badge.Text = string.format(format, value)
469         onChanged(value)
470     end
471
472     function api.update(x)
473         local percent = math.clamp((x - bg.AbsolutePosition.X) / bg.AbsoluteSize.X, 0, 1)
474         api.set(min + percent * (max - min), false)
475     end
476
477     function api.release()
478         tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18) })
479     end
480

```

```

481         bg.InputBegan:Connect(function(input)
482             if isPress(input) then
483                 activeSlider = api
484                 content.ScrollingEnabled = false
485                 tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 22, 0, 22) })
486                 api.update(input.Position.X)
487             end
488         end)
489
490         api.set(initial, false)
491         return api
492     end
493
494     local function smallButton(parent, text, position, size)
495         local btn = create("TextButton", {
496             Position = position,
497             Size = size,
498             BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
499             AutoButtonColor = false,
500             Text = text,
501             TextColor3 = THEME.SubText,
502             TextSize = 12,
503             Font = FONT_BOLD,
504             Parent = parent,
505         }, { corner(6) })
506         hoverButton(btn, THEME.SurfaceLight, THEME.Accent)
507         return btn
508     end
509
510     -----
511     -- الإشعارات
512     -----
513     local toastHolder = create("Frame", {
514         AnchorPoint = Vector2.new(1, 1),
515         Position = UDim2.new(1, -16, 1, -16),
516         Size = UDim2.new(0, 260, 1, -32),
517         BackgroundTransparency = 1,
518         Parent = screenGui,
519     }, {
520         create("UIListLayout", {
521             Padding = UDim.new(0, 8),
522             VerticalAlignment = Enum.VerticalAlignment.Bottom,
523             HorizontalAlignment = Enum.HorizontalAlignment.Right,
524             SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
525         }),
526     })
527
528     local toastOrder = 0
529     local function notify(text, color)
530         toastOrder += 1
531         local toast = create("Frame", {
532             Size = UDim2.new(1, 0, 0, 46),
533             BackgroundColor3 = THEME.Surface,
534             BackgroundTransparency = 1,
535             LayoutOrder = toastOrder,
536             Parent = toastHolder,
537         }, { corner(10) })
538
539         local toastStroke = stroke(THEME.Stroke, 1, 1)
540         toastStroke.Parent = toast
541
542         local bar = create("Frame", {
543             AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
544             Position = UDim2.new(1, 0, 0, 0),
545             Size = UDim2.new(0, 4, 1, 0),
546             BackgroundColor3 = color or THEME.Accent,
547             BackgroundTransparency = 1,
548             BorderSizePixel = 0,
549             Parent = toast,
550         }, { corner(2) })
551
552         local toastLabel = label(toast, {
553             Position = UDim2.new(0, 12, 0, 0),
554             Size = UDim2.new(1, -28, 1, 0),
555             Text = text,
556             TextTransparency = 1,
557             TextSize = 13,
558             TextWrapped = true,
559             TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
560         })
561

```

```

562     tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 0.05 })
563     tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 0.3 })
564     tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 0 })
565     tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 0 })
566
567     task.delay(2.5, function()
568         if not toast.Parent then return end
569         tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
570         tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 1 })
571         tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
572         tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 1 }).Completed:Wait()
573         toast:Destroy()
574     end)
575 end
576
577 -----
578 -- منطق الكرة
579 -----
580 تُنشأ لاحقاً في بطاقة المعلومات
581
582 local function countBalls()
583     local n = 0
584     for _ in pairs(trackedBalls) do
585         n += 1
586     end
587     return n
588 end
589
590 local function refreshBallCount()
591     if ballCountLabel then
592         ballCountLabel.Text = "الكرات المكتشفة: " .. countBalls()
593     end
594 end
595
596 local function restoreBall(part, props)
597     if part.Parent then
598         part.Size = props.Size
599         part.Transparency = props.Transparency
600         part.CanCollide = props.CanCollide
601     end
602 end
603
604 local function restoreAll()
605     for part, props in pairs(trackedBalls) do
606         restoreBall(part, props)
607     end
608 end
609
610 local function untrackBall(part)
611     local props = trackedBalls[part]
612     if not props then return end
613     restoreBall(part, props)
614     props.Conn:Disconnect()
615     props.Box:Destroy()
616     props.Esp:Destroy()
617     trackedBalls[part] = nil
618     refreshBallCount()
619 end
620
621 local function addBall(part)
622     if not part:IsA("BasePart") or trackedBalls[part] then return end
623
624     local props = {
625         Size = part.Size,
626         Transparency = part.Transparency,
627         CanCollide = part.CanCollide,
628     }
629
630     -- إطار يوضّح حدود الهيبيوكس
631     props.Box = create("SelectionBox", {
632         Adornee = part,
633         Color3 = state.outlineColor,
634         LineThickness = 0.05,
635         SurfaceTransparency = 1,
636         Visible = false,
637         Parent = playerGui,
638     })
639
640     -- مؤشر فوق الكرة يعرض المسافة
641     props.Esp = create("BillboardGui", {
642         Adornee = part,

```

```

643         AlwaysOnTop = true,
644         Size = UDim2.new(0, 110, 0, 26),
645         StudsOffset = Vector3.new(0, 3, 0),
646         Enabled = false,
647         Parent = playerGui,
648     })
649     create("Frame", {
650         Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
651         BackgroundColor3 = THEME.Background,
652         BackgroundTransparency = 0.25,
653         Parent = props.Esp,
654     }, { corner(8), stroke(THEME.Accent, 1.5) })
655     props.EspLabel = label(props.Esp, {
656         Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
657         Text = "🏀",
658         TextSize = 13,
659         ZIndex = 2,
660     })
661
662     props.Conn = part.AncestryChanged:Connect(function(_, parent)
663         if parent == nil then
664             untrackBall(part)
665         end
666     end)
667
668     trackedBalls[part] = props
669     refreshBallCount()
670 end
671
672 local function scanForBalls()
673     for _, descendant in ipairs(Workspace:GetDescendants()) do
674         if descendant.Name == CONFIG.BallName then
675             addBall(descendant)
676         end
677     end
678 end
679
680 local function rescan()
681     for part in pairs(trackedBalls) do
682         untrackBall(part)
683     end
684     scanForBalls()
685     refreshBallCount()
686 end
687
688 connect(Workspace.DescendantAdded, function(descendant)
689     if descendant.Name == CONFIG.BallName then
690         addBall(descendant)
691     end
692 end)
693
694 local function getRootPosition()
695     local character = player.Character
696     local root = character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
697     return root and root.Position
698 end
699
700 local lastInfoUpdate = 0
701
702 connect(RunService.Heartbeat, function()
703     local rootPos = getRootPosition()
704     local nearest = math.huge
705
706     for part, props in pairs(trackedBalls) do
707         if part.Parent then
708             -- تطبيق الهينوكس
709             if state.enabled then
710                 local targetSize = props.Size * state.size
711                 local targetTransparency = state.showHitbox and state.transparency or props.Transparency
712
713                 if part.Size ~= targetSize then
714                     part.Size = targetSize
715                 end
716                 if part.Transparency ~= targetTransparency then
717                     part.Transparency = targetTransparency
718                 end
719                 if part.CanCollide then
720                     part.CanCollide = false
721                 end
722             end
723         end

```

```

724         props.Box.Visible = state.enabled and state.outline
725         props.Esp.Enabled = state.esp
726
727         if rootPos then
728             local distance = (part.Position - rootPos).Magnitude
729             nearest = math.min(nearest, distance)
730             if state.esp then
731                 props.EspLabel.Text = string.format("📶 %.1f م", distance)
732             end
733         end
734     end
735 end
736
737 local now = os.clock()
738 if nearestLabel and now - lastInfoUpdate > 0.2 then
739     lastInfoUpdate = now
740     nearestLabel.Text = nearest < math.huge
741     and string.format("1.٪ م أقرب كرة: ", nearest)
742     or "أقرب كرة: -"
743 end
744 end)
745
746 -----
747 -- القسم: الأساسي
748 -----
749 sectionHeader("🌟 الأساسي")
750
751 local enableCard = card(54)
752 local statusText = cardTitle(enableCard, "اختصار • متوقف", "الحالة: متوقف", "تفعيل الهيتبوكس", CONFIG.QuickToggleKey.Name)
753
754 local enableSwitch = makeSwitch(enableCard, state.enabled, function(value)
755     state.enabled = value
756     statusText.Text = (value and "الحالة: يعمل" or "الحالة: متوقف") .. " • اختصار: " .. CONFIG.QuickToggleKey.Name
757     statusText.TextColor3 = value and THEME.Success or THEME.SubText
758     if value then
759         notify("تم تفعيل الهيتبوكس", THEME.Success)
760     else
761         restoreAll()
762         notify("تم إيقاف الهيتبوكس", THEME.Danger)
763     end
764 end)
765
766 -- الحجم
767 local sizeCard = card(118)
768 label(sizeCard, {
769     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
770     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 10),
771     Size = UDim2.new(0.5, 0, 0, 20),
772     Text = "حجم الهيتبوكس",
773     TextSize = 15,
774     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
775 })
776
777 local sizeSlider = makeSlider(sizeCard, 48, CONFIG.MinSize, CONFIG.MaxSize, 0.1, CONFIG.DefaultSize, "x%.1f", function(value)
778     state.size = value
779 end)
780
781 local resetBtn = smallButton(sizeCard, "إعادة", UDim2.new(0, 76, 0, 8), UDim2.new(0, 56, 0, 24))
782 resetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
783     sizeSlider.set(CONFIG.DefaultSize, true)
784     notify("تمت إعادة الحجم إلى الافتراضي", THEME.Accent2)
785 end)
786
787 -- أزرار الأحجام السريعة
788 local presetRow = create("Frame", {
789     Position = UDim2.new(0, 14, 0, 74),
790     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 30),
791     BackgroundTransparency = 1,
792     Parent = sizeCard,
793 }, {
794     create("UIListLayout", {
795         FillDirection = Enum.FillDirection.Horizontal,
796         Padding = UDim.new(0, 8),
797         SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
798     }),
799 })
800
801 local presetCount = #CONFIG.SizePresets
802 for i, preset in ipairs(CONFIG.SizePresets) do
803     local btn = smallButton(
804         presetRow,

```

```

805         "x" .. preset,
806         UDim2.new(),
807         UDim2.new(1 / presetCount, -8 * (presetCount - 1) / presetCount, 1, 0)
808     )
809     btn.LayoutOrder = i
810     btn.TextSize = 13
811     btn.MouseButton1Click:Connect(function()
812         sizeSlider.set(preset, true)
813     end)
814 end
815
816 -----
817 -- القسم: المطهر
818 -----
819 sectionHeader("المطهر")
820
821 local visualCard = card(54)
822 cardTitle(visualCard, "جعل الكرة شفافة لرؤية الحجم", "إطهار الهيتيوكس")
823 makeSwitch(visualCard, state.showHitbox, function(value)
824     state.showHitbox = value
825 end)
826
827 local transparencyCard = card(70)
828 label(transparencyCard, {
829     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
830     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 10),
831     Size = UDim2.new(0.5, 0, 0, 20),
832     Text = "شفافية الكرة",
833     TextSize = 15,
834     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
835 })
836 makeSlider(transparencyCard, 46, 0, 0.95, 0.05, state.transparency, "%.2f", function(value)
837     state.transparency = value
838 end)
839
840 local outlineCard = card(54)
841 cardTitle(outlineCard, "خطوط ملونة توضّح حدود الكرة", "إطار الهيتيوكس")
842 makeSwitch(outlineCard, state.outline, function(value)
843     state.outline = value
844 end)
845
846 local colorCard = card(84)
847 label(colorCard, {
848     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
849     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 10),
850     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 20),
851     Text = "لون الإطار",
852     TextSize = 15,
853     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
854 })
855
856 local swatchRow = create("Frame", {
857     Position = UDim2.new(0, 14, 0, 40),
858     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 30),
859     BackgroundTransparency = 1,
860     Parent = colorCard,
861 }, {
862     create("UIListLayout", {
863         FillDirection = Enum.FillDirection.Horizontal,
864         HorizontalAlignment = Enum.HorizontalAlignment.Right,
865         Padding = UDim.new(0, 10),
866         SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
867     }),
868 })
869
870 local swatchStrokes = {}
871 local function selectColor(color)
872     state.outlineColor = color
873     for c, s in pairs(swatchStrokes) do
874         tween(s, 0.2, { Transparency = (c == color) and 0 or 1 })
875     end
876     for _, props in pairs(trackedBalls) do
877         props.Box.Color3 = color
878     end
879 end
880
881 for i, color in ipairs(CONFIG.OutlineColors) do
882     local swatch = create("TextButton", {
883         Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
884         BackgroundColor3 = color,
885         AutoButtonColor = false,

```

```

886         Text = "",
887         LayoutOrder = i,
888         Parent = swatchRow,
889     }, { corner(15) })
890     local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
891     s.Parent = swatch
892     swatchStrokes[color] = s
893     swatch.MouseButton1Click:Connect(function()
894         selectColor(color)
895     end)
896 end
897
898 -----
899 -- القسم: أدوات
900 -----
901 sectionHeader("🔧 أدوات")
902
903 local espCard = card(54)
904 cardTitle(espCard, "مؤشر الكرة", "يعرض مكان الكرة والمسافة من خلف الجدران")
905 makeSwitch(espCard, state.esp, function(value)
906     state.esp = value
907 end)
908
909 local nameCard = card(84)
910 label(nameCard, {
911     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
912     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 10),
913     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 20),
914     Text = "اسم الكرة في اللعبة",
915     TextSize = 15,
916     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
917 })
918
919 local nameBox = create("TextBox", {
920     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
921     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 40),
922     Size = UDim2.new(1, -100, 0, 30),
923     BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
924     Text = CONFIG.BallName,
925     PlaceholderText = "مثال: Ball",
926     PlaceholderColor3 = THEME.SubText,
927     TextColor3 = THEME.Text,
928     TextSize = 14,
929     Font = FONT_BOLD,
930     ClearTextOnFocus = false,
931     Parent = nameCard,
932 }, { corner(6), stroke(THEME.Stroke, 1) })
933
934 local searchBtn = smallButton(nameCard, "بحث", UDim2.new(0, 14, 0, 40), UDim2.new(0, 66, 0, 30))
935 searchBtn.TextSize = 13
936
937 local function applyBallName()
938     local name = nameBox.Text:gsub("^%s+", ""):gsub("%s+$", "")
939     if name == "" then
940         nameBox.Text = CONFIG.BallName
941         return
942     end
943     CONFIG.BallName = name
944     rescan()
945     local n = countBalls()
946     if n > 0 then
947         notify("name, THEME.Success) .. " كرة باسم " .. n .. " تم العثور على")
948     else
949         notify("name, THEME.Danger) .. " لا توجد كرة باسم")
950     end
951 end
952
953 searchBtn.MouseButton1Click:Connect(applyBallName)
954 nameBox.FocusLost:Connect(function(enterPressed)
955     if enterPressed then
956         applyBallName()
957     end
958 end)
959
960 -----
961 -- القسم: معلومات
962 -----
963 sectionHeader("📊 معلومات")
964
965 local infoCard = card(84)
966

```

```

967 ballCountLabel = label(infoCard, {
968     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
969     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 10),
970     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
971     Text = "الكرات المكتشفة: 0",
972     TextSize = 13,
973     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
974 })
975
976 nearestLabel = label(infoCard, {
977     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
978     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 32),
979     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
980     Text = "أقرب كرة: -",
981     TextSize = 13,
982     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
983 })
984
985 label(infoCard, {
986     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
987     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 56),
988     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),
989     Text = "الواجهة: " .. CONFIG.ToggleKey.Name .. " • الهيبتوكس: " .. CONFIG.QuickToggleKey.Name,
990     TextColor3 = THEME.SubText,
991     TextSize = 12,
992     Font = FONT_REG,
993     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
994 })
995
996 -- توقيع
997 cardOrder += 1
998 local signature = label(content, {
999     Size = UDim2.new(1, 0, 0, 20),
1000     Text = "صنع بواسطة " .. CONFIG.Author .. " +",
1001     TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
1002     TextSize = 13,
1003     LayoutOrder = cardOrder,
1004 })
1005 accentGradient(0).Parent = signature
1006
1007 -----
1008 -- السحب والإدخال
1009 -----
1010 local windowDragging = false
1011 local dragStart, startPos
1012
1013 titleBar.InputBegan:Connect(function(input)
1014     if isPress(input) then
1015         windowDragging = true
1016         dragStart = input.Position
1017         startPos = mainFrame.Position
1018     end
1019 end)
1020
1021 connect(UserInputService.InputChanged, function(input)
1022     if not isMove(input) then return end
1023
1024     if activeSlider then
1025         activeSlider.update(input.Position.X)
1026     elseif windowDragging then
1027         local delta = input.Position - dragStart
1028         mainFrame.Position = UDim2.new(
1029             startPos.X.Scale, startPos.X.Offset + delta.X,
1030             startPos.Y.Scale, startPos.Y.Offset + delta.Y
1031         )
1032     end
1033 end)
1034
1035 connect(UserInputService.InputEnded, function(input)
1036     if isPress(input) then
1037         if activeSlider then
1038             activeSlider.release()
1039             activeSlider = nil
1040             content.ScrollingEnabled = true
1041         end
1042         windowDragging = false
1043     end
1044 end)
1045
1046 -- إظهار / إخفاء
1047 local function setVisible(visible)

```

```

1048     state.guiVisible = visible
1049     if visible then
1050         mainFrame.Visible = true
1051         tween(mainScale, 0.35, { Scale = 1 }, Enum.EasingStyle.Back)
1052     else
1053         tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Connect(function()
1054             if not state.guiVisible then
1055                 mainFrame.Visible = false
1056             end
1057         end)
1058     end
1059 end
1060
1061 connect(UserInputService.InputBegan, function(input, gameProcessed)
1062     if gameProcessed then return end
1063     if input.KeyCode == CONFIG.ToggleKey then
1064         setVisible(not state.guiVisible)
1065     elseif input.KeyCode == CONFIG.QuickToggleKey then
1066         enableSwitch.set(not state.enabled)
1067     end
1068 end)
1069
1070 -- التصغير
1071 minimizeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
1072     state.minimized = not state.minimized
1073     minimizeBtn.Text = state.minimized and "+" or "-"
1074     tween(mainFrame, 0.35, { Size = state.minimized and MINI_SIZE or FULL_SIZE })
1075 end)
1076
1077 -- الإغلاق الكامل
1078 local function cleanup()
1079     state.enabled = false
1080     for part in pairs(trackedBalls) do
1081         untrackBall(part)
1082     end
1083     for _, c in ipairs(connections) do
1084         c:Disconnect()
1085     end
1086     table.clear(connections)
1087     if screenGui then
1088         screenGui:Destroy()
1089     end
1090     _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = nil
1091 end
1092
1093 _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = cleanup
1094
1095 closeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
1096     tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Wait()
1097     cleanup()
1098 end)
1099
1100 -----
1101 -- البدء
1102 -----
1103 selectColor(state.outlineColor)
1104 scanForBalls()
1105 refreshBallCount()
1106 setVisible(true)
1107 notify("مرحباً! تم تحميل السكرت - منع من قبل")
1108

```