

```

1  --[[
2
3      

4           موسّع هيتبوكس الكرة 
5          TN صنع من قبل: محمد
6


7
8      • RightShift : زر إظهار / إخفاء الواجهة
9      • يدعم الكمبيوتر والجوال (لمس)
10
11 ]]
12
13 -----
14 -- الخدمات
15 -----
16 local Players = game:GetService("Players")
17 local UserInputService = game:GetService("UserInputService")
18 local RunService = game:GetService("RunService")
19 local TweenService = game:GetService("TweenService")
20 local Workspace = game:GetService("Workspace")
21
22 local player = Players.LocalPlayer
23 local playerGui = player:WaitForChild("PlayerGui")
24
25 -----
26 -- الإعدادات
27 -----
28 local CONFIG = {
29     ToggleKey = Enum.KeyCode.RightShift,
30     BallName = "Ball",
31     DefaultSize = 1,
32     MinSize = 0.5,
33     MaxSize = 10,
34     HitboxTransparency = 0.5,
35     Author = "محمد TN",
36 }
37
38 -----
39 -- الألوان
40 -----
41 local THEME = {
42     Background = Color3.fromRGB(14, 14, 22),
43     Surface = Color3.fromRGB(22, 22, 34),
44     SurfaceLight = Color3.fromRGB(34, 34, 52),
45     Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
46     Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255),
47     Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255),
48     Text = Color3.fromRGB(240, 240, 250),
49     SubText = Color3.fromRGB(150, 150, 178),
50     Success = Color3.fromRGB(46, 204, 113),
51     Danger = Color3.fromRGB(235, 77, 75),
52 }
53
54 local FONT_BOLD = Enum.Font.GothamBold
55 local FONT_REG = Enum.Font.Gotham
56
57 -----
58 -- تنظيف أي نسخة سابقة من السكريبت
59 -----
60 if _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup then
61     pcall(_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup)
62 end
63
64 -----
65 -- الحالة
66 -----
67 local state = {
68     enabled = false,
69     showHitbox = true,
70     size = CONFIG.DefaultSize,
71     guiVisible = true,
72     minimized = false,
73 }
74
75 local trackedBalls = {} -- [part] = { Size, Transparency, CanCollide, Conn }
76 local connections = {}
77

```

```

76 local function connect(signal, fn)
77     local c = signal:Connect(fn)
78     table.insert(connections, c)
79     return c
80 end
81
82 -----
83 -- أدوات مساعدة للواجهة
84 -----
85 local function create(className, props, children)
86     local inst = Instance.new(className)
87     for k, v in pairs(props or {}) do
88         if k ~= "Parent" then
89             inst[k] = v
90         end
91     end
92     for _, child in ipairs(children or {}) do
93         child.Parent = inst
94     end
95     if props and props.Parent then
96         inst.Parent = props.Parent
97     end
98     return inst
99 end
100
101 local function corner(radius)
102     return create("UICorner", { CornerRadius = UDim.new(0, radius or 8) })
103 end
104
105 local function stroke(color, thickness, transparency)
106     return create("UIStroke", {
107         Color = color or THEME.Stroke,
108         Thickness = thickness or 1,
109         Transparency = transparency or 0,
110         ApplyStrokeMode = Enum.ApplyStrokeMode.Border,
111     })
112 end
113
114 local function accentGradient(rotation)
115     return create("UIGradient", {
116         Color = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2),
117         Rotation = rotation or 0,
118     })
119 end
120
121 local function tween(obj, time, props, style)
122     local t = TweenService:Create(
123         obj,
124         TweenInfo.new(time, style or Enum.EasingStyle.Quint, Enum.EasingDirection.Out),
125         props
126     )
127     t:Play()
128     return t
129 end
130
131 -----
132 -- الواجهة الرئيسية
133 -----
134 local FULL_SIZE = UDim2.new(0, 320, 0, 352)
135 local MINI_SIZE = UDim2.new(0, 320, 0, 58)
136
137 local screenGui = create("ScreenGui", {
138     Name = "MohammedTN_HitboxGui",
139     ResetOnSpawn = false,
140     IgnoreGuiInset = true,
141     ZIndexBehavior = Enum.ZIndexBehavior.Sibling,
142     Parent = playerGui,
143 })
144
145 local mainFrame = create("Frame", {
146     Name = "Main",
147     AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
148     Position = UDim2.new(0.5, 0, 0.5, 0),
149     Size = FULL_SIZE,
150     BackgroundColor3 = THEME.Background,
151     BorderSizePixel = 0,
152     ClipsDescendants = true,
153     Active = true,
154     Parent = screenGui,
155 }, {
156     corner(14),

```

```

157         stroke(THEME.Stroke, 1.5),
158     })
159
160     local mainScale = create("UIScale", { Scale = 0, Parent = mainFrame })
161
162     -- خط متدرج أعلى الواجهة
163     create("Frame", {
164         Size = UDim2.new(1, 0, 0, 3),
165         BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
166         BorderSizePixel = 0,
167         ZIndex = 5,
168         Parent = mainFrame,
169     }, { accentGradient(0) })
170
171     -----
172     -- شريط العنوان
173     -----
174     local titleBar = create("Frame", {
175         Name = "TitleBar",
176         Size = UDim2.new(1, 0, 0, 58),
177         BackgroundColor3 = THEME.Surface,
178         BorderSizePixel = 0,
179         Active = true,
180         Parent = mainFrame,
181     })
182
183     -- أيقونة
184     local iconHolder = create("Frame", {
185         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0.5),
186         Position = UDim2.new(1, -14, 0.5, 0),
187         Size = UDim2.new(0, 36, 0, 36),
188         BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
189         Parent = titleBar,
190     }, {
191         corner(10),
192         accentGradient(45),
193         create("TextLabel", {
194             Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
195             BackgroundTransparency = 1,
196             Text = "🏠",
197             TextSize = 20,
198             Font = FONT_BOLD,
199             TextColor3 = THEME.Text,
200         }),
201     })
202
203     create("TextLabel", {
204         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
205         Position = UDim2.new(1, -60, 0, 10),
206         Size = UDim2.new(1, -140, 0, 22),
207         BackgroundTransparency = 1,
208         Text = "موسّع هيتوبوكس الكرة",
209         TextColor3 = THEME.Text,
210         TextSize = 17,
211         Font = FONT_BOLD,
212         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
213         Parent = titleBar,
214     })
215
216     create("TextLabel", {
217         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
218         Position = UDim2.new(1, -60, 0, 32),
219         Size = UDim2.new(1, -140, 0, 16),
220         BackgroundTransparency = 1,
221         Text = "CONFIG.Author, صنع من قبل",
222         TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
223         TextSize = 13,
224         Font = FONT_BOLD,
225         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
226         Parent = titleBar,
227     }, { accentGradient(0) })
228
229     -- أزرار التحكم (إغلاق / تصغير)
230     local function titleButton(text, xOffset, hoverColor)
231         local btn = create("TextButton", {
232             AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
233             Position = UDim2.new(0, xOffset, 0.5, 0),
234             Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
235             BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
236             AutoButtonColor = false,
237             Text = text,

```

```

238         TextColor3 = THEME.SubText,
239         TextSize = 16,
240         Font = FONT_BOLD,
241         Parent = titleBar,
242     }, { corner(8) })
243
244     btn.MouseEnter:Connect(function()
245         tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = hoverColor, TextColor3 = THEME.Text })
246     end)
247     btn.MouseLeave:Connect(function()
248         tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight, TextColor3 = THEME.SubText })
249     end)
250     return btn
251 end
252
253 local closeBtn = titleButton("x", 14, THEME.Danger)
254 local minimizeBtn = titleButton("-", 50, THEME.Accent)
255
256 -----
257 -- منطقة المحتوى
258 -----
259 local content = create("Frame", {
260     Name = "Content",
261     Position = UDim2.new(0, 14, 0, 70),
262     Size = UDim2.new(1, -28, 1, -84),
263     BackgroundTransparency = 1,
264     Parent = mainFrame,
265 }, {
266     create("UIListLayout", {
267         Padding = UDim.new(0, 10),
268         SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
269     }),
270 })
271
272 local function card(height, order)
273     return create("Frame", {
274         Size = UDim2.new(1, 0, 0, height),
275         BackgroundColor3 = THEME.Surface,
276         BorderSizePixel = 0,
277         LayoutOrder = order,
278         Parent = content,
279     }, { corner(10), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.4) })
280 end
281
282 local function cardTitle(parent, title, subtitle)
283     create("TextLabel", {
284         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
285         Position = UDim2.new(1, -14, 0, subtitle and 9 or 0),
286         Size = UDim2.new(1, -90, 0, subtitle and 18 or parent.Size.Y.Offset),
287         BackgroundTransparency = 1,
288         Text = title,
289         TextColor3 = THEME.Text,
290         TextSize = 15,
291         Font = FONT_BOLD,
292         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
293         Parent = parent,
294     })
295     if subtitle then
296         return create("TextLabel", {
297             AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
298             Position = UDim2.new(1, -14, 0, 28),
299             Size = UDim2.new(1, -90, 0, 14),
300             BackgroundTransparency = 1,
301             Text = subtitle,
302             TextColor3 = THEME.SubText,
303             TextSize = 12,
304             Font = FONT_REG,
305             TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
306             Parent = parent,
307         })
308     end
309 end
310
311 -- مفتاح تشغيل/إيقاف متحرك
312 local function makeSwitch(parent, initial, onChanged)
313     local switch = create("TextButton", {
314         AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
315         Position = UDim2.new(0, 14, 0.5, 0),
316         Size = UDim2.new(0, 48, 0, 26),
317         BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
318         AutoButtonColor = false,

```

```

319         Text = "",
320         Parent = parent,
321     }, { corner(13) })
322
323     local gradient = accentGradient(0)
324     gradient.Enabled = false
325     gradient.Parent = switch
326
327     local knob = create("Frame", {
328         AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
329         Position = UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
330         Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20),
331         BackgroundColor3 = THEME.SubText,
332         Parent = switch,
333     }, { corner(10) })
334
335     local value = initial
336     local function render(animated)
337         local t = animated and 0.25 or 0
338         gradient.Enabled = value
339         switch.BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SurfaceLight
340         tween(knob, t, {
341             Position = value and UDim2.new(1, -23, 0.5, 0) or UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
342             BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SubText,
343         })
344     end
345
346     switch.MouseButton1Click:Connect(function()
347         value = not value
348         render(true)
349         onChanged(value)
350     end)
351
352     render(false)
353     return switch
354 end
355
356 -----
357 -- بطاقة: التفعيل
358 -----
359 local enableCard = card(54, 1)
360 local statusText = cardTitle(enableCard, "الحالة: متوقف", "تفعيل الهيتيوكس")
361
362 -----
363 -- بطاقة: إظهار الهيتيوكس
364 -----
365 local visualCard = card(54, 2)
366 cardTitle(visualCard, "جعل الكرة شفافة لرؤية الحجم", "إظهار الهيتيوكس")
367
368 -----
369 -- بطاقة: الحجم
370 -----
371 local sizeCard = card(92, 3)
372
373 create("TextLabel", {
374     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
375     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 10),
376     Size = UDim2.new(0.6, 0, 0, 20),
377     BackgroundTransparency = 1,
378     Text = "حجم الهيتيوكس",
379     TextColor3 = THEME.Text,
380     TextSize = 15,
381     Font = FONT_BOLD,
382     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
383     Parent = sizeCard,
384 })
385
386 local valueBadge = create("TextLabel", {
387     Position = UDim2.new(0, 14, 0, 8),
388     Size = UDim2.new(0, 56, 0, 24),
389     BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
390     Text = "",
391     TextColor3 = THEME.Accent2,
392     TextSize = 14,
393     Font = FONT_BOLD,
394     Parent = sizeCard,
395 }, { corner(6) })
396
397 local resetBtn = create("TextButton", {
398     Position = UDim2.new(0, 76, 0, 8),
399     Size = UDim2.new(0, 56, 0, 24),

```

```

400     BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
401     AutoButtonColor = false,
402     Text = "إعدادة",
403     TextColor3 = THEME.SubText,
404     TextSize = 12,
405     Font = FONT_BOLD,
406     Parent = sizeCard,
407 }, { corner(6) })
408
409 local sliderBg = create("Frame", {
410     Position = UDim2.new(0, 14, 0, 48),
411     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 10),
412     BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
413     Active = true,
414     Parent = sizeCard,
415 }, { corner(5) })
416
417 local sliderFill = create("Frame", {
418     Size = UDim2.new(0, 0, 1, 0),
419     BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
420     BorderSizePixel = 0,
421     Parent = sliderBg,
422 }, { corner(5), accentGradient(0) })
423
424 local sliderKnob = create("Frame", {
425     AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
426     Position = UDim2.new(0, 0, 0.5, 0),
427     Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18),
428     BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
429     ZIndex = 2,
430     Parent = sliderBg,
431 }, { corner(9), stroke(THEME.Accent, 2) })
432
433 -- حدود الشريط
434 create("TextLabel", {
435     Position = UDim2.new(0, 14, 0, 66),
436     Size = UDim2.new(0.5, -14, 0, 14),
437     BackgroundTransparency = 1,
438     Text = string.format("%.1f", CONFIG.MinSize),
439     TextColor3 = THEME.SubText,
440     TextSize = 11,
441     Font = FONT_REG,
442     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left,
443     Parent = sizeCard,
444 })
445
446 create("TextLabel", {
447     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
448     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 66),
449     Size = UDim2.new(0.5, -14, 0, 14),
450     BackgroundTransparency = 1,
451     Text = string.format("%.1f", CONFIG.MaxSize),
452     TextColor3 = THEME.SubText,
453     TextSize = 11,
454     Font = FONT_REG,
455     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
456     Parent = sizeCard,
457 })
458
459 -----
460 -- شريط المعلومات
461 -----
462 local infoCard = card(40, 4)
463
464 local ballCountLabel = create("TextLabel", {
465     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0.5),
466     Position = UDim2.new(1, -14, 0.5, 0),
467     Size = UDim2.new(0.5, -14, 1, 0),
468     BackgroundTransparency = 1,
469     Text = "الكرات المكتشفة: 0",
470     TextColor3 = THEME.Text,
471     TextSize = 13,
472     Font = FONT_BOLD,
473     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
474     Parent = infoCard,
475 })
476
477 create("TextLabel", {
478     AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
479     Position = UDim2.new(0, 14, 0.5, 0),
480     Size = UDim2.new(0.5, -14, 1, 0),

```

```

481     BackgroundTransparency = 1,
482     Text = "إخفاء: " .. CONFIG.ToggleKey.Name,
483     TextColor3 = THEME.SubText,
484     TextSize = 12,
485     Font = FONT_REG,
486     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left,
487     Parent = infoCard,
488 })
489
490 -----
491 -- الإشعارات
492 -----
493 local toastHolder = create("Frame", {
494     AnchorPoint = Vector2.new(1, 1),
495     Position = UDim2.new(1, -16, 1, -16),
496     Size = UDim2.new(0, 260, 1, -32),
497     BackgroundTransparency = 1,
498     Parent = screenGui,
499 }, {
500     create("UIListLayout", {
501         Padding = UDim.new(0, 8),
502         VerticalAlignment = Enum.VerticalAlignment.Bottom,
503         HorizontalAlignment = Enum.HorizontalAlignment.Right,
504         SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
505     }),
506 })
507
508 local toastOrder = 0
509 local function notify(text, color)
510     toastOrder += 1
511     local toast = create("Frame", {
512         Size = UDim2.new(1, 0, 0, 46),
513         BackgroundColor3 = THEME.Surface,
514         BackgroundTransparency = 1,
515         LayoutOrder = toastOrder,
516         Parent = toastHolder,
517     }, { corner(10) })
518
519     local toastStroke = stroke(THEME.Stroke, 1, 1)
520     toastStroke.Parent = toast
521
522     local bar = create("Frame", {
523         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
524         Position = UDim2.new(1, 0, 0, 0),
525         Size = UDim2.new(0, 4, 1, 0),
526         BackgroundColor3 = color or THEME.Accent,
527         BackgroundTransparency = 1,
528         BorderSizePixel = 0,
529         Parent = toast,
530     }, { corner(2) })
531
532     local label = create("TextLabel", {
533         Position = UDim2.new(0, 12, 0, 0),
534         Size = UDim2.new(1, -28, 1, 0),
535         BackgroundTransparency = 1,
536         Text = text,
537         TextColor3 = THEME.Text,
538         TextTransparency = 1,
539         TextSize = 13,
540         Font = FONT_BOLD,
541         TextWrapped = true,
542         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
543         Parent = toast,
544     })
545
546     tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 0.05 })
547     tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 0.3 })
548     tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 0 })
549     tween(label, 0.3, { TextTransparency = 0 })
550
551     task.delay(2.5, function()
552         if not toast.Parent then return end
553         tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
554         tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 1 })
555         tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
556         tween(label, 0.3, { TextTransparency = 1 }).Completed:Wait()
557         toast:Destroy()
558     end)
559 end
560
561 -----

```

```

562 -- منطق الكرة
563 -----
564 local function countBalls()
565     local n = 0
566     for _ in pairs(trackedBalls) do
567         n += 1
568     end
569     return n
570 end
571
572 local function refreshBallCount()
573     ballCountLabel.Text = "الكرات المكتشفة: " .. countBalls()
574 end
575
576 local function restoreBall(part, props)
577     if part.Parent then
578         part.Size = props.Size
579         part.Transparency = props.Transparency
580         part.CanCollide = props.CanCollide
581     end
582 end
583
584 local function restoreAll()
585     for part, props in pairs(trackedBalls) do
586         restoreBall(part, props)
587     end
588 end
589
590 local function addBall(part)
591     if not part:IsA("BasePart") or trackedBalls[part] then return end
592
593     local props = {
594         Size = part.Size,
595         Transparency = part.Transparency,
596         CanCollide = part.CanCollide,
597     }
598     props.Conn = part.AncestryChanged:Connect(function(_, parent)
599         if parent == nil then
600             props.Conn:Disconnect()
601             trackedBalls[part] = nil
602             refreshBallCount()
603         end
604     end)
605
606     trackedBalls[part] = props
607     refreshBallCount()
608 end
609
610 connect(Workspace.DescendantAdded, function(descendant)
611     if descendant.Name == CONFIG.BallName then
612         addBall(descendant)
613     end
614 end)
615
616 for _, descendant in ipairs(Workspace.GetDescendants()) do
617     if descendant.Name == CONFIG.BallName then
618         addBall(descendant)
619     end
620 end
621
622 connect(RunService.Heartbeat, function()
623     if not state.enabled then return end
624
625     for part, props in pairs(trackedBalls) do
626         if part.Parent then
627             local targetSize = props.Size * state.size
628             local targetTransparency = state.showHitbox and CONFIG.HitboxTransparency or props.Transparency
629
630             if part.Size ~= targetSize then
631                 part.Size = targetSize
632             end
633             if part.Transparency ~= targetTransparency then
634                 part.Transparency = targetTransparency
635             end
636             if part.CanCollide then
637                 part.CanCollide = false
638             end
639         end
640     end
641 end)
642

```

```

643 -----
644 -- ربط الواجهة بالمنطق
645 -----
646 makeSwitch(enableCard, state.enabled, function(value)
647     state.enabled = value
648     statusText.Text = value and "الحالة: يعمل" or "الحالة: متوقف"
649     statusText.TextColor3 = value and THEME.Success or THEME.SubText
650     if value then
651         notify("تم تفعيل الهيتيوكس", THEME.Success)
652     else
653         restoreAll()
654         notify("تم إيقاف الهيتيوكس", THEME.Danger)
655     end
656 end)
657
658 makeSwitch(visualCard, state.showHitbox, function(value)
659     state.showHitbox = value
660 end)
661
662 -- الشريط
663 local function setSize(value, animated)
664     state.size = math.clamp(value, CONFIG.MinSize, CONFIG.MaxSize)
665     local percent = (state.size - CONFIG.MinSize) / (CONFIG.MaxSize - CONFIG.MinSize)
666     local t = animated and 0.25 or 0
667     tween(sliderFill, t, { Size = UDim2.new(percent, 0, 1, 0) })
668     tween(sliderKnob, t, { Position = UDim2.new(percent, 0, 0.5, 0) })
669     valueBadge.Text = string.format("%.1f", state.size)
670 end
671
672 local function sizeFromX(x)
673     local percent = math.clamp((x - sliderBg.AbsolutePosition.X) / sliderBg.AbsoluteSize.X, 0, 1)
674     -- تقريب لأقرب 0.1
675     local value = CONFIG.MinSize + percent * (CONFIG.MaxSize - CONFIG.MinSize)
676     return math.floor(value * 10 + 0.5) / 10
677 end
678
679 local sliderDragging = false
680
681 local function isPress(input)
682     return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseButton1
683     or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
684 end
685
686 local function isMove(input)
687     return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseMovement
688     or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
689 end
690
691 sliderBg.InputBegan:Connect(function(input)
692     if isPress(input) then
693         sliderDragging = true
694         tween(sliderKnob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 22, 0, 22) })
695         setSize(sizeFromX(input.Position.X), false)
696     end
697 end)
698
699 resetBtn.MouseEnter:Connect(function()
700     tween(resetBtn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
701 end)
702 resetBtn.MouseLeave:Connect(function()
703     tween(resetBtn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight, TextColor3 = THEME.SubText })
704 end)
705 resetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
706     setSize(CONFIG.DefaultSize, true)
707     notify("تمت إعادة الحجم إلى الافتراضي", THEME.Accent2)
708 end)
709
710 -- السحب (لواجهة وللشريط)
711 local windowDragging = false
712 local dragStart, startPos
713
714 titleBar.InputBegan:Connect(function(input)
715     if isPress(input) then
716         windowDragging = true
717         dragStart = input.Position
718         startPos = mainFrame.Position
719     end
720 end)
721
722 connect(UserInputService.InputChanged, function(input)
723     if not isMove(input) then return end

```

```

724
725     if sliderDragging then
726         setSize(sizeFromX(input.Position.X), false)
727     elseif windowDragging then
728         local delta = input.Position - dragStart
729         mainFrame.Position = UDim2.new(
730             startPos.X.Scale, startPos.X.Offset + delta.X,
731             startPos.Y.Scale, startPos.Y.Offset + delta.Y
732         )
733     end
734 end)
735
736 connect(UserInputService.InputEnded, function(input)
737     if isPress(input) then
738         if sliderDragging then
739             tween(sliderKnob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18) })
740         end
741         sliderDragging = false
742         windowDragging = false
743     end
744 end)
745
746 -- إظهار / إخفاء
747 local function setVisible(visible)
748     state.guiVisible = visible
749     if visible then
750         mainFrame.Visible = true
751         tween(mainScale, 0.35, { Scale = 1 }, Enum.EasingStyle.Back)
752     else
753         tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Connect(function()
754             if not state.guiVisible then
755                 mainFrame.Visible = false
756             end
757         end)
758     end
759 end
760
761 connect(UserInputService.InputBegan, function(input, gameProcessed)
762     if gameProcessed then return end
763     if input.KeyCode == CONFIG.ToggleKey then
764         setVisible(not state.guiVisible)
765     end
766 end)
767
768 -- التصغير
769 minimizeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
770     state.minimized = not state.minimized
771     minimizeBtn.Text = state.minimized and "+" or "-"
772     tween(mainFrame, 0.35, { Size = state.minimized and MINI_SIZE or FULL_SIZE })
773 end)
774
775 -- إغلاق الكامل
776 local function cleanup()
777     state.enabled = false
778     restoreAll()
779     for part, props in pairs(trackedBalls) do
780         if props.Conn then
781             props.Conn:Disconnect()
782         end
783         trackedBalls[part] = nil
784     end
785     for _, c in ipairs(connections) do
786         c:Disconnect()
787     end
788     table.clear(connections)
789     if screenGui then
790         screenGui:Destroy()
791     end
792     _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = nil
793 end
794
795 _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = cleanup
796
797 closeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
798     tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Wait()
799     cleanup()
800 end)
801
802 -----
803 -- البدء
804 -----

```

```
805 setSize(CONFIG.DefaultSize, false)
806 refreshBallCount()
807 setVisible(true)
808 notify("مرحباً! تم تحميل السكرت - منع من قبل" .. CONFIG.Author, THEME.Accent)
809
```