

موسّع هيتبوكس الكرة v3.0

صنع من قبل محمد TN · الواجهة: RightShift · الهيتوبوكس: H · انسخ الكود والصقه في ال Executor

```

1  --[[
2
3  

4       موسّع هيت بوكس الكرة
5      TN صنع من قبل: محمد
6      v3.0
7


8
9  • قابل للتغيير) RightShift : إظهار / إخفاء الواجهة
10 • قابل للتغيير) H : تشغيل / إيقاف الهيت بوكس
11 • يدعم الكمبيوتر والجوال (زر عائم للجوال)
12 • writefile يدعم Executor إذا كان الـ حفظ الإعدادات تلقائياً
13 ]]
14
15 -----
16 -- الخدمات
17 -----
18 local Players = game:GetService("Players")
19 local UserInputService = game:GetService("UserInputService")
20 local RunService = game:GetService("RunService")
21 local TweenService = game:GetService("TweenService")
22 local HttpService = game:GetService("HttpService")
23 local Workspace = game:GetService("Workspace")
24
25 local player = Players.LocalPlayer
26 local playerGui = player:WaitForChild("PlayerGui")
27
28 -----
29 -- الإعدادات الثابتة
30 -----
31 local CONFIG = {
32     Version = "v3.0",
33     Author = "محمد TN",
34     SaveFile = "MohammedTN_Hitbox.json",
35     MinSize = 0.5,
36     MaxSize = 10,
37     SizePresets = { 2, 4, 6, 8 },
38     AutoSizeRange = 40, -- 40 مسافة يتضاعف الحجم في الوضع التلقائي
39     PredictionDots = 10,
40     PredictionStep = 0.08, -- ثواني بين كل نقطة في توقّع المسار
41     AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
42     OutlineColors = {
43         Color3.fromRGB(124, 92, 255),
44         Color3.fromRGB(0, 190, 255),
45         Color3.fromRGB(46, 204, 113),
46         Color3.fromRGB(255, 200, 0),
47         Color3.fromRGB(235, 77, 75),
48         Color3.fromRGB(255, 255, 255),
49     },
50     Themes = {
51         { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
52         { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
53         { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
54         { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
55     },
56     -- ضع روابلك هنا لتظهر في صفحة "عن السكريبت" (اتركها فارغة لإخفاؤها)
57     Links = {
58         { Name = "ديسكورد", Url = "" },
59         { Name = "يوتيوب", Url = "" },
60     },
61 },
62
63 -----
64 -- الألوان
65 -----
66 local THEME = {
67     Background = Color3.fromRGB(14, 14, 22),
68     Surface = Color3.fromRGB(22, 22, 34),
69     SurfaceLight = Color3.fromRGB(34, 34, 52),
70     Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
71     Accent = CONFIG.Themes[1].Accent,
72     Accent2 = CONFIG.Themes[1].Accent2,
73     Text = Color3.fromRGB(240, 240, 250),
74     SubText = Color3.fromRGB(150, 150, 178),
75     Success = Color3.fromRGB(46, 204, 113),
76     Danger = Color3.fromRGB(235, 77, 75),
77 }
78
79 -----
80 -- إعدادات الـ Hitbox
81 -----
82 local Hitbox = {
83     Size = 10,
84     Color = Color3.fromRGB(124, 92, 255),
85     Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
86     PredictionDots = 10,
87     PredictionStep = 0.08,
88     AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
89     OutlineColors = {
90         Color3.fromRGB(124, 92, 255),
91         Color3.fromRGB(0, 190, 255),
92         Color3.fromRGB(46, 204, 113),
93         Color3.fromRGB(255, 200, 0),
94         Color3.fromRGB(235, 77, 75),
95         Color3.fromRGB(255, 255, 255),
96     },
97     Themes = {
98         { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
99         { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
100        { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
101        { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
102    },
103    -- ضع روابلك هنا لتظهر في صفحة "عن السكريبت" (اتركها فارغة لإخفاؤها)
104    Links = {
105        { Name = "ديسكورد", Url = "" },
106        { Name = "يوتيوب", Url = "" },
107    },
108 }
109
110 -----
111 -- إعدادات الـ Hitbox
112 -----
113 local Hitbox = {
114     Size = 10,
115     Color = Color3.fromRGB(124, 92, 255),
116     Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
117     PredictionDots = 10,
118     PredictionStep = 0.08,
119     AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
120     OutlineColors = {
121         Color3.fromRGB(124, 92, 255),
122         Color3.fromRGB(0, 190, 255),
123         Color3.fromRGB(46, 204, 113),
124         Color3.fromRGB(255, 200, 0),
125         Color3.fromRGB(235, 77, 75),
126         Color3.fromRGB(255, 255, 255),
127     },
128     Themes = {
129         { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
130         { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
131         { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
132         { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
133     },
134     -- ضع روابلك هنا لتظهر في صفحة "عن السكريبت" (اتركها فارغة لإخفاؤها)
135     Links = {
136         { Name = "ديسكورد", Url = "" },
137         { Name = "يوتيوب", Url = "" },
138     },
139 }
140
141 -----
142 -- إعدادات الـ Hitbox
143 -----
144 local Hitbox = {
145     Size = 10,
146     Color = Color3.fromRGB(124, 92, 255),
147     Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
148     PredictionDots = 10,
149     PredictionStep = 0.08,
150     AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
151     OutlineColors = {
152         Color3.fromRGB(124, 92, 255),
153         Color3.fromRGB(0, 190, 255),
154         Color3.fromRGB(46, 204, 113),
155         Color3.fromRGB(255, 200, 0),
156         Color3.fromRGB(235, 77, 75),
157         Color3.fromRGB(255, 255, 255),
158     },
159     Themes = {
160         { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
161         { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
162         { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
163         { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
164     },
165     -- ضع روابلك هنا لتظهر في صفحة "عن السكريبت" (اتركها فارغة لإخفاؤها)
166     Links = {
167         { Name = "ديسكورد", Url = "" },
168         { Name = "يوتيوب", Url = "" },
169     },
170 }
171
172 -----
173 -- إعدادات الـ Hitbox
174 -----
175 local Hitbox = {
176     Size = 10,
177     Color = Color3.fromRGB(124, 92, 255),
178     Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
179     PredictionDots = 10,
180     PredictionStep = 0.08,
181     AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
182     OutlineColors = {
183         Color3.fromRGB(124, 92, 255),
184         Color3.fromRGB(0, 190, 255),
185         Color3.fromRGB(46, 204, 113),
186         Color3.fromRGB(255, 200, 0),
187         Color3.fromRGB(235, 77, 75),
188         Color3.fromRGB(255, 255, 255),
189     },
190     Themes = {
191         { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
192         { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
193         { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
194         { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
195     },
196     -- ضع روابلك هنا لتظهر في صفحة "عن السكريبت" (اتركها فارغة لإخفاؤها)
197     Links = {
198         { Name = "ديسكورد", Url = "" },
199         { Name = "يوتيوب", Url = "" },
200     },
201 }
202
203 -----
204 -- إعدادات الـ Hitbox
205 -----
206 local Hitbox = {
207     Size = 10,
208     Color = Color3.fromRGB(124, 92, 255),
209     Stroke = Color3.fromRGB(58, 58, 88),
210     PredictionDots = 10,
211     PredictionStep = 0.08,
212     AlertSound = "rbxasset://sounds/electronicpingshort.wav",
213     OutlineColors = {
214         Color3.fromRGB(124, 92, 255),
215         Color3.fromRGB(0, 190, 255),
216         Color3.fromRGB(46, 204, 113),
217         Color3.fromRGB(255, 200, 0),
218         Color3.fromRGB(235, 77, 75),
219         Color3.fromRGB(255, 255, 255),
220     },
221     Themes = {
222         { Name = "بنفسجي", Accent = Color3.fromRGB(124, 92, 255), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 190, 255) },
223         { Name = "أحمر", Accent = Color3.fromRGB(235, 64, 90), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 140, 60) },
224         { Name = "أخضر", Accent = Color3.fromRGB(46, 204, 113), Accent2 = Color3.fromRGB(0, 200, 180) },
225         { Name = "ذهبي", Accent = Color3.fromRGB(255, 190, 40), Accent2 = Color3.fromRGB(255, 120, 40) },
22
```

```

76 }
77
78 local FONT_BOLD = Enum.Font.GothamBold
79 local FONT_REG = Enum.Font.Gotham
80
81 -----
82 -- تنطيق أي نسخة سابقة من السكريبت
83 -----
84 if _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup then
85     pcall(_G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup)
86 end
87
88 -----
89 -- الحالة (القيم المحفوظة + قيم التشغيل)
90 -----
91 local state = {
92     -- محفوظة
93     ballName = "Ball",
94     size = 1,
95     autoSize = false,
96     axisX = 1,
97     axisY = 1,
98     axisZ = 1,
99     showHitbox = true,
100    transparency = 0.5,
101    outline = true,
102    colorIndex = 1,
103    pulse = false,
104    esp = false,
105    tracer = false,
106    prediction = false,
107    alert = false,
108    alertDistance = 15,
109    toggleKey = "RightShift",
110    quickKey = "H",
111    themeIndex = 1,
112    floatingButton = UserInputService.TouchEnabled,
113
114    -- غير محفوظة
115    enabled = false,
116    guiVisible = true,
117    minimized = false,
118 }
119
120 local SAVED_KEYS = {
121     "ballName", "size", "autoSize", "axisX", "axisY", "axisZ", "showHitbox",
122     "transparency", "outline", "colorIndex", "pulse", "esp", "tracer",
123     "prediction", "alert", "alertDistance", "toggleKey", "quickKey",
124     "themeIndex", "floatingButton",
125 }
126
127 -----
128 -- حفظ / تحميل الإعدادات
129 -----
130 local canSave = typeof(writefile) == "function"
131     and typeof(readfile) == "function"
132     and typeof(isfile) == "function"
133
134 local function loadSettings()
135     if not canSave then return end
136     local ok, data = pcall(function()
137         if isfile(CONFIG.SaveFile) then
138             return HttpService.JSONDecode(readfile(CONFIG.SaveFile))
139         end
140     end)
141     if not ok or type(data) ~= "table" then return end
142     for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
143         if data[key] ~= nil and type(data[key]) == type(state[key]) then
144             state[key] = data[key]
145         end
146     end
147     -- التحقق من القيم
148     state.colorIndex = math.clamp(math.floor(state.colorIndex), 1, #CONFIG.OutlineColors)
149     state.themeIndex = math.clamp(math.floor(state.themeIndex), 1, #CONFIG.Themes)
150     if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.toggleKey] end) then state.toggleKey = "RightShift" end
151     if not pcall(function() return Enum.KeyCode[state.quickKey] end) then state.quickKey = "H" end
152 end
153
154 local savePending = false
155 local function scheduleSave()
156     if not canSave or savePending then return end

```

```

157     savePending = true
158     task.delay(0.5, function()
159         savePending = false
160         local data = {}
161         for _, key in ipairs(SAVED_KEYS) do
162             data[key] = state[key]
163         end
164         pcall(function()
165             writefile(CONFIG.SaveFile, HttpService:JSONEncode(data))
166         end)
167     end)
168 end
169
170 loadSettings()
171 THEME.Accent = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent
172 THEME.Accent2 = CONFIG.Themes[state.themeIndex].Accent2
173
174 -- [part] = { Size, Transparency, CanCollide, Conn, Box, Esp, EspLabel, Tracer, Dots }
175 local trackedBalls = {}
176 local connections = {}
177
178 local function connect(signal, fn)
179     local c = signal:Connect(fn)
180     table.insert(connections, c)
181     return c
182 end
183
184 -----
185 -- أدوات مساعدة للواجهة
186 -----
187 local accentRefs = {} -- عناصر تتغير مع الثيم
188 local gradients = {}
189
190 local function create(className, props, children)
191     local inst = Instance.new(className)
192     for k, v in pairs(props or {}) do
193         if k ~= "Parent" then
194             inst[k] = v
195         end
196     end
197     for _, child in ipairs(children or {}) do
198         child.Parent = inst
199     end
200     if props and props.Parent then
201         inst.Parent = props.Parent
202     end
203     return inst
204 end
205
206 -- ربط خاصية بلون من الثيم ليتحدّث عند تغيير الثيم
207 local function accentize(inst, prop, key)
208     inst[prop] = THEME[key]
209     table.insert(accentRefs, { inst, prop, key })
210     return inst
211 end
212
213 local function corner(radius)
214     return create("UICorner", { CornerRadius = UDim.new(0, radius or 8) })
215 end
216
217 local function stroke(color, thickness, transparency)
218     return create("UIStroke", {
219         Color = color or THEME.Stroke,
220         Thickness = thickness or 1,
221         Transparency = transparency or 0,
222         ApplyStrokeMode = Enum.ApplyStrokeMode.Border,
223     })
224 end
225
226 local function accentGradient(rotation)
227     local g = create("UIGradient", {
228         Color = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2),
229         Rotation = rotation or 0,
230     })
231     table.insert(gradients, g)
232     return g
233 end
234
235 local function tween(obj, time, props, style)
236     local t = TweenService:Create(
237         obj,

```

```

238         TweenInfo.new(time, style or Enum.EasingStyle.Quint, Enum.EasingDirection.Out),
239         props
240     )
241     t:Play()
242     return t
243 end
244
245 local function isPress(input)
246     return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseButton1
247         or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
248 end
249
250 local function isMove(input)
251     return input.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseMovement
252         or input.UserInputType == Enum.UserInputType.Touch
253 end
254
255 local function hoverButton(btn, normalColor)
256     btn.MouseEnter:Connect(function()
257         tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
258     end)
259     btn.MouseLeave:Connect(function()
260         tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = normalColor, TextColor3 = THEME.SubText })
261     end)
262 end
263
264 -----
265 -- الواجهة الرئيسية
266 -----
267 local FULL_SIZE = UDim2.new(0, 340, 0, 480)
268 local MINI_SIZE = UDim2.new(0, 340, 0, 58)
269
270 local screenGui = create("ScreenGui", {
271     Name = "MohammedTN_HitboxGui",
272     ResetOnSpawn = false,
273     IgnoreGuiInset = true,
274     ZIndexBehavior = Enum.ZIndexBehavior.Sibling,
275     Parent = playerGui,
276 })
277
278 -- طبقة الرسم (خطوط التتبع ونقاط المسار) خلف الواجهة
279 local overlay = create("Frame", {
280     Name = "Overlay",
281     Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
282     BackgroundTransparency = 1,
283     Parent = screenGui,
284 })
285
286 local mainFrame = create("Frame", {
287     Name = "Main",
288     AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
289     Position = UDim2.new(0.5, 0, 0.5, 0),
290     Size = FULL_SIZE,
291     BackgroundColor3 = THEME.Background,
292     BorderSizePixel = 0,
293     ClipsDescendants = true,
294     Active = true,
295     Parent = screenGui,
296 }, {
297     corner(14),
298     stroke(THEME.Stroke, 1.5),
299 })
300
301 local mainScale = create("UIScale", { Scale = 0, Parent = mainFrame })
302
303 create("Frame", {
304     Size = UDim2.new(1, 0, 0, 3),
305     BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
306     BorderSizePixel = 0,
307     ZIndex = 5,
308     Parent = mainFrame,
309 }, { accentGradient(0) })
310
311 -----
312 -- شريط العنوان
313 -----
314 local titleBar = create("Frame", {
315     Name = "TitleBar",
316     Size = UDim2.new(1, 0, 0, 58),
317     BackgroundColor3 = THEME.Surface,
318     BorderSizePixel = 0,

```

```

319     Active = true,
320     Parent = mainFrame,
321 })
322
323 create("Frame", {
324     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0.5),
325     Position = UDim2.new(1, -14, 0.5, 0),
326     Size = UDim2.new(0, 36, 0, 36),
327     BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
328     Parent = titleBar,
329 }, {
330     corner(10),
331     accentGradient(45),
332     create("TextLabel", {
333         Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
334         BackgroundTransparency = 1,
335         Text = "⚙️",
336         TextSize = 20,
337         Font = FONT_BOLD,
338         TextColor3 = THEME.Text,
339     }),
340 })
341
342 create("TextLabel", {
343     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
344     Position = UDim2.new(1, -60, 0, 10),
345     Size = UDim2.new(1, -140, 0, 22),
346     BackgroundTransparency = 1,
347     Text = "موسّع هيتيوكس الكرة",
348     TextColor3 = THEME.Text,
349     TextSize = 17,
350     Font = FONT_BOLD,
351     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
352     Parent = titleBar,
353 })
354
355 create("TextLabel", {
356     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
357     Position = UDim2.new(1, -60, 0, 32),
358     Size = UDim2.new(1, -140, 0, 16),
359     BackgroundTransparency = 1,
360     Text = "صنع من قبل" .. CONFIG.Author,
361     TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
362     TextSize = 13,
363     Font = FONT_BOLD,
364     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
365     Parent = titleBar,
366 }, { accentGradient(0) })
367
368 local function titleButton(text, xOffset, hoverColor)
369     local btn = create("TextButton", {
370         AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
371         Position = UDim2.new(0, xOffset, 0.5, 0),
372         Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
373         BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
374         AutoButtonColor = false,
375         Text = text,
376         TextColor3 = THEME.SubText,
377         TextSize = 16,
378         Font = FONT_BOLD,
379         Parent = titleBar,
380     }, { corner(8) })
381     btn.MouseEnter:Connect(function()
382         tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = hoverColor or THEME.Accent, TextColor3 = THEME.Text })
383     end)
384     btn.MouseLeave:Connect(function()
385         tween(btn, 0.2, { BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight, TextColor3 = THEME.SubText })
386     end)
387     return btn
388 end
389
390 local closeButton = titleButton("x", 14, THEME.Danger)
391 local minimizeBtn = titleButton("-", 50)
392
393 -----
394 -- منطقة المحتوى (قابلة للتمرير)
395 -----
396 local content = create("ScrollingFrame", {
397     Name = "Content",
398     Position = UDim2.new(0, 0, 0, 62),
399     Size = UDim2.new(1, 0, 1, -62),

```

```

400     BackgroundTransparency = 1,
401     BorderSizePixel = 0,
402     CanvasSize = UDim2.new(0, 0, 0, 0),
403     AutomaticCanvasSize = Enum.AutomaticSize.Y,
404     ScrollBarThickness = 3,
405     ScrollingDirection = Enum.ScrollingDirection.Y,
406     Parent = mainFrame,
407 }, {
408     create("UIListLayout", {
409         Padding = UDim.new(0, 10),
410         SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
411     }),
412     create("UIPadding", {
413         PaddingTop = UDim.new(0, 8),
414         PaddingBottom = UDim.new(0, 14),
415         PaddingLeft = UDim.new(0, 14),
416         PaddingRight = UDim.new(0, 14),
417     }),
418 })
419 accentize(content, "ScrollBarImageColor3", "Accent")
420
421 local cardOrder = 0
422 local function card(height)
423     cardOrder += 1
424     return create("Frame", {
425         Size = UDim2.new(1, 0, 0, height),
426         BackgroundColor3 = THEME.Surface,
427         BorderSizePixel = 0,
428         LayoutOrder = cardOrder,
429         Parent = content,
430     }, { corner(10), stroke(THEME.Stroke, 1, 0.4) })
431 end
432
433 local function label(parent, props)
434     props.BackgroundTransparency = 1
435     props.Font = props.Font or FONT_BOLD
436     props.TextColor3 = props.TextColor3 or THEME.Text
437     props.Parent = parent
438     return create("TextLabel", props)
439 end
440
441 local function sectionHeader(text)
442     cardOrder += 1
443     local header = label(content, {
444         Size = UDim2.new(1, 0, 0, 18),
445         Text = text,
446         TextSize = 13,
447         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
448         LayoutOrder = cardOrder,
449     })
450     accentize(header, "TextColor3", "Accent2")
451 end
452
453 local function cardHeading(parent, text, y)
454     return label(parent, {
455         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
456         Position = UDim2.new(1, -14, 0, y or 10),
457         Size = UDim2.new(1, -150, 0, 20),
458         Text = text,
459         TextSize = 15,
460         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
461     })
462 end
463
464 local function cardTitle(parent, title, subtitle)
465     label(parent, {
466         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
467         Position = UDim2.new(1, -14, 0, 9),
468         Size = UDim2.new(1, -90, 0, 18),
469         Text = title,
470         TextSize = 15,
471         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
472     })
473     return label(parent, {
474         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
475         Position = UDim2.new(1, -14, 0, 28),
476         Size = UDim2.new(1, -90, 0, 14),
477         Text = subtitle,
478         TextColor3 = THEME.SubText,
479         TextSize = 12,
480         Font = FONT_REG,

```

```

481         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
482     })
483 end
484
485 -- مفتاح تشغيل/إيقاف متحرك
486 local function makeSwitch(parent, initial, onChanged)
487     local switch = create("TextButton", {
488         AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
489         Position = UDim2.new(0, 14, 0.5, 0),
490         Size = UDim2.new(0, 48, 0, 26),
491         BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
492         AutoButtonColor = false,
493         Text = "",
494         Parent = parent,
495     }, { corner(13) })
496
497     local gradient = accentGradient(0)
498     gradient.Parent = switch
499
500     local knob = create("Frame", {
501         AnchorPoint = Vector2.new(0, 0.5),
502         Position = UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
503         Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20),
504         BackgroundColor3 = THEME.SubText,
505         Parent = switch,
506     }, { corner(10) })
507
508     local value = initial
509     local api = {}
510
511     local function render(animated)
512         gradient.Enabled = value
513         switch.BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SurfaceLight
514         tween(knob, animated and 0.25 or 0, {
515             Position = value and UDim2.new(1, -23, 0.5, 0) or UDim2.new(0, 3, 0.5, 0),
516             BackgroundColor3 = value and Color3.new(1, 1, 1) or THEME.SubText,
517         })
518     end
519
520     function api.set(newValue, silent)
521         if newValue == value then return end
522         value = newValue
523         render(true)
524         if not silent then
525             onChanged(value)
526         end
527     end
528
529     switch.MouseButton1Click:Connect(function()
530         api.set(not value)
531     end)
532
533     render(false)
534     return api
535 end
536
537 -- بطاقة فيها عنوان + مفتاح مربوط بقيمة في
538 local function switchCard(title, subtitle, key, onExtra)
539     local c = card(54)
540     local sub = cardTitle(c, title, subtitle)
541     local sw = makeSwitch(c, state[key], function(value)
542         state[key] = value
543         scheduleSave()
544         if onExtra then
545             onExtra(value)
546         end
547     end)
548     return sw, sub, c
549 end
550
551 -- شريط تمرير قابل لإعادة الاستخدام (الرقم يظهر فوقه على اليسار)
552 local activeSlider = nil
553
554 local function makeSlider(parent, y, min, max, step, initial, format, onChanged)
555     local bg = create("Frame", {
556         Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
557         Size = UDim2.new(1, -28, 0, 10),
558         BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
559         Active = true,
560         Parent = parent,
561     }, { corner(5) })

```

```

562
563     local fill = create("Frame", {
564         Size = UDim2.new(0, 0, 1, 0),
565         BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
566         BorderSizePixel = 0,
567         Parent = bg,
568     }, { corner(5), accentGradient(0) })
569
570     local knobStroke = stroke(THEME.Accent, 2)
571     accentize(knobStroke, "Color", "Accent")
572     local knob = create("Frame", {
573         AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
574         Position = UDim2.new(0, 0, 0.5, 0),
575         Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18),
576         BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
577         ZIndex = 2,
578         Parent = bg,
579     }, { corner(9), knobStroke })
580
581     local badge = create("TextLabel", {
582         Position = UDim2.new(0, 14, 0, y - 38),
583         Size = UDim2.new(0, 56, 0, 24),
584         BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
585         Text = "",
586         TextSize = 14,
587         Font = FONT_BOLD,
588         Parent = parent,
589     }, { corner(6) })
590     accentize(badge, "TextColor3", "Accent2")
591
592     local api = { value = initial }
593
594     function api.set(value, animated, silent)
595         value = math.clamp(math.floor(value / step + 0.5) * step, min, max)
596         api.value = value
597         local percent = (value - min) / (max - min)
598         local t = animated and 0.25 or 0
599         tween(fill, t, { Size = UDim2.new(percent, 0, 1, 0) })
600         tween(knob, t, { Position = UDim2.new(percent, 0, 0.5, 0) })
601         badge.Text = string.format(format, value)
602         if not silent then
603             onChanged(value)
604         end
605     end
606
607     function api.update(x)
608         local percent = math.clamp((x - bg.AbsolutePosition.X) / bg.AbsoluteSize.X, 0, 1)
609         api.set(min + percent * (max - min), false)
610     end
611
612     function api.release()
613         tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 18, 0, 18) })
614     end
615
616     bg.InputBegan:Connect(function(input)
617         if isPress(input) then
618             activeSlider = api
619             content.ScrollingEnabled = false
620             tween(knob, 0.15, { Size = UDim2.new(0, 22, 0, 22) })
621             api.update(input.Position.X)
622         end
623     end)
624
625     api.set(initial, false, true)
626     return api
627 end
628
629 -- بطاقة فيها عنوان + شريط مربوط بقيمة في --
630 local function sliderCard(title, key, min, max, step, format)
631     local c = card(70)
632     cardHeading(c, title)
633     return makeSlider(c, 46, min, max, step, state[key], format, function(value)
634         state[key] = value
635         scheduleSave()
636     end)
637 end
638
639 local function smallButton(parent, text, position, size)
640     local btn = create("TextButton", {
641         Position = position,
642         Size = size,

```

```

643         BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
644         AutoButtonColor = false,
645         Text = text,
646         TextColor3 = THEME.SubText,
647         TextSize = 12,
648         Font = FONT_BOLD,
649         Parent = parent,
650     }, { corner(6) })
651     hoverButton(btn, THEME.SurfaceLight)
652     return btn
653 end
654
655 local function horizontalRow(parent, y, height, alignment)
656     return create("Frame", {
657         Position = UDim2.new(0, 14, 0, y),
658         Size = UDim2.new(1, -28, 0, height),
659         BackgroundTransparency = 1,
660         Parent = parent,
661     }, {
662         create("UIListLayout", {
663             FillDirection = Enum.FillDirection.Horizontal,
664             HorizontalAlignment = alignment or Enum.HorizontalAlignment.Left,
665             Padding = UDim.new(0, 8),
666             SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
667         }),
668     })
669 end
670
671 -----
672 -- الإشعارات
673 -----
674 local toastHolder = create("Frame", {
675     AnchorPoint = Vector2.new(1, 1),
676     Position = UDim2.new(1, -16, 1, -16),
677     Size = UDim2.new(0, 260, 1, -32),
678     BackgroundTransparency = 1,
679     ZIndex = 10,
680     Parent = screenGui,
681 }, {
682     create("UIListLayout", {
683         Padding = UDim.new(0, 8),
684         VerticalAlignment = Enum.VerticalAlignment.Bottom,
685         HorizontalAlignment = Enum.HorizontalAlignment.Right,
686         SortOrder = Enum.SortOrder.LayoutOrder,
687     }),
688 })
689
690 local toastOrder = 0
691 local function notify(text, color)
692     toastOrder += 1
693     local toast = create("Frame", {
694         Size = UDim2.new(1, 0, 0, 46),
695         BackgroundColor3 = THEME.Surface,
696         BackgroundTransparency = 1,
697         LayoutOrder = toastOrder,
698         Parent = toastHolder,
699     }, { corner(10) })
700
701     local toastStroke = stroke(THEME.Stroke, 1, 1)
702     toastStroke.Parent = toast
703
704     local bar = create("Frame", {
705         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
706         Position = UDim2.new(1, 0, 0, 0),
707         Size = UDim2.new(0, 4, 1, 0),
708         BackgroundColor3 = color or THEME.Accent,
709         BackgroundTransparency = 1,
710         BorderSizePixel = 0,
711         Parent = toast,
712     }, { corner(2) })
713
714     local toastLabel = label(toast, {
715         Position = UDim2.new(0, 12, 0, 0),
716         Size = UDim2.new(1, -28, 1, 0),
717         Text = text,
718         TextTransparency = 1,
719         TextSize = 13,
720         TextWrapped = true,
721         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
722     })
723

```

```

724     tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 0.05 })
725     tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 0.3 })
726     tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 0 })
727     tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 0 })
728
729     task.delay(2.5, function()
730         if not toast.Parent then return end
731         tween(toast, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
732         tween(toastStroke, 0.3, { Transparency = 1 })
733         tween(bar, 0.3, { BackgroundTransparency = 1 })
734         tween(toastLabel, 0.3, { TextTransparency = 1 }).Completed:Wait()
735         toast:Destroy()
736     end)
737 end
738
739 local alertSound = create("Sound", {
740     SoundId = CONFIG.AlertSound,
741     Volume = 1,
742     Parent = screenGui,
743 })
744
745 -----
746 -- منطق الكرة
747 -----
748 تُنشأ لاحقاً في بطاقة المعلومات -- nearestLabel
749
750 local function outlineColor()
751     return CONFIG.OutlineColors[state.colorIndex]
752 end
753
754 local function countBalls()
755     local n = 0
756     for _ in pairs(trackedBalls) do
757         n += 1
758     end
759     return n
760 end
761
762 local function refreshBallCount()
763     if ballCountLabel then
764         ballCountLabel.Text = "الكرات المكتشفة: " .. countBalls()
765     end
766 end
767
768 local function restoreBall(part, props)
769     if part.Parent then
770         part.Size = props.Size
771         part.Transparency = props.Transparency
772         part.CanCollide = props.CanCollide
773     end
774 end
775
776 local function restoreAll()
777     for part, props in pairs(trackedBalls) do
778         restoreBall(part, props)
779     end
780 end
781
782 local function untrackBall(part)
783     local props = trackedBalls[part]
784     if not props then return end
785     restoreBall(part, props)
786     props.Conn:Disconnect()
787     props.Box:Destroy()
788     props.Esp:Destroy()
789     props.Tracer:Destroy()
790     for _, dot in ipairs(props.Dots) do
791         dot:Destroy()
792     end
793     trackedBalls[part] = nil
794     refreshBallCount()
795 end
796
797 local function addBall(part)
798     if not part:IsA("BasePart") or trackedBalls[part] then return end
799
800     local props = {
801         Size = part.Size,
802         Transparency = part.Transparency,
803         CanCollide = part.CanCollide,
804         Dots = {},

```

```

805 }
806
807 -- إطار يوضِّح حدود الهيتيوكس
808 props.Box = create("SelectionBox", {
809     Adornee = part,
810     Color3 = outlineColor(),
811     LineThickness = 0.05,
812     SurfaceTransparency = 1,
813     Visible = false,
814     Parent = playerGui,
815 })
816
817 -- مؤشر فوق الكرة: المسافة + السرعة
818 props.Esp = create("BillboardGui", {
819     Adornee = part,
820     AlwaysOnTop = true,
821     Size = UDim2.new(0, 150, 0, 26),
822     StudsOffset = Vector3.new(0, 3, 0),
823     Enabled = false,
824     Parent = playerGui,
825 })
826 local espBg = create("Frame", {
827     Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
828     BackgroundColor3 = THEME.Background,
829     BackgroundTransparency = 0.25,
830     Parent = props.Esp,
831 }, { corner(8) })
832 local espStroke = stroke(THEME.Accent, 1.5)
833 espStroke.Parent = espBg
834 accentize(espStroke, "Color", "Accent")
835 props.Eslabel = label(props.Esp, {
836     Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
837     Text = "⚽",
838     TextSize = 13,
839     ZIndex = 2,
840 })
841
842 -- خط التتبع
843 props.Tracer = create("Frame", {
844     AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
845     BackgroundColor3 = outlineColor(),
846     BorderSizePixel = 0,
847     Visible = false,
848     Parent = overlay,
849 })
850
851 -- نقاط توقع المسار
852 for i = 1, CONFIG.PredictionDots do
853     props.Dots[i] = create("Frame", {
854         AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
855         Size = UDim2.new(0, 8, 0, 8),
856         BackgroundColor3 = outlineColor(),
857         BackgroundTransparency = i / (CONFIG.PredictionDots + 2),
858         BorderSizePixel = 0,
859         Visible = false,
860         Parent = overlay,
861     }, { corner(4) })
862 end
863
864 props.Conn = part.AncestryChanged:Connect(function(_, parent)
865     if parent == nil then
866         untrackBall(part)
867     end
868 end)
869
870 trackedBalls[part] = props
871 refreshBallCount()
872 end
873
874 local function scanForBalls()
875     for _, descendant in ipairs(Workspace:GetDescendants()) do
876         if descendant.Name == state.ballName then
877             addBall(descendant)
878         end
879     end
880 end
881
882 local function rescan()
883     for part in pairs(trackedBalls) do
884         untrackBall(part)
885     end

```

```

886     scanForBalls()
887     refreshBallCount()
888 end
889
890 connect(Workspace.DescendantAdded, function(descendant)
891     if descendant.Name == state.ballName then
892         addBall(descendant)
893     end
894 end)
895
896 local function getRootPosition()
897     local character = player.Character
898     local root = character and character:FindFirstChild("HumanoidRootPart")
899     return root and root.Position
900 end
901
902 local function drawLine(frame, a, b)
903     local delta = b - a
904     frame.Size = UDim2.new(0, delta.Magnitude, 0, 2)
905     frame.Position = UDim2.new(0, (a.X + b.X) / 2, 0, (a.Y + b.Y) / 2)
906     frame.Rotation = math.deg(math.atan2(delta.Y, delta.X))
907 end
908
909 local function hideOverlay(props)
910     props.Tracer.Visible = false
911     for _, dot in ipairs(props.Dots) do
912         dot.Visible = false
913     end
914 end
915
916 local lastInfoUpdate = 0
917 local alertActive = false
918
919 connect(RunService.RenderStepped, function()
920     local camera = Workspace.CurrentCamera
921     local rootPos = getRootPosition()
922     local nearest = math.huge
923     local now = os.clock()
924     local pulse = (math.sin(now * 5) + 1) / 2
925
926     for part, props in pairs(trackedBalls) do
927         if not part.Parent then
928             hideOverlay(props)
929             continue
930         end
931
932         local distance = rootPos and (part.Position - rootPos).Magnitude
933         if distance then
934             nearest = math.min(nearest, distance)
935         end
936
937         -- تطبيق الهيت بوكس
938         if state.enabled then
939             local mult = state.size
940             if state.autoSize and distance then
941                 mult = math.min(mult * (1 + distance / CONFIG.AutoSizeRange), CONFIG.MaxSize * 1.5)
942             end
943             local targetSize = props.Size * mult * Vector3.new(state.axisX, state.axisY, state.axisZ)
944             local targetTransparency = state.showHitbox and state.transparency or props.Transparency
945
946             if part.Size ~= targetSize then
947                 part.Size = targetSize
948             end
949             if part.Transparency ~= targetTransparency then
950                 part.Transparency = targetTransparency
951             end
952             if part.CanCollide then
953                 part.CanCollide = false
954             end
955         end
956
957         -- الإطار + النيص
958         props.Box.Visible = state.enabled and state.outline
959         if props.Box.Visible then
960             if state.pulse then
961                 props.Box.LineThickness = 0.03 + 0.06 * pulse
962                 props.Box.Transparency = 0.5 * (1 - pulse)
963             else
964                 props.Box.LineThickness = 0.05
965                 props.Box.Transparency = 0
966             end
967         end
968     end
969 end)

```

```

967         end
968
969         -- المؤشر: المسافة والسرعة
970         local velocity = part.AssemblyLinearVelocity
971         props.Esp.Enabled = state.esp
972         if state.esp then
973             props.EspLabel.Text = string.format(
974                 "🏏 %s 0.%s × • م",
975                 distance and string.format("%.1f", distance) or "-",
976                 velocity.Magnitude
977             )
978         end
979
980         -- خط التتبع
981         local ballScreen = camera:WorldToViewportPoint(part.Position)
982         local rootScreen = rootPos and camera:WorldToViewportPoint(rootPos)
983         if state.tracer and rootScreen and ballScreen.Z > 0 and rootScreen.Z > 0 then
984             props.Tracer.Visible = true
985             drawLine(props.Tracer, Vector2.new(rootScreen.X, rootScreen.Y), Vector2.new(ballScreen.X, ballScreen.Y))
986         else
987             props.Tracer.Visible = false
988         end
989
990         -- توقع المسار
991         local showPrediction = state.prediction and velocity.Magnitude > 2
992         local gravity = Vector3.new(0, -Workspace.Gravity, 0)
993         for i, dot in ipairs(props.Dots) do
994             if showPrediction then
995                 local t = i * CONFIG.PredictionStep
996                 local point = part.Position + velocity * t + 0.5 * gravity * t * t
997                 local screen = camera:WorldToViewportPoint(point)
998                 dot.Visible = screen.Z > 0
999                 dot.Position = UDim2.new(0, screen.X, 0, screen.Y)
1000             else
1001                 dot.Visible = false
1002             end
1003         end
1004     end
1005
1006     -- تنبيه قرب الكرة
1007     if state.alert and nearest <= state.alertDistance then
1008         if not alertActive then
1009             alertActive = true
1010             pcall(function() alertSound:Play() end)
1011             notify("⚠️ الكرة قريبة منك!", THEME.Danger)
1012         end
1013     elseif nearest > state.alertDistance + 3 then
1014         alertActive = false
1015     end
1016
1017     -- تحديث المعلومات
1018     if nearestLabel and now - lastInfoUpdate > 0.2 then
1019         lastInfoUpdate = now
1020         nearestLabel.Text = nearest < math.huge
1021             and string.format("1.%: أفقرب كرة: ", nearest)
1022             or ":- أفقرب كرة:"
1023     end
1024 end)
1025
1026 -----
1027 -- القسم: الأساسي
1028 -----
1029 sectionHeader("🌟 الأساسي")
1030
1031 local function statusSuffix()
1032     return " • اختصار: " .. state.quickKey
1033 end
1034
1035 local enableCard = card(54)
1036 local statusText = cardTitle(enableCard, "الحالة: متوقف", "تفعيل الهيتيكوس", statusSuffix())
1037
1038 local function refreshStatus()
1039     statusText.Text = (state.enabled and "الحالة: يعمل" or "الحالة: متوقف") .. statusSuffix()
1040     statusText.TextColor3 = state.enabled and THEME.Success or THEME.SubText
1041 end
1042
1043 local enableSwitch = makeSwitch(enableCard, state.enabled, function(value)
1044     state.enabled = value
1045     refreshStatus()
1046     if value then

```

```

1047         notify("تم تفعيل الهيتيوكس", THEME.Success)
1048     else
1049         restoreAll()
1050         notify("تم إيقاف الهيتيوكس", THEME.Danger)
1051     end
1052 end)
1053
1054 -- الحجم + أحجام سريعة
1055 local sizeCard = card(118)
1056 cardHeading(sizeCard, "حجم الهيتيوكس")
1057
1058 local sizeSlider = makeSlider(sizeCard, 48, CONFIG.MinSize, CONFIG.MaxSize, 0.1, state.size, "x%.1f", function(value)
1059     state.size = value
1060     scheduleSave()
1061 end)
1062
1063 local resetBtn = smallButton(sizeCard, "إعادة", UDim2.new(0, 76, 0, 10), UDim2.new(0, 56, 0, 24))
1064 resetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
1065     sizeSlider.set(1, true)
1066     notify("تمت إعادة الحجم إلى الافتراضي", THEME.Accent2)
1067 end)
1068
1069 local presetRow = horizontalRow(sizeCard, 74, 30)
1070 local presetCount = #CONFIG.SizePresets
1071 for i, preset in ipairs(CONFIG.SizePresets) do
1072     local btn = smallButton(
1073         presetRow,
1074         "x" .. preset,
1075         UDim2.new(),
1076         UDim2.new(1 / presetCount, -8 * (presetCount - 1) / presetCount, 1, 0)
1077     )
1078     btn.LayoutOrder = i
1079     btn.TextSize = 13
1080     btn.MouseButton1Click:Connect(function()
1081         sizeSlider.set(preset, true)
1082     end)
1083 end
1084
1085 switchCard("حجم تلقائي حسب المسافة", "يكبر الهيتيوكس كلما ابتعدت الكرة", "autoSize")
1086
1087 -----
1088 -- القسم: متقدم (تكبير كل اتجاه)
1089 -----
1090 sectionHeader("🔍 متقدم")
1091
1092 local axisCard = card(196)
1093 local axisSliders = {}
1094 local axes = {
1095     { key = "axisX", name = "العرض (X)" },
1096     { key = "axisY", name = "الارتفاع (Y)" },
1097     { key = "axisZ", name = "الطول (Z)" },
1098 }
1099 for i, axis in ipairs(axes) do
1100     local y = 46 + (i - 1) * 60
1101     cardHeading(axisCard, axis.name, y - 36)
1102     axisSliders[i] = makeSlider(axisCard, y, 0.25, 3, 0.05, state[axis.key], "x%.2f", function(value)
1103         state[axis.key] = value
1104         scheduleSave()
1105     end)
1106 end
1107
1108 local axisResetCard = card(44)
1109 local axisResetBtn = smallButton(axisResetCard, "إعادة الاتجاهات إلى x1", UDim2.new(0, 14, 0, 8), UDim2.new(1, -28, 0, 28))
1110 axisResetBtn.TextSize = 13
1111 axisResetBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
1112     for _, slider in ipairs(axisSliders) do
1113         slider.set(1, true)
1114     end
1115 end)
1116
1117 -----
1118 -- القسم: المطهر
1119 -----
1120 sectionHeader("🧹 المطهر")
1121
1122 switchCard("إظهار الهيتيوكس", "جعل الكرة شفافة لرؤية الحجم", "showHitbox")
1123 sliderCard("شفافية الكرة", "transparency", 0, 0.95, 0.05, "%.2f")
1124 switchCard("إطار الهيتيوكس", "خطوط ملونة توضح حدود الكرة", "outline")
1125 switchCard("تأثير النبض", "الإطار يلمع ويتحرك باستمرار", "pulse")
1126
1127 local colorCard = card(84)

```

```

1128 cardHeading(colorCard, "لون الإطار والخطوط")
1129
1130 local colorRow = horizontalRow(colorCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
1131 local colorStrokes = {}
1132
1133 local function selectColor(index)
1134     state.colorIndex = index
1135     scheduleSave()
1136     for i, s in ipairs(colorStrokes) do
1137         tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
1138     end
1139     local color = outlineColor()
1140     for _, props in pairs(trackedBalls) do
1141         props.Box.Color3 = color
1142         props.Tracer.BackgroundColor3 = color
1143         for _, dot in ipairs(props.Dots) do
1144             dot.BackgroundColor3 = color
1145         end
1146     end
1147 end
1148
1149 for i, color in ipairs(CONFIG.OutlineColors) do
1150     local swatch = create("TextButton", {
1151         Size = UDim2.new(0, 30, 0, 30),
1152         BackgroundColor3 = color,
1153         AutoButtonColor = false,
1154         Text = "",
1155         LayoutOrder = i,
1156         Parent = colorRow,
1157     }, { corner(15) })
1158     local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
1159     s.Parent = swatch
1160     colorStrokes[i] = s
1161     swatch.MouseButton1Click:Connect(function()
1162         selectColor(i)
1163     end)
1164 end
1165
1166 -----
1167 -- القسم: أدوات --
1168 -----
1169 sectionHeader("🔧 أدوات")
1170
1171 switchCard("مؤشر الكرة", "المسافة والسرعة فوق الكرة من خلف الجدران", "esp")
1172 switchCard("خط التتبع", "خط من شخصيتك إلى الكرة", "tracer")
1173 switchCard("توقع مسار الكرة", "نقاط توضّح وين رح تروح الكرة", "prediction")
1174 switchCard("تنبيه قرب الكرة", "صوت وإشعار لما تقترب الكرة منك", "alert")
1175 sliderCard("مسافة التنبيه", "alertDistance", 5, 50, 1, "%d م")
1176
1177 local nameCard = card(84)
1178 cardHeading(nameCard, "اسم الكرة في اللعبة")
1179
1180 local nameBox = create("TextBox", {
1181     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
1182     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 40),
1183     Size = UDim2.new(1, -100, 0, 30),
1184     BackgroundColor3 = THEME.SurfaceLight,
1185     Text = state.ballName,
1186     PlaceholderText = "مثال: Ball",
1187     PlaceholderColor3 = THEME.SubText,
1188     TextColor3 = THEME.Text,
1189     TextSize = 14,
1190     Font = FONT_BOLD,
1191     ClearTextOnFocus = false,
1192     Parent = nameCard,
1193 }, { corner(6), stroke(THEME.Stroke, 1) })
1194
1195 local searchBtn = smallButton(nameCard, "بحث", UDim2.new(0, 14, 0, 40), UDim2.new(0, 66, 0, 30))
1196 searchBtn.TextSize = 13
1197
1198 local function applyBallName()
1199     local name = nameBox.Text:gsub("^%s+", ""):gsub("%s+$", "")
1200     if name == "" then
1201         nameBox.Text = state.ballName
1202         return
1203     end
1204     state.ballName = name
1205     scheduleSave()
1206     rescan()
1207     local n = countBalls()
1208     if n > 0 then

```

```

1209         notify("تم العثور على " .. n .. " كرة باسم " .. name, THEME.Success)
1210     else
1211         notify("لا توجد كرة باسم " .. name, THEME.Danger)
1212     end
1213 end
1214
1215 searchBtn.MouseButton1Click:Connect(applyBallName)
1216 nameBox.FocusLost:Connect(function(enterPressed)
1217     if enterPressed then
1218         applyBallName()
1219     end
1220 end)
1221
1222 -----
1223 -- القسم: الإعدادات
1224 -----
1225 sectionHeader("⚙️ الإعدادات")
1226
1227 -- تغيير أزرار الاختصار
1228 local capturing = nil -- { key = "toggleKey", button = btn }
1229 local keyInfoLabel -- تُنشأ في بطاقة المعلومات
1230
1231 local function refreshKeyInfo()
1232     if keyInfoLabel then
1233         keyInfoLabel.Text = "الواجهة: " .. state.toggleKey .. " • الهيتبوكس: " .. state.quickKey
1234     end
1235     refreshStatus()
1236 end
1237
1238 local function keybindCard(title, key)
1239     local c = card(54)
1240     cardTitle(c, title, "اضغط على الزر ثم اختر مفتاحاً جديداً")
1241     local btn = smallButton(c, state[key], UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
1242     btn.TextSize = 13
1243     btn.MouseButton1Click:Connect(function()
1244         if capturing then
1245             capturing.button.Text = state[capturing.key]
1246         end
1247         capturing = { key = key, button = btn }
1248         btn.Text = "اضغط زر..."
1249     end)
1250 end
1251
1252 keybindCard("زر إظهار الواجهة", "toggleKey")
1253 keybindCard("زر تشغيل الهيتبوكس", "quickKey")
1254
1255 -- النيمات
1256 local themeCard = card(84)
1257 cardHeading(themeCard, "نيم الواجهة")
1258
1259 local themeRow = horizontalRow(themeCard, 42, 30, Enum.HorizontalAlignment.Right)
1260 local themeStrokes = {}
1261
1262 local function applyTheme(index)
1263     state.themeIndex = index
1264     scheduleSave()
1265     local theme = CONFIG.Themes[index]
1266     THEME.Accent = theme.Accent
1267     THEME.Accent2 = theme.Accent2
1268     local sequence = ColorSequence.new(THEME.Accent, THEME.Accent2)
1269     for _, g in ipairs(gradients) do
1270         g.Color = sequence
1271     end
1272     for _, ref in ipairs(accentRefs) do
1273         ref[1][ref[2]] = THEME[ref[3]]
1274     end
1275     for i, s in ipairs(themeStrokes) do
1276         tween(s, 0.2, { Transparency = (i == index) and 0 or 1 })
1277     end
1278 end
1279
1280 for i, theme in ipairs(CONFIG.Themes) do
1281     local btn = create("TextButton", {
1282         Size = UDim2.new(0, 64, 0, 30),
1283         BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
1284         AutoButtonColor = false,
1285         Text = theme.Name,
1286         TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
1287         TextStrokeTransparency = 0.6,
1288         TextSize = 12,
1289         Font = FONT_BOLD,

```

```

1290         LayoutOrder = i,
1291         Parent = themeRow,
1292     }, {
1293         corner(8),
1294         create("UIGradient", { Color = ColorSequence.new(theme.Accent, theme.Accent2) }),
1295     })
1296     local s = stroke(THEME.Text, 2, 1)
1297     s.Parent = btn
1298     themeStrokes[i] = s
1299     btn.MouseButton1Click:Connect(function()
1300         applyTheme(i)
1301         notify("تم تغيير الثيم إلى" .. theme.Name, THEME.Accent)
1302     end)
1303 end
1304
1305 -- الزر العائم (للجوال)
1306 local floatingBtn = create("TextButton", {
1307     AnchorPoint = Vector2.new(0.5, 0.5),
1308     Position = UDim2.new(0, 50, 0.5, 0),
1309     Size = UDim2.new(0, 52, 0, 52),
1310     BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
1311     AutoButtonColor = false,
1312     Text = "🔄",
1313     TextSize = 24,
1314     Font = FONT_BOLD,
1315     TextColor3 = THEME.Text,
1316     Visible = state.floatingButton,
1317     ZIndex = 20,
1318     Parent = screenGui,
1319 }, { corner(26), accentGradient(45), stroke(THEME.Background, 2) })
1320
1321 switchCard("زر صغير على الشاشة لفتح الواجهة (للجوال)", "زر عائم", "floatingButton", function(value)
1322     floatingBtn.Visible = value
1323 end)
1324
1325 -- حفظ الإعدادات
1326 local saveCard = card(54)
1327 cardTitle(
1328     saveCard,
1329     "حفظ الإعدادات",
1330     "لا يدعم الحفظ Executor الـ" or "✓ يتم الحفظ تلقائياً" canSave and
1331 )
1332 local resetSettingsBtn = smallButton(saveCard, "حذف المحفوظ", UDim2.new(0, 14, 0, 12), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
1333 resetSettingsBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
1334     if not canSave then
1335         notify("Executor الحفظ غير مدعوم في هذا الـ", THEME.Danger)
1336         return
1337     end
1338     pcall(function()
1339         if typeof(delfile) == "function" then
1340             delfile(CONFIG.SaveFile)
1341         else
1342             writefile(CONFIG.SaveFile, "{}")
1343         end
1344     end)
1345     notify("تم حذف الإعدادات المحفوظة - أعد تشغيل السكريبت", THEME.Accent2)
1346 end)
1347
1348 -----
1349 -- القسم: معلومات
1350 -----
1351 sectionHeader("معلومات 📄")
1352
1353 local infoCard = card(84)
1354
1355 ballCountLabel = label(infoCard, {
1356     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
1357     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 10),
1358     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
1359     Text = "الكرات المكتشفة: 0",
1360     TextSize = 13,
1361     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
1362 })
1363
1364 nearestLabel = label(infoCard, {
1365     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
1366     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 32),
1367     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
1368     Text = "أقرب كرة: -",
1369     TextSize = 13,
1370     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,

```

```

1371 })
1372
1373 keyInfoLabel = label(infoCard, {
1374     AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
1375     Position = UDim2.new(1, -14, 0, 56),
1376     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),
1377     Text = "",
1378     TextColor3 = THEME.SubText,
1379     TextSize = 12,
1380     Font = FONT_REG,
1381     TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
1382 })
1383
1384 -----
1385 -- القسم: عن السكرت
1386 -----
1387 sectionHeader("عن السكرت")
1388
1389 local links = {}
1390 for _, link in ipairs(CONFIG.Links) do
1391     if link.Url ~= "" then
1392         table.insert(links, link)
1393     end
1394 end
1395
1396 local aboutCard = card(96 + #links * 38)
1397
1398 local aboutTitle = label(aboutCard, {
1399     Position = UDim2.new(0, 14, 0, 12),
1400     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 24),
1401     Text = "+ " .. CONFIG.Author .. "+",
1402     TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1),
1403     TextSize = 20,
1404 })
1405 accentGradient(0).Parent = aboutTitle
1406
1407 label(aboutCard, {
1408     Position = UDim2.new(0, 14, 0, 40),
1409     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 16),
1410     Text = "موقع هيتوكس الكرة" .. CONFIG.Version,
1411     TextColor3 = THEME.SubText,
1412     TextSize = 12,
1413     Font = FONT_REG,
1414 })
1415
1416 label(aboutCard, {
1417     Position = UDim2.new(0, 14, 0, 62),
1418     Size = UDim2.new(1, -28, 0, 18),
1419     Text = "♥ شكراً لاستخدامك السكرت",
1420     TextSize = 13,
1421 })
1422
1423 for i, link in ipairs(links) do
1424     local y = 92 + (i - 1) * 38
1425     label(aboutCard, {
1426         AnchorPoint = Vector2.new(1, 0),
1427         Position = UDim2.new(1, -14, 0, y),
1428         Size = UDim2.new(1, -120, 0, 30),
1429         Text = link.Name,
1430         TextSize = 13,
1431         TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Right,
1432     })
1433     local copyBtn = smallButton(aboutCard, "نسخ الرابط", UDim2.new(0, 14, 0, y), UDim2.new(0, 92, 0, 30))
1434     copyBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
1435         if typeof(setclipboard) == "function" then
1436             pcall(setclipboard, link.Url)
1437             notify("تم نسخ رابط" .. link.Name, THEME.Success)
1438         else
1439             notify(link.Url, THEME.Accent2)
1440         end
1441     end)
1442 end
1443
1444 -----
1445 -- السحب والإدخال
1446 -----
1447 local windowDragging = false
1448 local dragStart, startPos
1449
1450 local floatPressed = false
1451 local floatMoved = false

```

```

1452 local floatStart, floatStartPos
1453
1454 titleBar.InputBegan:Connect(function(input)
1455     if isPress(input) then
1456         windowDragging = true
1457         dragStart = input.Position
1458         startPos = mainFrame.Position
1459     end
1460 end)
1461
1462 floatingBtn.InputBegan:Connect(function(input)
1463     if isPress(input) then
1464         floatPressed = true
1465         floatMoved = false
1466         floatStart = input.Position
1467         floatStartPos = floatingBtn.Position
1468     end
1469 end)
1470
1471 connect(UserInputService.InputChanged, function(input)
1472     if not isMove(input) then return end
1473
1474     if activeSlider then
1475         activeSlider.update(input.Position.X)
1476     elseif windowDragging then
1477         local delta = input.Position - dragStart
1478         mainFrame.Position = UDim2.new(
1479             startPos.X.Scale, startPos.X.Offset + delta.X,
1480             startPos.Y.Scale, startPos.Y.Offset + delta.Y
1481         )
1482     elseif floatPressed then
1483         local delta = input.Position - floatStart
1484         if delta.Magnitude > 6 then
1485             floatMoved = true
1486         end
1487         if floatMoved then
1488             floatingBtn.Position = UDim2.new(
1489                 floatStartPos.X.Scale, floatStartPos.X.Offset + delta.X,
1490                 floatStartPos.Y.Scale, floatStartPos.Y.Offset + delta.Y
1491             )
1492         end
1493     end
1494 end)
1495
1496 -- إظهار / إخفاء
1497 local function setVisible(visible)
1498     state.guiVisible = visible
1499     if visible then
1500         mainFrame.Visible = true
1501         tween(mainScale, 0.35, { Scale = 1 }, Enum.EasingStyle.Back)
1502     else
1503         tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Connect(function()
1504             if not state.guiVisible then
1505                 mainFrame.Visible = false
1506             end
1507         end)
1508     end
1509 end
1510
1511 connect(UserInputService.InputEnded, function(input)
1512     if isPress(input) then
1513         if activeSlider then
1514             activeSlider.release()
1515             activeSlider = nil
1516             content.ScrollingEnabled = true
1517         end
1518         if floatPressed and not floatMoved then
1519             setVisible(not state.guiVisible)
1520         end
1521         floatPressed = false
1522         windowDragging = false
1523     end
1524 end)
1525
1526 connect(UserInputService.InputBegan, function(input, gameProcessed)
1527     -- التقاط زر اختصار جديد
1528     if capturing and input.UserInputType == Enum.UserInputType.Keyboard then
1529         local c = capturing
1530         capturing = nil
1531         if input.KeyCode ~= Enum.KeyCode.Escape then
1532             state[c.key] = input.KeyCode.Name

```

```

1533         scheduleSave()
1534         notify("تم تعيين الزر: " .. input.KeyCode.Name, THEME.Success)
1535     end
1536     c.button.Text = state[c.key]
1537     refreshKeyInfo()
1538     return
1539 end
1540
1541 if gameProcessed then return end
1542 if input.KeyCode.Name == state.toggleKey then
1543     setVisible(not state.guiVisible)
1544 elseif input.KeyCode.Name == state.quickKey then
1545     enableSwitch.set(not state.enabled)
1546 end
1547 end)
1548
1549 -- التصغير
1550 minimizeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
1551     state.minimized = not state.minimized
1552     minimizeBtn.Text = state.minimized and "+" or "-"
1553     tween(mainFrame, 0.35, { Size = state.minimized and MINI_SIZE or FULL_SIZE })
1554 end)
1555
1556 -- الإغلاق الكامل
1557 local function cleanup()
1558     state.enabled = false
1559     for part in pairs(trackedBalls) do
1560         untrackBall(part)
1561     end
1562     for _, c in ipairs(connections) do
1563         c:Disconnect()
1564     end
1565     table.clear(connections)
1566     if screenGui then
1567         screenGui:Destroy()
1568     end
1569     _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = nil
1570 end
1571
1572 _G.MohammedTN_Hitbox_Cleanup = cleanup
1573
1574 closeBtn.MouseButton1Click:Connect(function()
1575     tween(mainScale, 0.25, { Scale = 0 }).Completed:Wait()
1576     cleanup()
1577 end)
1578
1579 -----
1580 -- البدء
1581 -----
1582 selectColor(state.colorIndex)
1583 applyTheme(state.themeIndex)
1584 scanForBalls()
1585 refreshBallCount()
1586 refreshKeyInfo()
1587 setVisible(true)
1588 notify("مرحباً! تم تحميل السكريبت - منع من قبل")
1589

```