


### Returning data from activity



### XML file

Main Activity	Second Activity
<pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt; &lt;android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /android"  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res- auto"  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"     android:layout_width="match_parent"     android:layout_height="match_parent"  tools:context="com.example.itech_mgr.returnresult .MainActivity"&gt;      &lt;Button         android:id="@+id/button2"         android:layout_width="wrap_content"         android:layout_height="wrap_content"         android:layout_marginStart="132dp"         android:layout_marginTop="60dp"         android:onClick="myresult"         android:text="get data"  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /&gt; &lt;/android.support.constraint.ConstraintLayout&gt; </pre>	<pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt; &lt;android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /android"  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res- auto"  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"     android:layout_width="match_parent"     android:layout_height="match_parent"  tools:context="com.example.itech_mgr.returnresult .Main2Activity"&gt;      &lt;Button         android:id="@+id/button"         android:layout_width="wrap_content"         android:layout_height="wrap_content"         android:layout_marginStart="148dp"         android:layout_marginTop="64dp"         android:text="Seond activity"         android:onClick="returndata"  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /&gt;      &lt;EditText         android:id="@+id/editText"         android:layout_width="wrap_content"         android:layout_height="wrap_content"         android:layout_marginStart="108dp"         android:layout_marginTop="72dp"         android:ems="10"         android:inputType="textPersonName"         android:text="Name"  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button" /&gt; &lt;/android.support.constraint.ConstraintLayout&gt; </pre>

JAVA file

Main Activity	Second Activity
<pre>package com.example.itech_mgr.returnresult;  import android.annotation.TargetApi; import android.content.Intent; import android.content.Intent; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.widget.Toast;  public class MainActivity extends AppCompatActivity {      int request_Code = 1;      @Override     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {         super.onCreate(savedInstanceState);         setContentView(R.layout.activity_main);     }     @TargetApi(28)     public void myresult (View v)     {         Intent i = new Intent(this, Main2Activity.class);         startActivityForResult(i,request_Code);     }     public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {         if (requestCode == request_Code) {             if (resultCode == RESULT_OK) {                 Toast.makeText(this, data.getData().toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();             }         }     } }</pre>	<pre>package com.example.itech_mgr.returnresult;  import android.content.Intent; import android.net.Uri; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.widget.EditText;  public class Main2Activity extends AppCompatActivity {      @Override     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {         super.onCreate(savedInstanceState);         setContentView(R.layout.activity_main2);     }     public void returndata(View v)     {         Intent data = new Intent();          EditText txt_username = (EditText) findViewById(R.id.editText);          data.setData(Uri.parse( txt_username.getText().toString()));          setResult(RESULT_OK, data);          finish();     } }</pre>