```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.itech_mgr.myapplication.Main2Activity">

    <EditText
        android:id="@+id/editText2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="84dp"
        android:layout_marginTop="52dp"
        android:ems="10"
        android:inputType="textPersonName"
        android:text="Name"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <Button
        android:id="@+id/button2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="148dp"
        android:layout_marginTop="80dp"
        android:text="Display"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText2" />

    <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_width="wrap_content"
```

```xml
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="160dp"
        android:layout_marginTop="88dp"
        android:text="TextView"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button2" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

Java

```java
package com.example.itech_mgr.myapplication;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class Main2Activity extends AppCompatActivity  {
Button bb;
TextView tt;
EditText ee;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main2);
bb=(Button)findViewById(R.id.button2);
tt=(TextView) findViewById(R.id.textView2);
ee=(EditText) findViewById(R.id.editText2);
        bb.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String str=ee.getText().toString();
                tt.setText(str);
            }
        });
    }
}
```