Test et Validation – Mini-projet

Cahier des charges

Tests fonctionnels automatisés du site Hollywood.tn

Site testé : https://hollywood.tn/
Technologies : Java 21 · Selenium WebDriver 4 · TestNG 7 · Maven
Réalisé par : Mohamed Aziz Hameza – ISIL 3-1 (Jour) – Polytech-Intl
Enseignant : Karim Ben Romdhane
Version / date : 1.0 – 9 novembre 2026

1. Présentation du site web

Hollywood.tn (marque HTN) est une boutique en ligne tunisienne spécialisée dans le **matériel audiovisuel professionnel et la sublimation** : appareils photo, objectifs, caméras d'action, microphones, éclairages LED, flashs, trépieds, stabilisateurs, moniteurs, sacs, ainsi que machines d'impression et de personnalisation. Le magasin est situé au Rond-Point Denden, Route X, Khaznadar (Tunisie) et affiche « le leader du matériel audiovisuel professionnel en Tunisie ».

Le site repose sur **WordPress / WooCommerce** (thème construit avec WPBakery Page Builder) : catalogue par catégories, recherche produit, fiche produit, panier, compte client, liste de souhaits, comparateur, et formulaire de devis en ligne (Gravity Forms). La livraison est annoncée sous 24 heures sur toute la Tunisie ; les prix sont exprimés en dinars tunisiens (DT).

1.1 Fonctionnalités principales observées

- Page d'accueil : slider, sections « Nos Promotions » et « Dernières Arrivées », bandeau des marques.
- Menu à plusieurs niveaux (Appareils photos, Caméra d'action, Microphones, Lighting, Flash, Trépieds, Personnalisation, Brands, Devis, Bonnes affaires).
- Recherche de produits avec tri (pertinence, popularité, nouveauté, prix) et pagination (12 produits par page).
- Fiche produit : titre, prix, état du stock, bouton « Add to cart », description, fiche technique, produits similaires.
- Panier et espace « Mon compte » (connexion, création de compte, mot de passe perdu).
- Pages « Contactez-nous » et « Devis en ligne ».

2. Objectifs du mini-projet

- Automatiser **20 tests fonctionnels** du site avec Selenium WebDriver et TestNG.
- Appliquer le patron **Page Object Model** (une classe par page, tests séparés des sélecteurs).
- Séparer les données de test (fichiers CSV) du code, et paramétrer l'exécution (navigateur, URL).
- Produire des preuves d'exécution : rapport HTML, captures d'écran et traces d'exceptions des tests en échec.
- Analyser les résultats, relever les anomalies et formuler des recommandations.

3. Périmètre des tests

3.1 Inclus

- Navigation publique (accueil, menu, catégories, pagination).
- Recherche (cas passant, cas sans résultat, plusieurs mots-clés, tri).
- Fiche produit et cycle panier (ajout, consultation, suppression).
- Connexion avec identifiants invalides, page de contact, validation du formulaire de devis.

3.2 Exclus (justifié)

- Paiement et finalisation de commande : une commande réelle engagerait la boutique.

- Connexion avec un compte réel, création de compte : aucune donnée personnelle réelle n'est utilisée.
- Envoi effectif d'une demande de devis : les tests s'arrêtent volontairement à la validation côté site.
- Tests de performance, de sécurité et d'accessibilité détaillée ; tests sur mobile natif.

3.3 Cas de test retenus

ID	Module	Cas de test
TC01	Accueil	Ouvrir la page d'accueil
TC02	Accueil	Sections Promotions et Dernières arrivées
TC03	Accueil	Liens du menu principal
TC04	Recherche	Rechercher un produit existant
TC05	Recherche	Rechercher un produit inexistant
TC06	Recherche	Plusieurs mots-clés (CSV)
TC07	Recherche	Tri par prix croissant
TC08	Catalogue	Pages de catégories (CSV)
TC09	Catalogue	Navigation par le menu
TC10	Catalogue	Pagination
TC11	Produit	Sélection depuis les résultats
TC12	Produit	Informations de la fiche produit
TC13	Produit	Fil d'Ariane et catégories
TC14	Panier	Ajouter au panier
TC15	Panier	Contenu du panier
TC16	Panier	Supprimer du panier
TC17	Compte	Page de connexion
TC18	Compte	Connexions invalides (CSV)
TC19	Contact	Coordonnées de la page Contact
TC20	Devis	Validation du formulaire de devis

4. Exigences et contraintes

- **Environnement** : poste Windows, Java 21, Maven 3.9, navigateur Edge (Chrome et Firefox également supportés).
- **Réseau** : accès internet obligatoire ; le site de production est utilisé, les tests ne doivent pas le perturber.
- **Données** : uniquement des identifiants fictifs ; aucune modification durable des données de la boutique.
- **Indépendance** : chaque test prépare son contexte ; seules les étapes du panier sont chaînées (dépendances TestNG explicites).
- **Maintenabilité** : sélecteurs centralisés dans les Page Objects, paramètres dans config.properties.

5. Livrables

N°	Livrable	Format	Emplacement dans le projet
1	Cahier des charges	DOCX	docs/01_Cahier_des_charges.docx
2	Plan de test	DOCX	docs/02_Plan_de_test.docx
3	Cahier de tests (20 cas)	Excel	docs/03_Cahier_de_tests.xlsx
4	Projet Selenium	Maven	pom.xml, src/
5	Configuration TestNG	XML	testng.xml, testng-smoke.xml
6	Scripts automatisés	Java	src/test/java/tn/hollywood/tests
7	Jeux de données	CSV	src/test/resources/testdata
8	Rapport d'exécution	HTML	test-results/rapport_execution.html (généré)
9	Gestion des erreurs	PNG / TXT	test-results/screenshots et errors (générés)
10	Documentation technique	Markdown	README.md
11	Rapport final	PDF / DOCX	docs/11_Rapport_final.pdf

6. Risques

- Évolution du site de production (changement de thème, de sélecteurs, de produits) pouvant invalider un test.
- Lenteur ou indisponibilité du site, pop-ups ou bandeaux masquant des éléments.
- Incompatibilité entre version du navigateur et du driver (atténuée par le repli automatique sur Selenium Manager).