POS: 24.6°N 54.4°E
ALT: 400 KM
VEL: 7.71 KM/S

عيون الأرض في السماء


تطور منظومات الرصد العالمية، وميلاد معيار القياس العالمي CDM للحد من الكوارث المدارية.



LIVE ORBITAL TRACKING
UTC 00:00:00
SYSTEM STATUS: OPTIMAL

Gemini Notebook

ORBITAL COMMAND CENTER



< 22,000 جسم

أكبر من 10 سم (متتبعة بدقة)



500,000 إلى 1,000,000 شظية

من 1 إلى 10 سم (كتلة مخفية)



عشرات الملايين

أصغر من 1 سم

في السرعات المدارية، شظية بحجم 2 سم فقط تمتلك طاقة حركية تكفي لتدمير قمر صناعي بالكامل.
التحدي ليس في الرؤية، بل في التتبع الموثوق.



Gemini Notebook

ORBITAL COMMAND CENTER

الدرع الأوروبي EU SST

رادار GRAVES (فرنسا) للمسح، ورادارَي GESTRA و ITIRA) للتصوير الدقيق، ورادار (S3TSR (إسبانيا).





الدرع الأوروبي EU SST

رادار GRAVES (فرنسا) للمسح، ورادارَي GESTRA و TIRA (ألمانيا) للتصوير الدقيق، ورادار S3TSR (إسبانيا).

الشبكة الأمريكية US SSN

تعتمد على رادارات المصفوفات الطورية (Cobra Dane, AN/FPS-85) والسياج الفضائي (Space Fence) بتقنية S-band لاكتشاف شظايا بحجم 1-2 سم.

Gemini Notebook

ORBITAL COMMAND CENTER

الدرع الأوروبي (EU SST)

الإدارة:
اتحاد EU SST ومكتب الحطام الفضائي (ESA ESOC).

الهيكلية:
3 وظائف أساسية (استشعار، معالجة، خدمات).

الهدف الاستراتيجي:
حماية الأصول الأوروبية الحيوية وتحقيق استقلالية الرصد.

الشبكة الأمريكية (US SSN)

الإدارة:
السرب 18 / 19 للدفاع الفضائي (18th/19th SDS).

القدرة التشغيلية:
أكثر من 30 مستشعراً (العمود الفقري للرصد العالمي).

المخرجات:
المصدر الأساسي لكتالوج NORAD وبوابة Space-Track.

Gemini Notebook

ORBITAL COMMAND CENTER
مركز القيادة المدارية



المرحلة الأولى:
الستينيات - 2000

عصر الـ TLE الأعمى:
بيانات تقريبية بدون
حساب لمعدل الخطأ.



المرحلة الثانية:
فبراير 2009

الشرارة: صدمة
Iridium-Cosmos
الـ المئانية وميلاد
رسائل الـ CSM غير
الموحدة.



المرحلة الثالثة:
يونيو 2013 - الآن

لغة الآلة العالمية:
اعتماد معيار CDM وإضافة
مصفوفة التباين
(Covariance).

Neon Cyan

Warning Amber

Gemini Notebook

ORBITAL COMMAND CENTER

```
1 25544U 98067A   23213.71354167  .00001543  00000-0  34583-4  0  9998
2 25544  51.6416 135.9221 0003845 212.9041 147.1787 15.49663348488444
```



غياب مصفوفة التباين:
لا توجد بيضة خطأ، مما يجعل حساب احتمالية التصادم مستحيلاً.

التقريب المخل:
نماذج رياضية مبسطة تتراكم أخطاؤها لتبلغ كيلومترات.

الخلاصة: مسافة 800 متر قد تعني أماناً تاماً أو اصطداماً مؤكداً.. لأنك ببساطة تجهل هامش الخطأ.

Gemini Notebook

مركز القيادة المدارية
Orbital Command Center

16:9

مسرح الحادث

التاريخ والوقت:
10 فبراير 2009، 16:55 UTC

الارتفاع:
789 كم فوق سيبيريا

الحدث:
أول اصطدام مباشر بين قمرين صناعيين في التاريخ



WARNING AMBER

لماذا فشل التحذير؟

نظام SOCRATES توقع مسافة عبور 584 متراً.
لكن هذا التحذير صُنّف في المرتبة #152 من حيث الخطورة في ذلك الأسبوع!

الضجيج الإحصائي أخفى التهديد الحقيقي.

Gemini Notebook



2,181
شظية قابلة للتتبع وُلدت في لحظة واحدة.

180 دقيقة
لانتشار سحابة الحطام حول المدارين بالكامل.

154
تحذير اقتراب واجهها أسطول إيريديوم في أسبوع واحد مع حطامه الخاص.

النتيجة: أصبح المدار الأرضي المنخفض فوضوياً، ما حتم ابتكار نظام تحذير دقيق.

Gemini Notebook

مركز القيادة المدارية
Orbital Command Center

16:9

سرعة الإجماع
خلال 30 شهراً فقط، تم الوصول لإجماع عالمي لتطوير المعيار (ISO 19389).

لغة تخاطب موحدة
رسالة قياسية تربط بين مزودي خدمات التقييم والمشغلين بشكل آلي (Machine-to-Machine).

الشفافية الكاملة
يوفر للمشغلين متجهات الحالة الكاملة لتقييم المخاطر بشكل مستقل.




سرعة الإجماع
خلال 30 شهراً فقط، تم الوصول لإجماع عالمي لتطوير المعيار (ISO 19389).

لغة تخاطب موحدة
رسالة قياسية تربط بين مزودي خدمات التقييم والمشغلين بشكل آلي (Machine-to-Machine).

الشفافية الكاملة
يوفر للمشغلين متجهات الحالة الكاملة لتقييم المخاطر بشكل مستقل.

Gemini Notebook



إطار RTN وبيضة الخطأ

R (الشعاعي Radial):
عمودي نحو الأرض (يحدد دقة الارتفاع).

T (المستعرض Transverse):
في اتجاه الحركة (يتراكم فيه أكبر خطأ بسبب السحب الجوي).

N (العمودي Normal):
عمودي على مستوى المدار.

الرسالة الجوهرية: الـ CDM لا يعطيك فقط المسافة، بل يرسم لك "بيضة الخطأ" بدقة رياضية صارمة في الأبعاد الثلاثة.

Gemini Notebook

Code Inspector

```
CCSDS_CDM_VERS = 2.0
CLASSIFICATION = UNCLASSIFIED

--- [Relative Metadata/Data] ---
TCA = 2015-07-04T12:00:00.000000
MISS_DISTANCE = 22 [m]
MAHALANOBIS_DISTANCE = -5.31E+01

--- [Object 1 Metadata] ---
OBJECT_TYPE = PAYLOAD
```

وقت أقرب اقتراب (TCA): التوقيت الدقيق للحظة الخطر القصوى.


مسافة العبور: المسافة الفيزيائية المطلقة بين مركزي الجسمين.

مسافة ماهالانوبيس: المقياس الأهم، يحدد الخطر بوحدات (عدم اليقين الإحصائي).

Gemini Notebook

Code Inspector

```
--- [Object 1 Data & RTN Covariance Matrix] ---
CN_N = 8.79E+01 [m**2]
CRDOT_R = -6.85E-03 [m**2/s]
CRDOT_T = -1.09E+00 [m**2/s]
CRDOT_N = 5.14E-02 [m**2/s]
```



القلب النابض للرسالة: هذه المصفوفة السداسية هي المفتاح السحري لحساب احتمالية التصادم. إنها تحتوي على التغاير المتقاطع (Cross-covariance) الذي يسمح بتمديد (بيضة الخطأ) زمنياً للأمام والخلف.

مركز القيادة المدارية
Orbital Command Center

16:9

1. استقبال

استلام رسالة CDM من Space-Track.

2. معالجة

إدخال المصفوفة في أنظمة ESA.


3. قرار
هل احتمالية التصادم (P_c) تتجاوز الحد الحرج؟

4. تنفيذ

إذا نعم، تفعيل مناورة تجنب اصطدام (CAM).

هذه الآلية التشغيلية اليومية تحمي المهام الحيوية لأوروبا في بيئة الفضاء المزدحمة.

Gemini Notebook



التحول المدني (TraCSS):

مع انفجار الكوكبات الضخمة، تنتقل إدارة حركة الفضاء المدنية من الجيش إلى وزارة التجارة ونظام TraCSS بحلول 2026.



معيار CDM 2.0:

- مؤشرات جودة المدار (OD Quality).
- أبعاد بيانات جديدة مصممة لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) لتقييم السلوك المداري.

Gemini Notebook

Orbital Command Center - مركز القيادة المدارية



1. المشكلة لغة، وليست رؤية:

الرصد بدون معيار دقيق للخطأ هو مجرد ضجيج إحصائي.

2. الكارثة كدافع:

صدمة 2009 فرضت على البشرية ابتكار لغة فضاء موحدة.



3. الهندسة تنقذ المستقبل:

رسالة الـ CDM بمصفوفة التباين أنقذت مليارات الدولارات، وتتطور اليوم لحماية سماء الغد.

Gemini Notebook