ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ

« Aujourd'hui, en France, environ7 % des bébés naissent avant 37 semaines d'aménorrhée. Dans 30 % des cas, ce sont les médecins qui ont provoqué l'accouchement pour le bien du bébé et de la maman. Pour les autres, le travail a commencé trop tôt, on parle d'accouchement prématuré spontané. Et si aucune cause précise n'est identifiée chez deux patientes sur trois, il existe pour les autres des facteurs déclenchant bien identifiés»,

Dr Olivier Parant, gynécologue obstétricien.

En effet, les facteurs à risque d'accouchement prématuré sont principalement les infections touchant soit la future maman soit le fœtus, les maladies chroniques telles que l'hypertension et le diabète chez la maman, les grossesses multiples, l'âge du fœtus, etc.

Les médecins spécialistes désirent acquérir une explication scientifique qui puissent déterminer si la future maman en question ait réellement besoin d'un accouchement prématuré.

Vous êtes amenés à réaliser ceci en se référant à l'étude de 390 cas représentant des succès c.à.d. des accouchement à terme et des échecs dans le cas néant.



LES DONNÉES

Description : *Ce fichier est celui d'une étude portant sur les facteurs prénataux (médicaux et de personne) liés à un accouchement prématuré chez les femmes déjà en travail prématuré. Au total, 13 variables ont été retenues pour 390 femmes enrôlées dans l'étude.*

Variables prédictives

GEST: l'âge gestationnel en semaines à l'entrée dans l'étude
DILATE: la dilatation du col en cm
EFFACE: l'effacement du col (en %)
CONSIS: la consistance du col (1= mou, 2= moyen, 3=ferme)
CONTR: la présence (=1) ou non (=2) de contraction
MEMBRAN: les membranes rupturées (=1) ou non (=2) ou incertain (=3)
AGE: l'âge de la patiente
STRAT: période de la grossesse
GRAVID: la gestité (nombre de grossesses antérieures y compris celle en cours)
PARIT: la parité (nombre de grossesses à terme antérieures)
DIAB: la présence (=1) ou non (=2) d'un problème de diabète, ou valeur manquante (=9)
BEBAGE: âge gestationnel (en jours) du bébé à la naissance
TRANSF: le transfert (1) ou non (2) vers un hôpital en soins spécialisés
GEMEL: grossesse simple (=1) ou multiple (=2)

Variable à prédire

PREMATURE: accouchement prématuré (positif ou négatif)