# Correction – TP gestion des disques

**1.**

**2.** /dev/sdb car c'est le deuxième disque
remarque: s pour dire que c'est un disque SATA qui est le cas échéant.

**3.** # fdisk -l

n => p => choisissez +4G
n => e => choisissez l'espace restant
n => l => choisissez +4G
n => l => choisissez l'espace restant

**4.** /dev/sdb5

**5.**

**a.** # mkfs.ext4 /dev/sdb1
# mke2fs /dev/sdb5
# mkfs -t ext2 /dev/sdb6

**b.** # tune2fs -j /dev/sdb5
Conversion du système de fichier de ext2 à ext3 (ajout de la journalisation ni plus ni moins) et pas formatage : on a donc garanti l'existence des données, avec la commande mkfs on perd les données.

**6.** # mount /dev/sdb1 /home
# mount /dev/sdb5 /var/log
# mount /dev/sdb6 /tmp

Pour un montage permanant :

Editer /etc/fstab et ajoutez ces trois lignes :

```
/dev/sdb1    /home    ext4    defaults,usrquota,grpquota  0  0
/dev/sdb5    /var/log ext4    defaults                    0  0
/dev/sdb6    /tmp     ext4    defaults                    0  0
```

**7.** # groupadd users
# groupadd admins

# useradd -g users user1
# useradd -g users user2

# useradd -g admins admin1
# useradd -g admins admin2

**8.** Exécutez en premier temps **quotacheck** -ug /home pour créer la base de données des quotas

Lancez la commande edquota -u user1  et configurer les soft quotas à 20 et les hard à 25 (en nombre d'inodes)

Lancez la commande edquota -t pour modifier la période de grâce à 3days

# edquota -p user1 user2

**9.** # edquota -g admins

Même chose mais cette fois ci vous agissez sur l'espace disque et non plus sur le nombre de fichiers.

**10.** # repquota