
TP Programmation Shell-Correction

Exercice 1

Ecrire un programme verifIdentité qui détermine si le paramètre passé en argument est un fichier ou un répertoire.



Exercice 2

Ecrire un programme afficheFormulaire qui demande de saisir une liste de données comme : le nom, le prénom, l'âge et l'adresse, ensuite permet de les afficher.



Exercice 3

Ecrire un programme copieArchiveHome qui prend en argument le dossier personnel de l'utilisateur et le copie dans un dossier nommé ARCHIVES-NOMUSER.



Exercice 4

Ecrire un programme effacerFichier qui détruit tous les fichiers passés en paramètre, mais, avant de l'effacer, le programme montre les 5 premières lignes et demande une confirmation pour effacement.

effacerFichier (~/) - gedit

Open

```
#!/bin/bash
if [ $# -eq "0" ];then
        echo "erreur d arguments"
        echo "usage: $0 {fichier}"
        exit
fi

for i in $*
do
        if [ -f $i ];then
                head -5 $i
                rm -i $i
        fi
done
```

Exercice 5

Ecrire un programme ajouteDateEntete qui ajoute à l'entête du fichier la date actuelle.

ajouteDateEntete (~/) - gedit

Open

```
#!/bin/bash


if [ $# -ne "1" ];then
        echo "erreur nbre arg"
        exit
fi

if [ -f $1 ];then

        touch tmp
        echo `date` > tmp
        cat  $1 >> tmp
        cat tmp > $1
        rm tmp
fi
```

Exercice 6

Ecrire un programme fichRep qui prend en argument le nom d'un répertoire et qui liste les fichiers de ce répertoire.



Exercice 7

Ecrire un programme nbreDossFich prenant en argument un répertoire quelconque et qui affiche le nombre de dossiers et fichiers qui existent dans ce dernier.



Exercice 8

Ecrire un programme observations prenant en argument une série de moyennes de matières et attribue pour chaque note une observation :


Exemple, le programme doit afficher le texte suivant :

Il y a nbre moyennes qui sont introduites.

Il y a nbre notes qui sont : assez bien.

Il y a nbre notes qui sont : bien.

etc …


observations (~/) - gedit
Open
#!/bin/bash
if [$# -eq "0"];then
echo "veuillez saisir des notes"
exit
fi
nbreassezbien=0
nbrebien=0
for i in $*
do
if [$i -ge "10"] && [$i -le "15"];then
let nbreassezbien=nbreassezbien+1
elif [$i -gt "15"] && [$i -le "20"];then
let nbrebien=nbrebien+1
fi
done
echo "nbre notes: $#"
echo "nbre assez bien: $nbreassezbien"
echo "nbre bien: $nbrebien"