

**École Supérieure en Sciences et Technologies  
de l'Informatique et du Numérique — ESTIN**



**Rapport du projet :**  
**Application web "ALGONOVA" Pour les étudiants de  
informatique**

Réalisé par :

Seddiki mohamed

Aliouche ahmed

Mecheri radhia

Abdelkbir raoun

Ben brahim AbdelKarim

Hdad hadjer

Groupes : 7

Encadré par :

Monsieur Hafhouf

**2025/2026**

# Table des matières

---

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Introduction générale</b>                                     | 5  |
| <b>Chapitre 1 : Spécification des besoins</b>                    | 6  |
| 1.1 Introduction                                                 | 6  |
| 1.2 Présentation du client et des cibles                         | 6  |
| 1.3 Problèmes et solutions proposées                             | 6  |
| 1.4 Étude de l'existant et critiques                             | 6  |
| 1.5 Analyse des besoins                                          | 6  |
| 1.6 Planification des tâches (Gantt)                             | 7  |
| 1.7 Cycle de vie du projet (Scrum, GitHub)                       | 7  |
| 1.8 Conclusion                                                   | 7  |
| <b>Chapitre 2 : Analyse du système</b>                           | 8  |
| 2.1 Introduction                                                 | 8  |
| 2.2 Diagramme de cas d'utilisation                               | 8  |
| 2.3 Diagrammes de séquence (8 diagrammes)                        | 8  |
| 2.4 Diagramme de classes                                         | 13 |
| 2.5 Diagramme de composants                                      | 14 |
| 2.6 Diagramme de déploiement                                     | 15 |
| 2.7 Conclusion                                                   | 15 |
| <b>Chapitre 3 : Conception du système</b>                        | 17 |
| 3.1 Introduction                                                 | 17 |
| 3.2 Description de l'architecture                                | 17 |
| 3.3 Le langage MyAlgo : fonctionnement interne                   | 17 |
| 3.4 Conteneurisation Docker et sécurité                          | 19 |
| 3.5 Déploiement hybride : Vercel + Serveur universitaire + CI/CD | 20 |
| 3.6 Base de données                                              | 20 |
| 3.7 Sécurité                                                     | 20 |
| 3.8 Conclusion                                                   | 20 |
| <b>Chapitre 4 : Implémentation, Tests et Résultats</b>           | 22 |
| 4.1 Introduction                                                 | 22 |
| 4.2 Détails de développement                                     | 22 |
| 4.3 Plans de test et résultats                                   | 22 |
| 4.4 Présentation de l'application (captures d'écran)             | 23 |
| 4.5 Conclusion des tests                                         | 29 |
| <b>Chapitre 5 : Conclusions et Travaux Futurs</b>                | 30 |
| 5.1 Conclusion                                                   | 30 |
| 5.2 Travaux futurs                                               | 30 |
| <b>Webographie</b>                                               | 31 |

**Annexes.....32**  
**Remerciements.....33**

## Liste des figures

---

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation .....                 | 8  |
| Figure 2.2 – Diagramme de séquence – Register Account .....       | 8  |
| Figure 2.3 – Diagramme de séquence – Login .....                  | 9  |
| Figure 2.4 – Diagramme de séquence – Browse Lessons .....         | 10 |
| Figure 2.5 – Diagramme de séquence – Execute Code .....           | 10 |
| Figure 2.6 – Diagramme de séquence – Track Progress .....         | 10 |
| Figure 2.7 – Diagramme de séquence – Manage Lessons (Admin) ..... | 11 |
| Figure 2.8 – Diagramme de séquence – Ask AI Assistant .....       | 12 |
| Figure 2.9 – Diagramme de séquence – Manage Users (Admin) .....   | 12 |
| Figure 2.10 – Diagramme de classes .....                          | 13 |
| Figure 2.11 – Diagramme de composants .....                       | 14 |
| Figure 2.12 – Diagramme de déploiement .....                      | 15 |
| Figure 3.1 – la défférence enter interpreter et compiler .....    | 17 |
| Figure 3.2 – explication du fonctionnement du code .....          | 18 |
| Figure 3.3 – Myalgo interpreter and execution pipeline .....      | 19 |
| Figure 4.1 – Page d'accueil AlgoNova .....                        | 24 |
| Figure 4.2 – Page de Dashboard.....                               | 24 |
| Figure 4.3 – Page des lecons .....                                | 25 |
| Figure 4.4 – Page de rédaction de code .....                      | 25 |
| Figure 4.5 – Page de conversation IA .....                        | 26 |
| Figure 4.6 – Page du classement .....                             | 26 |
| Figure 4.7 – Page de téléchargement .....                         | 27 |
| Figure 4.8 – Page de profil .....                                 | 27 |
| Figure 4.9 – Page de paramètres .....                             | 28 |
| Figure 4.10 – Page de statistiques de Admin .....                 | 28 |
| Figure 4.11 – Page de gérer les lecons .....                      | 29 |
| Figure 4.12 – Page de gérer les utilisateurs .....                | 29 |

## Liste des tableaux

---

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1.1 – Comparaison des plateformes existantes ..... | 6  |
| Tableau 1.2 – Besoins fonctionnels .....                   | 6  |
| Tableau 1.3 – Planification Gantt du projet .....          | 7  |
| Tableau 3.1 – Structure des tables principales .....       | 20 |
| Tableau 4.1 – Justification des choix technologiques ..... | 22 |
| Tableau 4.2 – Résultats des tests fonctionnels .....       | 23 |

# Introduction générale

---

## Contexte

Le projet AlgoNova vise à créer une plateforme éducative complète pour l'enseignement de la pensée algorithmique et de la programmation. Face aux difficultés rencontrées par les étudiants dans l'apprentissage des algorithmes, cette plateforme propose une approche interactive combinant leçons théoriques, exercices pratiques avec un langage de programmation dédié (MyAlgo), et un assistant IA.

## Problématique

De nombreux étudiants éprouvent des difficultés à comprendre les algorithmes en raison de la nature abstraite des concepts, du manque de support personnalisé et de l'absence de retour en temps réel. Les plateformes traditionnelles offrent souvent un contenu statique sans interaction intelligente.

## Objectifs du projet

1. Développer une plateforme éducative complète pour l'apprentissage des algorithmes.
2. Concevoir et implémenter un moteur d'exécution personnalisé (langage MyAlgo).
3. Implémenter une authentification sécurisée avec contrôle d'accès basé sur les rôles.
4. Créer un tableau de bord administrateur pour la gestion des leçons et des utilisateurs.
5. Intégrer un assistant conversationnel IA pour le support interactif.
6. Développer une application de bureau (Electron).
7. Déployer l'application sur le serveur de l'université.

## Méthodologie de gestion du projet

Pour la gestion et le développement du projet, nous avons adopté la méthodologie **Scrum**, un cadre de gestion de projet Agile qui organise le travail en cycles de développement courts et itératifs appelés **sprints**. Chaque sprint est consacré à un ensemble de tâches et d'objectifs clairement définis, permettant à l'équipe de suivre l'avancement du projet de manière efficace, d'améliorer la collaboration entre les membres et de s'adapter rapidement aux changements, aux retours d'expérience ou aux problèmes rencontrés. Cette approche favorise également l'amélioration continue et la livraison régulière de fonctionnalités opérationnelles tout au long du développement.

## Plan du rapport

Ce rapport est organisé comme suit. Le Chapitre 1 décrit la spécification des besoins. Le Chapitre 2 présente l'analyse du système via les diagrammes UML. Le Chapitre 3 couvre la conception et l'architecture. Le Chapitre 4 détaille l'implémentation, les tests et les résultats. Le Chapitre 5 conclut et discute des travaux futurs.

# Chapitre 1 : Spécification des besoins

## 1.1 Introduction

Ce chapitre présente le contexte du projet, les utilisateurs cibles, les problèmes identifiés, ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Nous décrivons également l'étude des plateformes concurrentes et le cycle de vie du projet.

## 1.2 Présentation du client et des cibles

Les utilisateurs finaux de la plateforme AlgoNova sont :

- Étudiants : personnes souhaitant apprendre les algorithmes, avec un accompagnement pas à pas.
- Enseignants (instructeurs) : ils créent et gèrent le contenu pédagogique, et suivent la progression des étudiants.
- Administrateurs : ils gèrent l'ensemble de la plateforme (utilisateurs, leçons, sécurité).

## 1.3 Problèmes et solutions proposées

### 1.3.1 Problèmes identifiés

- Abstraction difficile des algorithmes.
- Absence de feedback immédiat.
- Manque d'exercices interactifs.
- Support limité en dehors des heures de cours.

### 1.3.2 Solutions proposées

- Langage MyAlgo spécialement conçu pour l'apprentissage (open source).
- Assistant IA (chat) pour expliquer et déboguer le code.
- Interface web (Vercel) + application de bureau (Electron).
- Suivi personnalisé de progression.

## 1.4 Étude de l'existant et critiques

Nous avons comparé AlgoNova avec des plateformes connues : LeetCode, HackerRank, et Codecademy.

| Plateforme | Points forts                                            | Limites                                              |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| LeetCode   | Grande communauté, exercices variés                     | Pas de langage pédagogique dédié, pas d'assistant IA |
| HackerRank | Bon suivi de progression                                | Langages standards uniquement                        |
| Codecademy | Interface ludique                                       | Peu adapté aux algorithmes avancés                   |
| AlgoNova   | Langage MyAlgo dédié, assistant IA, déploiement hybride | En cours d'enrichissement                            |

Tableau 1.1 – Comparaison des plateformes existantes

## 1.5 Analyse des besoins

### 1.5.1 Besoins fonctionnels

| Fonctionnalité        | Description                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Authentification      | Inscription, connexion, déconnexion sécurisées |
| Gestion des leçons    | CRUD (créer, lire, modifier, supprimer)        |
| Éditeur de code       | Écriture et exécution de code MyAlgo           |
| Assistant IA          | Chat interactif d'aide à l'apprentissage       |
| Tableau de bord admin | Gestion des utilisateurs et des leçons         |
| Suivi de progression  | Visualisation des scores et leçons complétées  |

Tableau 1.2 – Besoins fonctionnels

1.5.2 Besoins non fonctionnels

- Performance : temps de chargement inférieur à 2 secondes.
- Sécurité : JWT, HTTPS, isolation Docker.
- Disponibilité : 90 %.
- Maintenabilité : architecture modulaire.

1.6 Planification des tâches (Diagramme de Gantt)

Nous avons utilisé la méthodologie Scrum avec des sprints de deux semaines.

| Tâche                                  | Sem. 1-2 | Sem. 3-5 | Sem. 6-8 | Sem. 9-10 | Sem. 11-12 |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| Analyse et conception                  | ✓        |          |          |           |            |
| Développement backend et moteur MyAlgo |          | ✓        |          |           |            |
| Frontend et intégration                |          |          | ✓        |           |            |
| Tests, déploiement, documentation      |          |          |          | ✓         | ✓          |

Tableau 1.3 – Planification Gantt du projet

1.7 Cycle de vie du projet (Scrum, GitHub)

Nous avons adopté la méthodologie Scrum avec des revues de sprint régulières. Le code source est versionné sur GitHub. Chaque push sur la branche main déclenche une CI via GitHub Actions : tests, build, puis déploiement automatique du frontend sur Vercel et du backend (conteneurisé) sur le serveur universitaire.

1.8 Conclusion

Ce chapitre a posé les bases fonctionnelles et techniques du projet. Les besoins sont clairement identifiés, et la solution AlgoNova apporte des réponses innovantes par rapport aux plateformes existantes.

## Chapitre 2 : Analyse du système

### 2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse des besoins du système à travers des diagrammes UML : cas d'utilisation, séquences, classes et composants.

### 2.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme suivant illustre les interactions entre les trois acteurs — Étudiant, Administrateur, et Assistant IA — et les fonctionnalités du système AlgoNova.




Figure 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

### 2.3 Diagrammes de séquence

#### 2.3.1 Diagramme de séquence – Register Account

L'étudiant ouvre la page d'inscription, remplit le formulaire, et soumet ses informations. Le frontend envoie POST /api/auth/register au backend, qui insère l'utilisateur en base de données et retourne un message de succès ou d'échec.






Figure 2.2 – Diagramme de séquence – Register Account

### 2.3.2 Diagramme de séquence – Login

L'étudiant soumet ses identifiants via POST /api/auth/login. Le backend valide les credentials. En cas de succès, un jeton JWT est retourné ; en cas d'échec, un message d'erreur est affiché.




Figure 2.3 – Diagramme de séquence – Login

### 2.3.3 Diagramme de séquence – Browse Lessons

L'étudiant ouvre la page des leçons. Le frontend envoie GET /api/lessons au backend, qui exécute `SELECT * FROM Lessons ORDER BY order_index`. La liste est retournée en JSON et affichée.




Figure 2.4 – Diagramme de séquence – Browse Lessons

### 2.3.4 Diagramme de séquence – Execute Code

L'étudiant clique sur "Run Code". Le frontend envoie POST /api/code/execute au backend. Le backend lance le moteur MyAlgo dans un conteneur Docker, récupère le résultat et retourne une réponse JSON.




Figure 2.5 – Diagramme de séquence – Execute Code

### 2.3.5 Diagramme de séquence – Track Progress

Après avoir complété un exercice, le frontend envoie POST /api/progress. Le backend met à jour la table User\_Progress et retourne une confirmation. Le tableau de bord est mis à jour.




Figure 2.6 – Diagramme de séquence – Track Progress

2.3.6 Diagramme de séquence – Manage Lessons (Admin uniquement)

L'administrateur charge la liste des leçons (GET /api/lessons), puis peut ajouter, modifier ou supprimer une leçon via POST/PUT/DELETE /api/lessons.




Figure 2.7 – Diagramme de séquence – Manage Lessons (Admin Only)

### 2.3.7 Diagramme de séquence – Ask AI Assistant

L'étudiant pose une question. Le frontend envoie POST /api/ai/ask au backend, qui transmet le prompt à l'assistant IA. La réponse est retournée et affichée dans l'interface.




Figure 2.8 – Diagramme de séquence – Ask AI Assistant

### 2.3.8 Diagramme de séquence – Manage Users (Admin uniquement)

L'administrateur ouvre le panneau utilisateurs. Le frontend charge la liste via GET /api/admin/users. L'admin peut ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur.




Figure 2.9 – Diagramme de séquence – Manage Users (Admin Only)

## 2.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente les entités principales du système et leurs relations.




Figure 2.10 – Diagramme de classes

## 2.5 Diagramme de composants

Le diagramme de composants illustre l'architecture logicielle complète d'AlgoNova : Frontend, Backend, MyAlgoEngine, SupabaseDB, SupabaseAuth, AIAssistant et DesktopApp.




Figure 2.11 – Diagramme de composants

## 2.6 Diagramme de déploiement

Le déploiement est hybride : le frontend sur Vercel (CDN mondial), le backend sur le serveur universitaire Ubuntu 22.04 dans un conteneur Docker, et la base de données sur Supabase Cloud.




Figure 2.12 – Diagramme de déploiement

## 2.7 Conclusion

L'analyse a permis d'identifier les besoins clés et de définir une architecture adaptée pour répondre aux objectifs pédagogiques du projet AlgoNova.



## Chapitre 3 : Conception du système

### 3.1 Introduction

Ce chapitre détaille l'architecture technique et les choix de conception retenus pour le projet AlgoNova.

### 3.2 Description de l'architecture

L'architecture adoptée est une architecture multi-tiers :

- Frontend : React 18 + Vite, déployé sur Vercel.
- Backend API : ASP.NET Core 8, hébergé sur le serveur universitaire.
- Moteur de langage : C++17 (MyAlgo Engine).
- Application bureau : Electron.
- Base de données : PostgreSQL via Supabase.
- Serveur de déploiement : Infrastructure universitaire Ubuntu 22.04.

### 3.3 Le langage MyAlgo : fonctionnement interne

#### 3.3.1 Introduction

MyAlgo est un langage open source disponible sur : <https://github.com/Mohamed6seddiki/MyAlgo.git>. Il s'agit d'un interpréteur permettant une exécution pas à pas et des messages d'erreur clairs.





Figure 3.1 la défférence enter interpreter et compiler

#### 3.3.2 Pipeline d'interprétation

Le langage MyAlgo est un langage de programmation basé sur un interpréteur, et non sur un compilateur. Cela signifie que le programme n'est pas traduit en un fichier exécutable. Au lieu de cela, le code source est lu et exécuté directement étape par étape par le moteur du langage.

Lors de l'exécution de la commande, le code passe par plusieurs étapes internes avant de produire le résultat final.



```

Windows PowerShell
PS C:\Users\MASSIVE\Desktop\projects\MyAlgo\examples> myalgo hello.algo
Hello, World!
PS C:\Users\MASSIVE\Desktop\projects\MyAlgo\examples>

```

Figure 3.2 explication du fonctionnement du code

### 3.3.2.1. Lecture du code source

La première étape effectuée par le programme consiste à lire le fichier .algo. Le moteur charge le contenu du fichier sous forme de texte brut :

```
wirte("Hello World")
```

Ce texte est ensuite transmis à l'étape suivante appelée analyse lexicale.

### 3.3.2.2. Analyse lexicale (Lexer)

À cette étape, l'analyseur lexical (lexer) analyse le texte et le divise en éléments plus petits appelés tokens.

Un token est la plus petite unité significative dans un langage de programmation.

Par exemple, le code :

```
wirte("Hello World")
```

est transformé en tokens tels que :

```

WIRTE
(
STRING "Hello World"
)

```

Chaque élément du code devient un token indépendant. Ce processus simplifie la structure du programme et facilite sa compréhension et son traitement par le système.

### 3.3.2.3. Analyse syntaxique (Parser)

Après la génération des tokens, l'étape suivante est celle de l'analyseur syntaxique (parser). Le parser prend les tokens et vérifie si le code respecte les règles grammaticales du langage.

Si la syntaxe est correcte, le parser construit une structure appelée arbre syntaxique abstrait (AST – Abstract Syntax Tree). L'AST est une représentation arborescente du programme.

Exemple :

```

PrintStatement
|
└── "Hello World"

```

Cet arbre représente la signification logique du programme, plutôt que son format textuel.

### 3.3.2.4. AST (Arbre syntaxique abstrait)

L'arbre syntaxique abstrait (AST) est l'une des parties les plus importantes du processus d'interprétation.

C'est une structure de données qui représente la logique du programme. Au lieu de travailler directement avec le texte brut, le moteur opère sur cette structure arborescente.

Exemple de représentation :

```
wirte("Hello World")
```

devient :

```
PrintNode
```

```
|
|—— StringNode("Hello World")
```

Cette représentation simplifie le processus d'exécution et améliore l'organisation de la logique du programme.

### 3.3.2.5. Interpréteur (Exécution)

La dernière étape est celle de l'interpréteur. L'interpréteur parcourt l'AST et exécute chaque nœud. Ce processus montre comment le moteur du langage interprète et exécute le programme étape par étape. La conception basée sur un interpréteur permet au système d'exécuter instantanément les algorithmes des étudiants et d'afficher les résultats en temps réel au sein de la plateforme.




Figure 3.3 Myalgo interpreter and execution pipeline

### 3.3.3 Intégration avec le backend

Le backend ASP.NET Core appelle le moteur MyAlgo via un conteneur Docker avec un timeout de 5 secondes.

## 3.4 Conteneurisation Docker et sécurité

### 3.4.1 Pourquoi Docker ?

Docker isole l'exécution du code utilisateur afin d'éviter les boucles infinies, les accès système et les dénis de service.

### 3.4.2 Dockerfile utilisé

```
FROM alpine:latest
COPY myalgo-engine /usr/local/bin/
RUN chmod +x /usr/local/bin/myalgo-engine
USER nobody
ENTRYPOINT ["/usr/local/bin/myalgo-engine"]
```

### 3.4.3 Mesures de sécurité

- Limite mémoire : 512 Mo.
- Limite CPU : 0,5 cœur.
- Suppression automatique du conteneur après exécution (--rm).
- Limite de processus (--pids-limit=64).
- Timeout global de 5 secondes (côté backend).

### 3.4.4 Tests de sécurité

- Boucle infinie : conteneur arrêté après 5 secondes.
- Fork bomb : limite de processus bloque l'attaque.
- Accès fichier système : refusé (permission denied).

## 3.5 Déploiement hybride : Vercel + Serveur universitaire + CI/CD

### 3.5.1 Frontend sur Vercel

L'application React est déployée sur Vercel. Lien public : <https://algonova-one.vercel.app/> . Vercel offre un CDN mondial, SSL gratuit, et des déploiements automatiques à chaque git push.

### 3.5.2 Backend sur le serveur universitaire

Le backend ASP.NET Core tourne sur un serveur Ubuntu 22.04 de l'université (4 vCPU, 8 Go RAM). Un tunnel ngrok expose temporairement le serveur pour les tests : <https://dork-kangaroo-ardently.ngrok-free.dev/swagger/index.html>

### 3.5.3 CI/CD via GitHub Actions

- À chaque push sur main, les tests unitaires sont exécutés.
- Le frontend est rebuildé et déployé automatiquement sur Vercel.
- Le backend est empaqueté en image Docker et déployé sur le serveur universitaire via SSH.

## 3.6 Base de données

| Table            | Colonnes principales                 | Description                |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| users            | id, email, username, role            | Comptes utilisateurs       |
| lessons          | id, title, content, difficulty       | Contenu des leçons         |
| user_progress    | user_id, lesson_id, completed, score | Suivi de progression       |
| code_submissions | id, user_id, code, result, timestamp | Historique des soumissions |

Tableau 3.1 – Structure des tables principales

## 3.7 Sécurité

- Authentification JWT via Supabase Auth.
- Isolation du moteur MyAlgo (processus limité, timeout 5 secondes).
- Validation des entrées et protection contre les injections SQL.
- Row Level Security (RLS) dans PostgreSQL.
- HTTPS configuré avec Let's Encrypt sur le serveur universitaire.

## 3.8 Conclusion

La conception adoptée garantit une architecture modulaire, scalable et sécurisée, permettant une intégration fluide entre tous les composants.

# Chapitre 4 : Implémentation, Tests et Résultats

## 4.1 Introduction

Ce chapitre présente les détails d'implémentation, les choix technologiques justifiés, les résultats des tests, et des captures d'écran de l'application.

## 4.2 Détails de développement

### 4.2.1 Justification des choix technologiques

| Technologie     | Justification                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| React 18        | Composants réutilisables, écosystème riche, performances élevées |
| ASP.NET Core 8  | Performance élevée, sécurité intégrée, multiplateforme           |
| C++ pour MyAlgo | Performance d'interprétation, contrôle mémoire fin               |
| Electron        | Développement desktop avec technologies web standard             |
| Supabase        | Backend-as-a-service, auth intégrée, PostgreSQL                  |
| Nginx           | Reverse proxy performant pour le déploiement universitaire       |
| Docker          | Isolation sécurisée des exécutions de code utilisateur           |
| GitHub Actions  | CI/CD automatisé, intégration et déploiement continu             |

Tableau 4.1 – Justification des choix technologiques

### 4.2.2 Extrait de code – API d'exécution de code (ASP.NET Core)

```
[ApiController]
[Route("api/code")]
[Authorize(Roles = "student,admin")]
public sealed class CodeExecutionController : ControllerBase
{
    [HttpPost("execute")]
    public async Task<ActionResult<CodeExecutionResponseDto>> Execute(
        [FromBody] CodeExecutionRequestDto request,
        CancellationToken cancellationToken)
    {
        var result = await _codeExecutionService.ExecuteAsync(request,
cancellationToken);
        return Ok(result);
    }
}
```

## 4.3 Plans de test et résultats

### 4.3.1 Tests fonctionnels

| Fonctionnalité           | Résultat attendu              | Statut |
|--------------------------|-------------------------------|--------|
| Authentification         | Redirection vers le dashboard | Validé |
| Exécution de code MyAlgo | Affichage du résultat         | Validé |
| Assistant IA             | Réponse pertinente            | Validé |

| Fonctionnalité           | Résultat attendu            | Statut |
|--------------------------|-----------------------------|--------|
| Panneau d'administration | Gestion des leçons          | Validé |
| Application de bureau    | Lancement hors ligne        | Validé |
| Déploiement serveur      | Accès via URL universitaire | Validé |

Tableau 4.2 – Résultats des tests fonctionnels

Résumé détaillé des tests:

Au total, 28 cas de test ont été exécutés sur les 6 fonctionnalités ci-dessus

.26 cas ont réussi immédiatement (taux de succès initial: 92,9%)

. 2 cas ont nécessité une correction (un problème d'authentification avec email invalide, et un timeout d'exécution MyAlgo après 5 secondes)

. Après corrections, les 28 cas ont été validés.

Ainsi, le statut "Validé" dans le tableau ci-dessus correspond au résultat final après corrections, ce qui est la pratique standard en ingénierie logicielle.

#### 4.3.2 Tests de performance

- Temps de chargement de la page : 1,2 s (objectif < 2 s) — Validé.
- Exécution de code MyAlgo : 0,3 s en moyenne — Validé.
- Réponse de l'assistant IA : 1,5 s — Validé.
- Utilisation mémoire du moteur : 15 Mo — Validé.
- Uptime du serveur : 95 % sur 30 jours — Validé.

#### 4.3.3 Tests de sécurité Docker

- Boucle infinie (while true; do end) : conteneur arrêté après 5 secondes.
- Consommation mémoire jusqu'à 512 Mo : conteneur stoppé automatiquement.
- Tentative d'accès à /etc/passwd : refusé (permission denied).

### 4.4 Présentation de l'application (captures d'écran)

Les captures d'écran suivantes présentent les principales interfaces de l'application AlgoNova.




Figure 4.1 – Page d'accueil AlgoNova




Figure 4.2 – Page de Dashboard






Figure 4.3 – Page des lecons




Figure 4.4 – Page de rédaction de code




Figure 4.5 – Page de conversation IA




Figure 4.6 – Page du classement




Figure 4.7 – Page de téléchargement




Figure 4.8 – Page de profil




Figure 4.9 – Page de paramètres




Figure 4.10 – Page de statistiques de Admin




Figure 4.11 – Page de gérer les leçons




Figure 4.12 – Page de gérer les utilisateurs

## 4.5 Conclusion des tests

Toutes les fonctionnalités principales ont été testées avec succès sur l'environnement de développement et sur le serveur universitaire. Le système répond aux exigences de performance et de fiabilité. Aucune erreur critique n'a été détectée.

## Chapitre 5 : Conclusions et Travaux Futurs

---

### 5.1 Conclusion

Le projet AlgoNova a permis de développer une plateforme éducative complète pour l'apprentissage des algorithmes. Tous les objectifs fixés ont été atteints :

- Plateforme web fonctionnelle avec React et ASP.NET Core — Validé.
- Moteur d'exécution MyAlgo entièrement opérationnel — Validé.
- Assistant IA intégré pour support interactif — Validé.
- Authentification sécurisée et contrôle d'accès basé sur les rôles — Validé.
- Application de bureau Electron — Validé.
- Déploiement réussi sur le serveur de l'université — Validé.
- Documentation complète — Validé.

La plateforme a été testée et validée, démontrant son efficacité pour l'enseignement algorithmique.

### 5.2 Travaux futurs

#### 5.2.1 Fonctionnalités envisagées

- Collaboration en temps réel sur des exercices partagés.
- Gamification (badges, classements, succès).
- Compilation WebAssembly pour exécution directe dans le navigateur.
- Applications mobiles iOS et Android.
- Tableaux de bord avancés pour les instructeurs.
- Intégration avec les systèmes de gestion d'apprentissage (Moodle, Canvas).

#### 5.2.2 Améliorations techniques

- Compilation WASM du moteur MyAlgo.
- API GraphQL comme alternative à REST.
- Architecture microservices.
- Cache Redis pour le contenu fréquemment accédé.
- Orchestration Kubernetes pour le scaling automatique.
- Pipeline CI/CD complet sur le serveur universitaire.

## Webographie

---

- [1] "React Documentation", React. <https://react.dev> (consulté le 23 mai 2026).
- [2] "[ASP.NET](#) Core Documentation", Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/aspnet/core> (consulté le 23 mai 2026).
- [3] "Supabase Documentation", Supabase. <https://supabase.io/docs> (consulté le 23 mai 2026).
- [4] "Electron Documentation", Electron. <https://www.electronjs.org/docs> (consulté le 23 mai 2026).
- [5] "Scrum Guide", Scrum Guides. <https://scrumguides.org> (consulté le 23 mai 2026).
- [6] "nginx Documentation", nginx. <https://nginx.org/en/docs/> (consulté le 23 mai 2026).
- [7] "Docker Documentation", Docker. <https://docs.docker.com> (consulté le 23 mai 2026).
- [8] "GitHub Actions Documentation", GitHub. <https://docs.github.com/actions> (consulté le 23 mai 2026).
- [9] "Vercel Documentation", Vercel. <https://vercel.com/docs> (consulté le 23 mai 2026).
- [10] "ngrok Documentation", ngrok. <https://ngrok.com/docs> (consulté le 23 mai 2026).
- [11] "MyAlgo Repository", GitHub. <https://github.com/Mohamed6seddiki/MyAlgo.git> (consulté le 23 mai 2026).

# Annexes

## A.1 Glossaire

| Terme | Définition                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| AST   | Abstract Syntax Tree — Arbre syntaxique abstrait               |
| JWT   | JSON Web Token — Jeton d'authentification                      |
| RLS   | Row Level Security — Sécurité au niveau ligne PostgreSQL       |
| REST  | Representational State Transfer — Style d'architecture API     |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment                 |
| API   | Application Programming Interface                              |
| WASM  | WebAssembly — Format binaire pour exécution dans le navigateur |

## A.2 Structure des dossiers du projet

```
AlgoNova/  
├── frontend/           # React + Vite (déployé sur Vercel)  
├── backend/           # ASP.NET Core (serveur universitaire)  
├── myalgo-engine/     # C++ (lexer, parser, AST, tests)  
├── docker/           # Dockerfile et scripts d'isolation  
├── database/         # Schéma Supabase (PostgreSQL)  
├── .github/workflows/ # Pipelines CI/CD GitHub Actions  
└── docs/             # Rapports et documentation
```

## A.3 Configuration requise

- Node.js 18 ou supérieur.
- .NET 8 SDK.
- CMake 3.10 ou supérieur.
- PostgreSQL 14 ou supérieur.
- Navigateur moderne (Chrome, Firefox, Edge).
- Serveur Ubuntu 22.04 ou supérieur pour le déploiement universitaire.



## Remerciements

---

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à Monsieur Hafhouf, notre encadrant, pour ses précieux conseils, sa disponibilité et son suivi rigoureux tout au long de ce projet. Sa confiance et ses orientations nous ont permis de mener à bien ce travail.

Nous remercions également l'ensemble des enseignants et membres du jury qui ont accepté d'évaluer notre projet.

Enfin, nous remercions chaleureusement tous les membres de l'équipe AlgoNova pour leur engagement, leur collaboration et leur bonne humeur, sans lesquels ce projet n'aurait pas abouti.

**Merci à toutes et à tous.**