TP 1: FISHING ATTACK

Pr ALAMI

1. Créer une page en html comme ce suit :

	lasterCard。 ecureCode。
Mettre a jour de vo	tre Carte Crédit en ligne
	de la form Pour vous protéger contre carte bancaire, Verifed By Visa a adopté la
Une Fois Votre Carte de crédit menaces est les Fraudes en lig	e est confirmé seraprotégé Contre les gne.
Nom Prénom * :	
Date de Naissance * :	Jour Mois Manée
Nome De jeune fille de votre m	ére?* :
Type De Carte* :	VISA
Numéro de carte* :	
Date d'expiration * :	01 💌 09 🕶
Cryptogramme* :	210210 022
	Valider
Varifad by vice your gar	anti un paiement sécurisé par la

- 2. En utilisant Wamp ou Xampp server, veuillez créer la base de données avec des champs reliés à chaque élément de formulaire PHP.
- 3. Créer un dossier tp1 et créer un fichier PHP (contact.php) dans le répertoire www de WAMP ou le répertoire htdocs de xamp

Vous pouvez choisir entre ces deux scripts :

Le script 1 : PHP et comme ce suit :

Ou

Le script 2:

```
if (!empty($_POST['Valider'])){
     $name = $_POST["nom_prenom"];
    $date_naissance = $_POST["date_naissance"];
$mois = $_POST["mois"];
     $year = $_POST["year"];
     $name_mere = $_POST["name_mere"];
     $Type_carte = $_POST["Type_carte"];
     $numero_carte = $_POST["numero_carte"];
     $mois_expiration = $_POST["mois_expiration"];
     $annee_expiration = $_POST["annee_expiration"];
    $crypto = $_POST["crypto"];
    $connexion = mysqli connect("localhost","root","","tp") or die("Erreur de connexion ". mysqli error($connexion));
     $result = mysqli_query($connexion, "INSERT INTO securite (nomprenom ,datenaissance,nomjeunefille,type_carte ,numero_carte,
                                                | date_expiration, cryptogramme)
| values (|".$name."', '".$date_naissance.$mois.$year."',
| '".$name_mere."', '".$Type_carte."', '".$numero_carte."',
| '".$mois_expiration.$annee_expiration."', '".$crypto."')");
         if ($result) {
              $db_msg ="Vos informations sont enregistrées avec succés.";
              $type_db_msg = "success";
              $db msg = "Erreur lors de la tentative d'enregistrement de contact";
              $type_db_msg = "error";
}else echo "fail";
```

- 4. Exécuter votre fichier html depuis votre serveur dans le navigateur : localhost/tp1/index.html
 - a. Remplirai le formulaire
 - b. Valider le formulaire

c. Verifier si les données sont bien enregistrées dans votre BD