



Rapport d'une application de gestion des patients avec Spring(Module du JEE)

# Conception et réalisation d'une application Micro-services gestion de billet

# **PROJET DE JEE (Micro-Services)**

**Encadré par : Mr Youssfi Mohamed** 

Préparé par : Ait Idir Mohamed Amine

# Sommaire

١.	Introduction4
(	CHAPITRE I : CONTEXTE GÉNÉRALE5
l.	Cahier de Charge6
(	CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION8
l.	Conception9
(	CHAPITRE III : ENVIRONNEMENT ET OUTILS11
l.	Outils12
(	CHAPITRE IV : RÉALISATION & DEMONSTRATION 16
l.	Back End :17
Cc	onclusion : 22

# Table des Figures

Figure 1 : Architecture Inventory Service
Figure 2 : Products Items - Inventory Service
Figure 3: Produit 1 - Inventoy Service
Figure 4 : Architecture Customer Service
Figure 5 : Liste Customers - Customer Service
Figure 6 : Customer 1 - Customer Service19
Figure 7 : Architecture Billing Service
Figure 8: Liste Billing Service20
Figure 9 : Service Executer dans Eureka
Figure 10 : Architecture Security Service 21

## I. Introduction

Dans le cadre de notre troisième année du cycle ingénieurs en Informatique & Réseaux Option MIAGE, notre professeur de JEE M. Mohammed Youssfi nous est proposé un projet nous permettant de pratique nos connaissances compétences mettre et nos professionnelles au travers d'un cahier des charges ayant pour finalité la conception et le développement d'une application avec Micro-Service Ainsi, nous articulons notre rapport autour de quatre gros titres : Le premier consiste en une présentation du projet (cahier de charge), Le deuxième aura l'analyse et conception, Le troisième aura comme but de définir les outils de développement utilisés, Le quatrième titre portera sur la réalisation et la configuration de l'application. Finalement, nous expliquons dans le dernier titre le fonctionnement de l'application web MVC tout en mettant l'accent sur le test de l'application.

CHAPITRE I : CONTEXTE GÉNÉRALE


# I. Cahier de Charge

#### 1. Contexte

Ce projet s'intègre dans le cadre d'appliqué les modalités suivant :

- ⇒ Créer le micro service Customer-service.
  - Créer l'entité Customer.
  - Créer l'interface CustomerRepository basée sur Spring Data.
  - Déployer l'API Restful du micro-service en utilisant Spring Data Rest.
  - Tester le Micro service.
- ⇒ Créer le micro service Inventory-service.
  - Créer l'entité Product
  - Créer l'interface ProductRepository basée sur Spring Data
  - Déployer l'API Restful du micro-service en utilisant Spring Data Rest.
  - Tester le Micro service.
- ⇒ Créer la Gateway service en utilisant Spring Cloud Gateway.
  - Tester la Service proxy en utilisant une configuration Statique basée sur le fichier application.yml
  - Tester la Service proxy en utilisant une configuration Statique basée une configuration Java.
- ⇒ Créer l'annuaire Registry Service basé sur NetFlix Eureka Server.
- □ Tester le proxy en utilisant une configuration dynamique de Gestion des routes vers les micros services enregistrés dans l'annuaire Eureka Server.

⇒ Créer un client Angular qui permet d'afficher une facture ou une autre interface frontend à proposer.



## I. Conception



La **conception de logiciel** met en œuvre un ensemble d'activités qui à partir d'une demande d'informatisation d'un processus (demande qui peut aller de la simple question orale jusqu'au cahier des charges complet) permettent la conception, l'écriture et la mise au point d'un logiciel (et donc de programmes informatiques) jusqu'à sa livraison au demandeur.


En règle générale, la fabrication d'un logiciel va suivre trois grandes phases :

- ⇒ Phase d'analyse (fonctionnelle) ou de conception Durant cette phase, on effectue simultanément l'étude des données et l'étude des traitements à effectuer. C'est en général dans cette phase que s'appliquent les techniques de modélisation. Il en découle la description des bases de données éventuelles à créer et les programmes à écrire et la manière dont tout cela va être intégré.
  - Spécification
  - $\circ$  Conception
  - Définition de l'architecture
- ⇒ Phase de réalisation ou de programmation (écriture et tests des programmes)
  - Algorithmique
  - Programmation
  - Gestion des versions

- Factorisation
- Tests unitaires
- o Optimisation du code
- ⇒ Phase de livraison
  - Intégration
  - Validation
  - o Documentation du logiciel
  - Packaging

## 1. Architecture technique

L'architecture technique est une vue tournée vers les différents éléments matériels et l'infrastructure dans laquelle le système informatique s'inscrit, les liaisons physiques et logiques entre ces éléments et les informations qui y circulent.





## I. Outils

#### 1. Java & Jee



JEE est une plate-forme fortement orientée serveur pour le développement et l'exécution d'applications distribuées. Elle est composée de deux parties essentielles :

- ⇒ Un ensemble de spécifications pour une infrastructure dans laquelle s'exécutent les composants écrits en Java: un tel environnement se nomme serveur d'applications.
- □ Un ensemble d'API qui peut être obtenues et utilisées séparément.
   Pour être utilisées, certaines nécessitent une implémentation de la part d'un fournisseur tiers.

Sun propose une implémentation minimale des spécifications de J2EE: le J2EE SDK. Cette implémentation permet de développer des applications respectant les spécifications mais n'est pas prévue pour être utilisée dans un environnement de production. Ces spécifications doivent être respectées par les outils développés par des éditeurs tiers.

L'utilisation de J2EE pour développer et exécuter une application offre plusieurs avantages :

□ Une architecture d'applications basée sur les composants qui permet un découpage de l'application et donc une séparation des rôles lors du développement.


- ⇒ La possibilité de s'interfacer avec le système d'information existant grâce à de nombreuses API : JDBC, JNDI, JMS, JCA ...
- ⇒ La possibilité de choisir les outils de développement et le ou les serveurs d'applications utilisés qu'ils soient commerciaux ou libres.

J2EE permet une grande flexibilité dans le choix de l'architecture de l'application en combinant les différents composants. Ce choix dépend des besoins auxquels doit répondre l'application mais aussi des compétences dans les différentes API de J2EE. L'architecture d'une application se découpe idéalement en au moins trois tiers :

- ⇒ La partie cliente : c'est la partie qui permet le dialogue avec l'utilisateur. Elle peut être composée d'une application standalone, d'une application web ou d'applets.
- ⇒ La partie métier : c'est la partie qui encapsule les traitements (dans des EJB ou des JavaBeans).
- ⇒ La partie donnée : c'est la partie qui stocke les données.

#### 2. Spring Cloud


**Spring** est une plateforme construit pour le développement d'applications web en langage **Java**. Il a été introduit en 2004. En 2006, des sous-projets (subproject) sont apparus. Chaque sous-projet se concentre sur un domaine différent. Jusqu'à présent, vous pouvez voir les sous-projets listés comme l'illustration suivante



Spring IO (Spring Integration Objects) (Des objets de Spring Intégration) est le nom utilisé pour la famille des sous-projets du Spring. Il est considéré

comme un parapluie et les sous-projets sont situés en dessous d'un tel parapluie.

**Spring Cloud** est un sous-projet (sub-project) situé dans le parapluie **Spring IO** (Spring IO Umbrella), et il est lui-même un parapluie, un sous-parapluie (Sub-Umbrella)



Ci-dessous est la liste des sous-projets et des modèles (pattern) dans **Spring Cloud** :

#### **MAIN PROJECTS**

- Spring Cloud Config
- · Spring Cloud Netflix
- Spring Cloud Bus
- · Spring Cloud for Cloud Foundry
- · Spring Cloud Cluster
- Spring Cloud Consul
- · Spring Cloud Security
- · Spring Cloud Sleuth
- Spring Cloud Data Flow
- · Spring Cloud Stream
- · Spring Cloud Stream Modules
- Spring Cloud Task
- · Spring Cloud Zookeeper
- · Spring Cloud for Amazon Web Services
- · Spring Cloud Connectors
- Spring Cloud Starters
- · Spring Cloud CLI

#### **PATTERNS**

- Distributed/Versioned Configuration Management
- Service Registration & Discovery
- · Routing & Load Balancing
- Fault Tolerance (Circuit Breakers)
- · Monitoring
- Concurrent API Aggregation & Transformation
- · Distributed messaging

#### 3. Angular



Angular (communément appelé "Angular 2+" ou "Angular v2 et plus") est un cadriciel (framework) côté client, open source, basé sur TypeScript, et codirigé par l'équipe du projet « Angular » à Google et par une communauté de particuliers et de sociétés. Angular est une réécriture complète d'AngularJS, cadriciel construit par la même équipe. Il permet la création d'applications Web et plus particulièrement de ce qu'on appelle des « Single Page Applications » : des applications web accessibles via une page web unique qui permet de fluidifier l'expérience utilisateur et d'éviter les chargements de pages à chaque nouvelle action. Le Framework est basé sur une architecture du type MVC et permet donc de séparer les données, le visuel et les actions pour une meilleure gestion des responsabilités. Un type d'architecture qui a largement fait ses preuves et qui permet une forte maintenabilité et une amélioration du travail collaboratif.



# I. Back End:

# 1. Inventory Service

```
    inventory-service C:\Users\Ayub\Desktop\JEE\inventory-serv
    idea
    idea
    imvn
    isrc
    immain
    igava
    igava
```

Figure 1: Architecture Inventory Service

Figure 2: Products Items - Inventory Service

Figure 3: Produit 1 - Inventoy Service

## 2. <u>Customer Service</u>




Figure 4: Architecture Customer Service

```
← → C ① localhost:8888/CUSTOMER-SERVICE/customers
                                     🖻 🖈 🗦 🥈
Raw Parsed
```

Figure 5: Liste Customers - Customer Service

```
← → C ① localhost:8888/CUSTOMER-SERVICE/customers/1
                                          요 ☆ 🛊 🗊 🌡 :
                                                 Raw Parsed
```

Figure 6 : Customer 1 - Customer Service

#### 3. Billing Service




Figure 7: Architecture Billing Service

Figure 8: Liste Billing Service

#### 4. Eureka




Figure 9: Service Executer dans Eureka

## 5. Security Service




Figure 10: Architecture Security Service

# **Conclusion:**

En Conclusion, nous devons avouer que rétrospectivement nous sommes satisfaits de cette mémoire puisque nous avons atteint des nouveaux objectifs.

En Effet, ce projet nous a permis d'acquérir plus d'expérience, Je remercie Mr. **Mohamed Youssfi** pour cette réalisation.