كورس C++ مع Taker Alabd

تاريخ البدء هو 2026/١٥/١٩

#1

كورس برمجة

ماهي البرمجة ؟ : هي مجموعة اوامر و تعلميات للكمبيوتر لتنفيز مهمة معينة

لمزا نتعلم برمجة ؟+وش فوئد البرمجة ؟

1- Repetitive Task

2- Proplim solving

3- A good Career

4- Makes you uniqe

#2

ماهي لغات البرمجة

اولاً ماهي الـ Machine Language ؟ هي الـ 0,1 ولاكنه ذي للكمبيوتر وما لنا دخل فيها

العلماء شافوانه صعبة ثم صنعو وهي

يعتبرونه لغة الحاسب

ثانياً :- Assembley وهي اسهل من الـ ML

ثم شافوانها صعبة وسوو

High Level Language وهو بسيط جداً

وش لغات البرمجة ؟ Jave Javascrett , Paithon ... :)

نحنا راح نبدا بـ C++

راح نستخدم Code bloks

3

أشياء تسويها مع كل محاضرة :- 1- تدوين الاشياء الجديدة والمهمة 2- المسائل والمطلوب انك تطبقها بشكل عملي

4



اساسيات البرمجة

ماذا بعد والاستفادة من الكورس

في نهاية الكورس

ليه اتعلمنا النقاط ذي في الكورس

في نهاية الكورس

المتغيرات Variables

تسمح لك بالتخزين المؤقت

انواع البيانات

رقمية - نصية - منطقية ...

العمليات على البيانات

عمليات حسابية او منطقية ...

حالات الشرط Conditional Statements

يتم فحص الشرط

مثلاً :- لو العملة متوفرة اكتب OK

لو غير متوفرة الكتب NO

عمليات التكرار Loops

لو حبينا نكرر كودا وعملية معينة

المصفوفات Arrays

اهم شيء

متغير واحد ونقدر ندخل فيه عدد لا محدود من المتغيرات

الدوال Functions

تسمح لك بالتنظيم

نصائح لازم تطبق اول بأول الي ماتفهمه عيده مرة واثنين وثلاثة

طباعة الجمل وشرح ال —

1

```
include <iostream>
using namespace std;
```

ذول مهمين عشان نعرف الكمبيوتر انا نبغاه ينفذ الأمر ذا

```
cout << "Hello World" << endl;
```

يجون مع بعض ضروري

يعني اطبع لي ولازم يجي بعدها <<

نحطها قبل الكلمة (الي نبي نطبعها)

عشان ينزل سطر تحت ويخلي السطر المكتوب فيه

برضه تقدر تستخدم [/n] عشان تنزل سطر جديد

بعد كل أمر ولو ما كتبته يعطيك eroor

سلسلة الهروب
Escape sequences :

إسكيب سيكونز

- `\n` : تنزلك سطر جديد
- `\t` : تنزك 4, 8 مسافات عشان تكتب كود جديد
- `\"` : عشان تطبع علامة تنصيص داخل النص
- `\'` : عشان تضع علامة تنصيص فرديه
- `\\` : تطبع شرطة مائلة الى الخلف
- `\a` : تطلع صوت في الكود
- `\b` : تحذف الحرف اللي قبلها مباشرة
- `\r` : ترجع المؤشر لاول السطر وتكتب فوق السطر القديم

Home work

- اكتب برنامج يطبع على الشاشة 5 جمل متتالية من اختيارك حيث كل جملة في سطر وحدها، واستخدم كل الطرق الممكنة لإضافة سطر جديد (كتابة الأمر 5 مرات بغرض الممارسة؛ لذا لا تستخدم النسخ واللصق).

يوجد طريقتين وانا استخدمت وحدة

(endl;
/n)

مشان تنزل سطر جديد



```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<"My Name Is Mohamed"<<endl;
cout<<"My Age Is 21"<<endl;
cout<<"I support ALhilal Team"<<endl;
cout<<"Im study in Taif University"<<endl;
cout<<"I need To Learn English Languege"<<endl;
```

اللي يصدر الصوت هو "/a"

- اكتب برنامج يطبع أي جملة من اختيارك وبعدها يصدر صوتًا من جهاز الكمبيوتر (إذا كان السؤال غريب، اقرأ المقال الصغير في المدونة ورابطه في وصف الفيديو على اليوتيوب).



```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    cout <<"My Name Is Mohamed\a"<<endl;




    return 0;
}
```

- اكتب برنامج يطبع أي رابط وليكن رابط قناتنا على اليوتيوب: "https:\\www.youtube.com/c/TarekAlabd" بعلامات التنصيص (ركز جيدًا في مكونات الرابط، وراجع المقال في المدونة).


HomeWoek1Ex2.cpp

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
cout<<"\"https:\\www.youtube.com/c/TarekAlabd\""<<endl;






    return 0;
}
```

- ذول الاساسية عشان نكتب اي كود
- ذول عشان علامة التنصيص

وعلامة التنصيص اذا ابغاها تطلع لي لازم اسوي قبل علامة التنصيص باك سلاش "\"

- اكتب برنامج يطبع على الشاشة جملة "Hello World" بدون علامات تنصيص، ثم يترك سطرين فارغين وبعدها يطبع جملة "Hello from   Egypt" بعلامات التنصيص، وملاحظة أن المسافة بين from و Egypt هي مسافة ال Tab، وبدلًا من كلمة Egypt ~~تكتب اسم دولتك (يمكن كتابتها بأكثر من طريقة~~ جربهم جميعًا، والأهم محاولة تنفيذ هذا البرنامج بسطر كود واحد فقط!).

cout واحد بس

يعني بيعا



```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout<<"Hello World\n\n\n " <<"\"Hello from Saudi"<<endl;
}
```

1 2 3

عشان ينزل سطرين

نسيت اسوي مسافة بد ال Tab

- اكتب ناتج طباعة هذا البرنامج (فكر على ورقة واكتب الإجابة قبل أن تجرب الكود داخل البرنامج، والألوان للتسهيل فقط):

```
cout << “Hello there, I\’m Tarek. This is my grades” << endl;
cout << “Arabic\tMath\tEnglish\tFrench\n”;
cout << “49.5\t120\t49\t40”;
```

حالة (X)
يوجد Output