

TP De Virtualisation avec VirtualBox

1. Quel est l'adresse réseau (locale) de WS2022 ?

L'adresse réseau (locale) de WS2022 est **192.168.56.101**.

2. Quel est l'adresse réseau (locale) de Deb11 ?

L'adresse réseau (locale) de Deb11 est **192.168.56.103**.

3. Pouvez-vous effectuer un test de communication avec un ping entre les 2 VM depuis la VM « WS2022 » ?

Oui je peux effectuer un test de communication avec un ping entre les deux VM depuis la VM " WS2022 ".
J'utilise la commande suivante:

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.56.103
```

Output:

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.56.103

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.56.103 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.103 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.103 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.103 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.103 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.56.103:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

4. Pouvez-vous effectuer un test de communication avec un ping entre les 2 VM depuis la VM « Deb11 » ?

Non je ne peux pas effectuer un test de communication avec un ping entre les deux VM depuis la VM "Deb11". J'utilise la commande suivante:

```
mohamed@debian:~$ ping 192.168.56.101
```

Output:

```
mohamed@debian:~$ ping 192.168.56.101
PING 192.168.56.101 (192.168.56.101) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.56.101 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6133ms

mohamed@debian:~$
```

5. Quel est l'adresse physique de WS2022 ?

L'adresse physique de WS2022 est **08-00-27-CD-77-64**

J'utilise la commande suivante:

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all
```

Output:

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : WIN-IP4MBKAPIJC
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud. . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-CD-77-64
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::7533:9d1e:44f7:540c%6(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.101(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 9 octobre 2024 14:59:35
Bail expirant. . . . . : mercredi 9 octobre 2024 15:19:37
Passerelle par défaut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.56.100
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2E-98-27-56-08-00-27-CD-77-64
Serveurs DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                        fec0:0:0:ffff::2%1
                        fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\Administrateur>
```

6. Quel est l'adresse physique de Deb11 ?

L'adresse physique de Deb11 est **08:00:27:33:40:5A**

J'utilise la commande suivante:

```
mohamed@debian:~$ ip a
```

Output:

```
mohamed@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:33:40:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.103/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 459sec preferred_lft 459sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe33:405a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
mohamed@debian:~$
```

7. Quel est le constructeur de la carte réseau de WS2022 et Deb11 ?

Pour la carte réseau de WS2022 et de Deb11 les 3 premiers octets permettent d'identifier le constructeur, soit **08-00-27**: Le constructeur est **PCS Systemtechnik GmbH**.

Pour trouver le constructeur j'ai utilisé le site web suivant: <https://www.macvendorlookup.com/>