نزل رايد

خطة التنفيذ

تطبيق واحد بوضعين: اطلب رحلة، أو كن كابتنًا.
السعودية أولًا، ثم دول الخليج.

الإصدار 1.0 · 10 أكتوبر 2026

نزل رايد: خطة التنفيذ

خطة مستقلة لتطبيق الرحلات، منفصلة تمامًا عن تطبيق توصيل الطرود. مسار أسبوعي للوصول إلى الإطلاق خلال نحو 18 أسبوعًا لمطوّر واحد مع Claude.

طريقة البناء: الرصاصة الكاشفة (Tracer Bullet): نثبت أولًا أن رحلة حقيقية واحدة تمر عبر التطبيق والخادم وقاعدة البيانات والإدارة من البداية للنهاية، ثم نقوّي جزءًا واحدًا في كل مرة.

مستوى العمل: GA، لأن التطبيق ينقل أشخاصًا، ويتعامل مع أموال وبيانات موقع وبلاغات أمان. كل ميزة تمر بالتصميم `/architect` ثم البناء `/develop` ثم `/check verify` و`/test` و`/check review` و`/document`.

طريقة العمل على كل ميزة

1. افتح جلسة جديدة (`/clear`) داخل مجلد `nouzl_ride`.
2. ابدأ بالأمر المذكور في "الخطوة التالية" للميزة، وغالبًا يكون `/architect <feature>`.
3. راجع المواصفة التي تُكتب في `docs/specs/` ووافق عليها.
4. نفّذ `/develop <feature>`. أجزاء الخادم تذهب إلى Nouzl_Backend في وحدات الرحلات، وأجزاء الإدارة إلى nouzl_admin، والقواعد المشتركة إلى nouzl_rules.
5. نفّذ `/check verify` ثم `/test` ثم `/check review` ثم `/document pr`.
6. بعد الدمج نفّذ `/sync`، ثم انتقل للميزة التالية.

نظرة سريعة على الميزات

#	الميزة	المرحلة
1	التقنيات والبنية	الأساس
2	معايير الكود والأدوات	الأساس
3	نموذج البيانات	الأساس
4	نظام التصميم وأساس الواجهة	الأساس
5	قواعد التسعير والعمولة لكل دولة	الأساس
6	دورة الرحلة الأساسية	الشريحة 1
7	تسجيل الكباتن والمركبات والتحقق	الشريحة 2
8	المطابقة: العرض على الأقرب ثم التالي	الشريحة 3
9	التتبع المباشر ووقت الوصول وحساب المسافة	الشريحة 4
10	المحادثة والمكالمات المخفية	الشريحة 5
11	الأمان: رمز الركوب، والطوارئ، ومشاركة الرحلة، وكشف الانحراف	الشريحة 6
12	أنواع الرحلات وكابتن سيدة	الشريحة 7

#	الميزة	المرحلة
13	الدفع الإلكتروني (بطاقة، Apple Pay)	الشريحة 8
14	الدفع النقدي ورصيد الكابتن	الشريحة 9
15	أرباح الكباتن والتحويلات الأسبوعية	الشريحة 10
16	الانتظار والإلغاء والاعتراضات والمفقودات	الشريحة 11
17	التقييم المتبادل	الشريحة 12
18	الإشعارات والإيصالات	الشريحة 13
19	قسم الرحلات ومركز الأمان في الإدارة	الشريحة 14
20	مناطق الخدمة وقواعد المطارات	الشريحة 15
21	الامتثال والخصوصية والترخيص	الشريحة 16
22	التحليلات والمراقبة	الشريحة 17
23	النشر في المتاجر والإطلاق	الإطلاق

الأساس

1. التقنيات والبنية · يحتاج قرارًا

تحديد إطار التطبيق للمستودع الجديد `nouzl_ride`، وطريقة الدخول ومشاركة حسابات نزل، ومزود الخرائط والمسارات، وطريقة نقل موقع الكابتن لحظيًا، وكيف تُبنى وحدات الرحلات داخل Nouzl_Backend منفصلة عن أي وحدات أخرى. ثم إنشاء هيكل تطبيق يعمل بالوضعين.

يكتمل عندما: تُسجَّل القرارات في مواصفة، ويعمل التطبيق الفارغ على أندرويد وiOS مع زر التبديل بين وضع الراكب ووضع الكابتن، وتستجيب وحدة `rides` لمسار فحص في الخادم.

الخطوة التالية: `/architect stack & architecture`

2. معايير الكود والأدوات

توثيق المعايير والأدوات من المستودع الفعلي، بما يتوافق مع مستودعات نزل.

يكتمل عندما: يعكس `AGENTS.md` التقنيات الفعلية، وتعمل أدوات الفحص والتنسيق والأنواع في التكامل المستمر.

الخطوة التالية: `/audit`

3. نموذج البيانات · يحتاج قرارًا

الرحلات وتاريخ حالاتها، ومسارات الرحلات، والكباتن، والمركبات، والمستندات، وعروض المطابقة، والمدفوعات، وسجل النقد، والأرباح، والتحويلات، والتقييمات، وبلاغات الأمان، والمفقودات، وإعدادات كل دولة، مع سياسات أمان على مستوى الصفوف.

يكتمل عندما: تستوعب كل الشرائح اللاحقة دون تعديل يكسر قاعدة البيانات، ويرى الراكب رحلاته فقط والكابتن رحلاته فقط.

الخطوة التالية: `/architect data model`

4. نظام التصميم وأساس الواجهة · يحتاج قرارًا

لغة بصرية مبنية على هوية نزل بشخصية خاصة بالرحلات: خرائط، ونوافذ سفلية، وبطاقة الكابتن، وزر طوارئ واضح، وأزرار كبيرة للكابتن أثناء القيادة، ووضع فاتح وداكن.

يكتمل عندما: يغطي `design.md` الخطوط والألوان والمكونات، وتظهر المكونات صحيحة بالعربية والإنجليزية.

الخطوة التالية: `/architect design system & UI foundation`

5. قواعد التسعير والعمولة لكل دولة · يحتاج قرارًا · GA

قاعدة مشتركة لسعر الرحلة (فتح العداد، والمسافة، والوقت، والحد الأدنى، والانتظار، ومضاعف النوع، والضريبة) وللعمولة، مضبوطة لكل دولة ومدينة.

يكتمل عندما: يكون الخادم المرجع الوحيد للسعر، ويتطابق السعر المقدّر في التطبيق مع الخادم، ويكون تقسيم العمولة والضريبة صحيحًا حتى الهللة.

الخطوة التالية: `/architect pricing & commission rules`

الشريحة 1: دورة الرحلة الأساسية

6. دورة الرحلة الأساسية · يحتاج قرارًا

أبسط رحلة حقيقية: يدخل الراكب، ويحدد الوجهة، ويرى السعر المقدّر، ويطلب بالدفع النقدي. يتصل كابتن تجريبي معتمد مسبقًا، فيقبل، ويصل، ويبدأ الرحلة، وينهيها. ويرى الراكب كل تغيير في الحالة.

يكتمل عندما: تمر رحلة واحدة بكل الحالات على جوالين حقيقيين، ويُحفظ كل تغيير مع وقته، وتظهر الرحلة في الإدارة.

الخطوة التالية: `/architect core ride loop`

الشريحة 2: تسجيل الكباتن

7. تسجيل الكباتن والمركبات والتحقق · يحتاج قرارًا · GA

الهوية الوطنية، ورخصة القيادة، واستمارة المركبة، والفحص الدوري، والتأمين، وصور السيارة، والآيبان، وصورة شخصية، ثم مراجعة الإدارة واعتمادها.

يكتمل عندما: يرفع الكابتن مستنداته، وتقبل الإدارة أو ترفض مع السبب، وتمنع المستندات المنتهية الاتصال، وتُحفظ المستندات بشكل خاص.

الخطوة التالية: `/architect captain onboarding & verification`

الشريحة 3: المطابقة

8. المطابقة: العرض على الأقرب ثم التالي · يحتاج قرارًا

عرض كل رحلة على أقرب كابتن مناسب لمدة 15 ثانية، ثم التالي، مع توسيع النطاق، والتعامل مع خروج الكابتن وتسابق العروض.

يكتمل عندما: لا تُسند الرحلة لكابتنين أبدًا، وينتقل العرض المتجاهَل خلال المهلة، ويُبلَّغ الراكب بوضوح إذا لم يتوفر أحد.

الخطوة التالية: `/architect matching`

الشريحة 4: التتبع

9. التتبع المباشر ووقت الوصول وحساب المسافة · يحتاج قرارًا

يتابع الراكب الكابتن حتى الالتقاط ثم أثناء الرحلة، مع وقت وصول متجدد، وحساب دقيق للمسافة والوقت الفعليين رغم ضعف الإشارة.

يكتمل عندما: تتحدث الخريطة كل بضع ثوانٍ، ويطابق السعر النهائي المسافة الفعلية في رحلات الاختبار، ويبقى استهلاك البطارية معقولًا.

الخطوة التالية: `/architect live tracking & fare metering`

الشريحة 5: التواصل

10. المحادثة والمكالمات المخفية · يحتاج قرارًا

محادثة ومكالمات بين الراكب والكابتن لا تكشف الأرقام، وتُغلق بعد انتهاء الرحلة.

يكتمل عندما: يتواصل الطرفان أثناء الرحلة دون رؤية الأرقام، وتصبح المحادثة للقراءة فقط بعد الرحلة.

الخطوة التالية: `/architect chat & masked calling`

الشريحة 6: الأمان

11. الأمان: رمز الركوب، والطوارئ، ومشاركة الرحلة، وكشف الانحراف · يحتاج قرارًا · GA

رمز من 4 أرقام لبدء الرحلة، وزر طوارئ يتصل بـ 911 وينبّه فريق التشغيل، ورابط مشاركة مباشر، وكشف التوقف الطويل والانحراف عن المسار، وصورة شخصية للكابتن قبل كل وردية.

يكتمل عندما: لا تبدأ رحلة دون الرمز، ويصل تنبيه الطوارئ للتشغيل خلال ثوانٍ مع الموقع، ويعمل رابط المشاركة دون تسجيل دخول، ويُرسل الانحراف سؤالًا للراكب وتنبيهًا للتشغيل.

الخطوة التالية: `/architect safety`

الشريحة 7: أنواع الرحلات

12. أنواع الرحلات وكابتن سيدة · يحتاج قرارًا

اقتصادي، ومريح، وعائلي، وكابتن سيدة للراكبات، مع شروط المركبة لكل نوع.

يكتمل عندما: يرى الراكب السعر ووقت الوصول لكل نوع، ولا يُطابق الطلب إلا مع كابتن مؤهل لنوعه، ولا يظهر خيار كابتن سيدة إلا للراكبات.

الخطوة التالية: `/architect ride types`

الشريحة 8: الدفع الإلكتروني

13. الدفع الإلكتروني (بطاقة، Apple Pay) · يحتاج قرارًا · GA

حجز مبلغ عند الطلب، وتحصيل السعر النهائي عند انتهاء الرحلة، وفك الحجز عند الإلغاء، عبر بوابة موجودة في Nouzl_Backend.

يكتمل عندما: يساوي المبلغ المحصّل السعر النهائي من الخادم، وتُفك أو تُسترد الحجوزات الملغاة، وتُتحقق إشعارات البوابة ولا تُعالج مرتين.

الخطوة التالية: `/architect online payment`

الشريحة 9: النقد

14. الدفع النقدي ورصيد الكابتن · يحتاج قرارًا · GA

سجل نقد يتتبع حصة المنصة من الرحلات النقدية، ويقاصها مع الأرباح الإلكترونية، ويوقف الرحلات النقدية فوق حد معين.

يكتمل عندما: تضيف كل رحلة نقدية المبلغ الصحيح، ويُقاص الرصيد، ويبقى السجل متوازنًا دائمًا.

الخطوة التالية: `/architect cash & captain balance`

الشريحة 10: الأرباح

15. أرباح الكباتن والتحويلات الأسبوعية · يحتاج قرارًا · GA

أرباح لكل رحلة ويوم وأسبوع، وتحويل أسبوعي للآيبان مع كشف يبين السعر والعمولة والضريبة ومقاصة النقد.

يكتمل عندما: يساوي التحويل الأرباح ناقص دين النقد، ولكل تحويل كشف، ويُعاد التحويل الفاشل ويظهر في الإدارة.

الخطوة التالية: `/architect captain earnings & payouts`

الشريحة 11: عندما تسوء الأمور

16. الانتظار والإلغاء والاعتراضات والمفقودات · يحتاج قرارًا · GA

رسوم انتظار بعد الدقائق المجانية، ورسوم إلغاء معلنة، وحالة عدم حضور الراكب، والاعتراض على السعر، والإبلاغ عن المفقودات.

يكتمل عندما: تتبع الرسوم القواعد في كل حالة، ويستطيع الراكب الاعتراض وتستطيع الإدارة الاسترداد، ويُفتح تواصل مخفي لإعادة المفقودات.

الخطوة التالية: `/architect waiting, cancellations & disputes`

الشريحة 12: الثقة

17. التقييم المتبادل

يقيّم الراكب والكابتن بعضهما بعد كل رحلة، والمتوسطات المنخفضة تحيل الحساب للمراجعة.

يكتمل عندما: يقيّم كل طرف مرة واحدة لكل رحلة، وتظهر الحسابات تحت الحد في قائمة مراجعة.

الخطوة التالية: `/develop ratings`

الشريحة 13: الإشعارات

18. الإشعارات والإيصالات · يحتاج قرارًا

إشعارات فورية لكل تغيير في الرحلة ولطلبات الكباتن، وإيصالات بالبريد مع تفاصيل الضريبة.

يكتمل عندما: يصل كل تغيير خلال ثوانٍ، وتوقظ الطلبات تطبيق الكابتن في الخلفية، وتصل الإيصالات بالبريد.

الخطوة التالية: `/architect notifications`

الشريحة 14: التشغيل

19. قسم الرحلات ومركز الأمان في الإدارة · يحتاج قرارًا

قسم في nouzl_admin: خريطة مباشرة، والبحث في الرحلات ومساراتها، واعتماد الكباتن، وأرصدة النقد، والاعتراضات، والتحويلات، والأسعار، ومركز أمان تظهر فيه بلاغات الطوارئ أولًا.

يكتمل عندما: يجد المشغل أي رحلة بمسارها الكامل، ويتعامل مع بلاغ الطوارئ من شاشة واحدة، ويُسجَّل كل إجراء.

الخطوة التالية: `/architect admin rides area`

الشريحة 15: المدن والمطارات

20. مناطق الخدمة وقواعد المطارات · يحتاج قرارًا

مدن ومناطق يمكن تفعيلها أو إيقافها، ومنع الالتقاط من المطارات حتى صدور التصريح، ثم نقاط التقاط مخصصة بعده.

يكتمل عندما: يحصل الموقع خارج الخدمة على رسالة واضحة، ويُطبَّق قرار المطار تلقائيًا، وترى الإدارة العرض والطلب لكل مدينة.

الخطوة التالية: `/architect service areas & airports`

الشريحة 16: الامتثال

21. الامتثال والخصوصية والترخيص · يحتاج قرارًا · GA

ترخيص هيئة النقل لتطبيقات نقل الركاب، وقواعد الكباتن والمركبات، ونظام حماية البيانات الشخصية، والفوترة الإلكترونية، والشروط والخصوصية بالعربية والإنجليزية، وحذف الحساب.

يكتمل عندما: يرتبط كل متطلب نظامي بسلوك مبني أو وثيقة معتمدة، ويصدر الترخيص أو يكون مقدّمًا رسميًا قبل الإطلاق.

الخطوة التالية: `/architect compliance & licensing`

الشريحة 17: معرفة ما يحدث

22. التحليلات والمراقبة · يحتاج قرارًا

أرقام السوق (من السعر إلى الطلب، ووقت القبول، ووقت الوصول، ونسبة الإلغاء، وساعات اتصال الكباتن)، ومراقبة الأعطال، وتنبيهات الرحلات المتعثرة.

يكتمل عندما: تعرض لوحة يومية الأرقام الأساسية، وتُرسل الأعطال مع سياقها، وينبّه التشغيل عند تعثر رحلة.

الخطوة التالية: `/architect analytics & monitoring`

الإطلاق

23. النشر في المتاجر والإطلاق · يحتاج قرارًا

النشر في App Store وGoogle Play، وحسابات تجريبية للمراجعين، وإطلاق تجريبي في الرياض، ثم جدة والدمام، ثم بقية المدن.

يكتمل عندما: يوافق المتجران، ويكتمل أول أسبوع من الرحلات الحقيقية دون اختلاف مالي أو بلاغ أمني لم يُعالج.

الخطوة التالية: `/architect store release & launch`

الجدول الزمني

الأسابيع	المرحلة	الميزات	ما يمكنك عرضه في النهاية
1	الأساس	1، 2، وتقديم طلب الترخيص	هيكل التطبيق بالوضعين يعمل على الجوالين
2	الأساس	3، 4، 5	الجداول تعمل، وقاعدة السعر تجتاز اختباراتها
3 إلى 4	الشريحة 1	6 دورة الرحلة الأساسية	رحلة نقدية حقيقية على جوالين
5	الشريحة 2	7 تسجيل الكباتن	كابتن جديد يسجّل ويُعتمد

الأسابيع	المرحلة	الميزات	ما يمكنك عرضه في النهاية
6	الشريحة 3	8 المطابقة	الطلب ينتقل للكابتن التالي بعد 15 ثانية
7	الشريحة 4	9 التتبع وحساب المسافة	السعر النهائي يطابق المسافة الفعلية
8	الشريحة 5	10 المحادثة والمكالمات	تواصل دون كشف الأرقام
9 إلى 10	الشريحة 6	11 الأمان	زر الطوارئ ورمز الركوب يعملان من البداية للنهاية
11	الشريحة 7	12 أنواع الرحلات	أربعة أنواع بأسعارها، وكابتن سيدة
12	الشريحتان 8 و9	13 الدفع الإلكتروني، 14 النقد	رحلات بالبطاقة والنقد بحسابات صحيحة
13	الشريحتان 10 و11	15 الأرباح، 16 الانتظار والإلغاء	أول تحويل تجريبي مع الكشوف
14	الشريحتان 12 و13	17 التقييم، 18 الإشعارات	الإيصالات والتقييمات تعمل
15	الشريحة 14	19 قسم الرحلات ومركز الأمان	فريق التشغيل يدير اليوم من الإدارة
16	الشريحتان 15 و16	20 المدن والمطارات، 21 الامتثال	المدن مهيأة وقائمة الامتثال معتمدة
17	الشريحة 17	22 التحليلات، والتقديم للمتاجر	لوحة المؤشرات تعمل، والنسخ قيد المراجعة
18	الإطلاق	23 النشر والإطلاق	إطلاق تجريبي في الرياض

أعمال تسير بالتوازي مع الكود

متى	المهمة
الأسبوع 1	التعاقد مع مستشار قانوني، وتقديم طلب ترخيص هيئة النقل لتطبيقات نقل الركاب
الأسبوع 1	التأكد أن السجل التجاري يغطي نشاط نقل الركاب
الأسبوع 2	الاتفاق على العمولة والحد الأدنى للرحلة وحد النقد
الأسبوع 3	التواصل مع شركة تأمين لتغطية الركاب
الأسابيع 4 إلى 16	استقطاب الكباتن في الرياض، بهدف 400 معتمد قبل الإطلاق
الأسبوع 8	التواصل مع مشغلي المطارات بشأن التصاريح
الأسبوع 12	تجهيز فريق مركز الأمان والدعم على مدار الساعة
الأسبوع 14	كتابة الشروط والخصوصية بالعربية والإنجليزية
الأسبوع 16	تجهيز صفحات المتاجر والصور والحسابات التجريبية

بوابات النشر

لا تفتح البوابة التالية حتى تثبت التي قبلها.

1. **داخلي:** حساباتك فقط، برحلات حقيقية قصيرة، مع مراجعة كل رحلة يدويًا.
2. **تجربة مغلقة:** 50 راكبًا و40 كابتنًا بدعوة في الرياض لمدة أسبوعين، دون اختلاف مالي أو بلاغ أمني لم يُعالج.
3. **إطلاق تجريبي:** الرياض مفتوحة للجميع.

4. **التوسع:** جدة والدمام، ثم بقية المدن عندما يبقى وقت الوصول ضمن المستهدف لمدة أسبوعين.

بعد الإطلاق (المؤجل، بالترتيب المقترح)

1. الحجز المسبق
2. حوافز الكباتن في أوقات الذروة
3. حسابات الشركات
4. الرحلات بين المدن
5. اشتراك شهري للركاب
6. التوسع في الخليج، والإمارات أولًا

قبل أن تبدأ

- أنشئ مجلد `nouzl_ride` كمستودع مستقل، ونفّذ `git init` واربطه بـ GitHub.
- اختبر وحدات الرحلات على فرع من Supabase أو مشروع منفصل، ولا تختبر على قاعدة بيانات الإنتاج.
- اجعل وحدات الرحلات في الخادم خلف مفتاح تفعيل خاص بها، حتى لا يؤثر أي خلل فيها على حجوزات نزل أو أي منتج آخر.