```
mysql> DELIMITER //
mysql>
mysql> CREATE FUNCTION IncomeLevel(monthly_value INT)
    -> RETURNS VARCHAR(20)
    -> DETERMINISTIC
    -> BEGIN
    ->     DECLARE income_level VARCHAR(20);
    ->
    ->     CASE monthly_value
    ->         WHEN 4000 THEN
    ->             SET income_level = 'Low Income';
    ->
    ->         WHEN 5000 THEN
    ->             SET income_level = 'Avg Income';
    ->
    ->         ELSE
    ->             SET income_level = 'High Income';
    ->     END CASE;
    ->
    ->     RETURN income_level;
    -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
mysql>
mysql> SELECT IncomeLevel(5300);
+-------------------+
| IncomeLevel(5300) |
+-------------------+
| High Income       |
+-------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

```
mysql> DELIMITER //
mysql>
mysql> CREATE FUNCTION CALCINCOME2(starting_value INT)
    -> RETURNS INT
    -> DETERMINISTIC
    -> BEGIN
    ->     DECLARE income INT;
    ->
    ->     SET income = 0;
    ->
    ->     label1: LOOP
    ->         SET income = income + starting_value;
    ->
    ->         IF income < 4000 THEN
    ->             ITERATE label1;
    ->         END IF;
    ->
    ->         LEAVE label1;
    ->     END LOOP label1;
    ->
    ->     RETURN income;
    -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
mysql>
mysql> SELECT CALCINCOME2(2100);
+------------------+
| CALCINCOME2(2100) |
+------------------+
|              4200 |
+------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```