Les grandes parties :

- Repérer les mauvaises herbes


https://www.agrireseau.net/documents/Document_114518.pdf

https://docs.ultralytics.com/fr/tasks/segment

https://www.researchgate.net/publication/396391525_A_ROS_2-Based_Guidance_System_for_Agricultural_Vehicles_Architecture_and_Algorithm_Design

- Faire bouger le bras (optimiser...)
- Faire déplacer le robot (chenille mécanique armature)
- Être capable de schématiser et visualiser le trajet et détecter tous les obstacles potentiels (on peut utiliser un Lidar360 pour cette tache)
- À rechercher si on peut ajouter le concept de PBC (Passivity-Based Control model) pour assurer l'équilibre du bras robotique lors de son fonctionnement
- Préparer les matrices de transformation du bras robotique pour la contrôler (MGD à DH modifiée et MGI)

https://docs.niryo.com/robots/ned2/electrical-interface/




https://makerworld.com/fr/models/483628-tank-track-link-and-drive-sprocket#profileId-395843

Des sites pour trouver des 3d gratuits :

- https://www.printables.com/
- https://grabcad.com/

Suspension christie https://fr.wikipedia.org/wiki/Suspension_Christie




https://www.gobilda.com/badlands-tank-track-24mm-pitch-112mm-width-rubber-tread-6-pack/

https://www.youtube.com/watch?v=_5KeGOTaCFo



https://www.youtube.com/watch?v=q3XNYwNZ97w



https://www.youtube.com/watch?v=us_Ppf0cgNA

