

Tableau Kanban

Lien du tableau Kanban : https://exuberant-chokeberry-539.notion.site/3627090fd1ad8091ae56fb42dac17be9?v=3627090fd1ad800f9240000c5a1d82ac&source=copy_link

Aa Nom	🚶 Statut	📄 Rôle développeur	⬆ Priorité	📋 Story points	📄 Description	📄 Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	📌 Critères de succès
<u>Gestion du branding_ restaurant en base de données</u>	À faire	Back-end	P3	7	Développer le système permettant d'enregistrer et gérer les éléments de branding du restaurant.	Node.js, Express, MongoDB, Mongoose, Multer, Sharp, fetch, JWT middleware, Endpoints : - GET /api/branding - PUT /api/branding	- Création des champs logo et couleurs dans le modèle utilisateur/restaurateur - Gestion de l'upload du logo - Sauvegarde des couleurs du branding - Gestion de la modification et suppression du logo - Récupération des informations de branding	- Le logo est sauvegardé correctement - Les couleurs sont enregistrées - Le logo peut être modifié ou supprimé - Les informations de branding sont récupérables
<u>Intégration de l'interface de personnalisation du branding</u>	À faire	Front-end	P3	6	Développer une interface permettant au restaurateur de personnaliser l'identité visuelle de son restaurant.	React Hook Form, useState, Sass, FormData, Color picker, fetch	- Ajout du formulaire de branding - Gestion de l'upload du logo - Ajout du sélecteur de couleurs - Prévisualisation du branding - Gestion de la modification et suppression du logo	- Le restaurateur peut ajouter un logo - Le restaurateur peut modifier ou supprimer son logo - Les couleurs du branding peuvent être modifiées - Les changements sont visibles dans l'interface
<u>Récupération des articles de blog_ Qwenta</u>	À faire	Back-end	P2	5	Développer la logique permettant de récupérer les 3 derniers articles de blog Qwenta	Node.js, Express, rss-parser, flux RSS Qwenta, Endpoint : GET /api/blog/menumaker	- Connexion à la source des articles Qwenta - Récupération des articles liés à	- Les 3 derniers articles sont récupérés - Chaque article contient un titre, une image et un

Aa Nom	🚶 Statut	</> Rôle développeur	⬆️ Priorité	📋 Story points	📄 Description	</> Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
					concernant MenuMaker.		MenuMaker • Limitation aux 3 derniers articles • Envoi des données au front-end	lien • Les articles sont envoyés correctement au dashboard
<u>Création du dashboard restaurateur</u>	À faire	Front-end	P2	8	Développer une page dashboard permettant au restaurateur d'accéder aux fonctionnalités principales de MenuMaker.	React Router, fetch, Sass, Route : <code>/dashboard</code>	• Création de la page dashboard • Intégration de l'encart "Créer un menu" • Intégration de l'encart "Diffuser un menu" • Intégration de l'encart "Imprimer un menu" • Intégration de la section "Pour aller plus loin" • Affichage des 3 articles de blog avec titre, image et lien	• Les 3 encarts principaux sont visibles • La section "Pour aller plus loin" est affichée • Les 3 articles de blog affichent un titre, une photo et un lien • Le design respecte la maquette desktop
<u>Gestion des informations utilisateur</u>	À faire	Back-end	P2	8	Développer la logique permettant de récupérer et modifier les informations du compte restaurateur.	Node.js, Express, , MongoDB, Mongoose, JWT middleware, Endpoints : • <code>GET /api/users/me</code> • <code>PUT /api/users/me</code>	• Création de la route de récupération des informations utilisateur • Création de la route de modification de l'adresse e-mail principale • Ajout de plusieurs adresses e-mail au compte utilisateur • Vérification de l'unicité des adresses e-mail •	• Les informations utilisateur sont récupérées correctement • L'adresse e-mail principale peut être modifiée • Plusieurs adresses e-mail peuvent être liées au compte • Les doublons d'e-mails sont bloqués

Aa Nom	🚶 Statut	</> Rôle développeur	⬆ Priorité	📋 Story points	📄 Description	</> Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
							Sauvegarde des modifications en base de données	
<u>Création de l'interface de modification des informations utilisateur</u>	À faire	Front-end	P2	5	Développer une interface permettant au restaurateur de consulter et modifier les informations liées à son compte.	fetch, Sass, React Hook Form, useState, LocalStorage, Gestion du token JWT	- Affichage des informations du compte utilisateur - Ajout d'un formulaire de modification de l'adresse e-mail principale - Ajout d'un champ pour lier plusieurs adresses e-mail - Gestion des messages d'erreur et de confirmation	- L'utilisateur voit ses informations actuelles - Il peut modifier son adresse e-mail principale - Il peut ajouter plusieurs adresses e-mail - Un message confirme la modification
<u>Intégration du système de déconnexion</u>	À faire	Front-end	P2	3	Développer le système permettant au restaurateur de se déconnecter de son espace depuis n'importe quelle page connectée.	React Router, LocalStorage, JWT, useNavigate, Sass	- Ajout du bouton "Déconnexion" - Affichage du bouton sur toutes les pages connectées - Suppression du token utilisateur lors de la déconnexion - Redirection vers la landing page après déconnexion	- Le bouton "Déconnexion" est visible sur les pages connectées - Le token utilisateur est supprimé - L'utilisateur est redirigé vers la landing page après déconnexion - Les pages protégées ne sont plus accessibles
<u>Intégration de la modale "Mentions légales"</u>	À faire	Front-end	P2	3	Développer une modale statique permettant aux internautes d'accéder aux mentions	React Modal, useState, Sass, Aucun endpoint API nécessaire	- Ajout du lien "Mentions légales" - Création de la modale statique - Intégration	- Le lien "Mentions légales" est accessible partout - La modale s'ouvre correctement au clic

Aa Nom	🚶 Statut	</> Rôle développeur	⬆️ Priorité	📋 Story points	📄 Description	</> Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
					légales depuis toutes les pages du site.		du contenu légal - Gestion de l'ouverture et fermeture de la modale - Ajout de la mention "Tous droits réservés"	- Le texte légal est affiché - La mention "Tous droits réservés" apparaît sur toutes les pages
<u>Ajout du lien externe vers la page Tarifs</u>	À faire	Front-end	P2	2	Ajouter un accès vers la page des tarifs MenuMaker depuis la landing page.	Sass, Balise HTML <code><a></code> , <code>target="_blank"</code> , <code>rel="noopener noreferrer"</code> , URL : <code>https://www.qwenta.com/tarifs/menumaker</code>	- Ajout de l'onglet "Tarifs" dans la navigation - Configuration du lien externe vers la page tarifs - Ouverture de la page dans un nouvel onglet	- L'onglet "Tarifs" est visible - Le clic ouvre un nouvel onglet - Le lien redirige vers la page tarifs
<u>Intégration de l'encart "Diffuser sur Deliveroo"</u>	À faire	Front-end	P2	2	Ajouter un encart permettant au restaurateur d'accéder rapidement à Deliveroo depuis MenuMaker.	Sass, Balise HTML <code><a></code> , <code>target="_blank"</code> , <code>rel="noopener noreferrer"</code> , URL externe Deliveroo	- Intégration de l'encart "Diffuser sur Deliveroo" - Positionnement de l'encart dans la catégorie "Exportez et diffusez" - Configuration du lien vers l'application Deliveroo - Redirection vers Deliveroo au clic sur l'encart	- L'encart est visible dans "Exportez et diffusez" - Le clic redirige vers Deliveroo - Le lien fonctionne correctement
<u>Export du menu vers Deliveroo</u>	À faire	Back-end	P2	8	Développer le système permettant au restaurateur d'envoyer son menu MenuMaker vers Deliveroo.	Node.js, Express, fetch, API Deliveroo, Authentification API externe, Format JSON Endpoint :	- Récupérer le menu du restaurateur - Transformer les données MenuMaker au format attendu par Deliveroo - Créer la	- Le bon menu est récupéré - Les données sont envoyées à Deliveroo - L'utilisateur reçoit une

Aa Nom	🚶 Statut	</> Rôle développeur	⬆️ Priorité	📊 Story points	📖 Description	</> Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
						• <code>POST /api/menus/:id/deliveroo</code>	connexion avec l'API Deliveroo • Envoyer le menu vers Deliveroo • Gérer les erreurs d'export	confirmation d'export • Les erreurs sont correctement affichées
<u>Intégration du partage Instagram</u>	À faire	Front-end	P2	2	Ajouter un encart permettant au restaurateur de partager rapidement son menu sur Instagram.	Sass, Balise HTML <code><a></code> , <code>target="_blank"</code> , <code>rel="noopener noreferrer"</code> , URL externe Instagram	• Ajout de l'encart "Partager sur Instagram" • Positionnement de l'encart dans la catégorie "Exportez et diffusez" • Déclenchement du partage au clic • Redirection vers Instagram après génération des images	• L'encart est visible dans "Exportez et diffusez" • Le clic déclenche la génération des images • L'utilisateur est redirigé vers Instagram
<u>Génération des visuels Instagram du menu</u>	À faire	Back-end	P2	8	Développer le système permettant de générer automatiquement des visuels carrés du menu compatibles avec Instagram.	Node.js, Express, Sharp, Format image carré 1080×1080, Endpoint : • <code>POST /api/menus/:id/instagram</code>	• Récupération des données du menu • Génération des images carrées du menu • Adaptation du contenu au format Instagram • Génération des images téléchargeables • Gestion des erreurs de génération	• Les images du menu sont générées au format carré • Les visuels correspondent au menu sélectionné • Les images peuvent être utilisées sur Instagram • Les erreurs sont correctement gérées
<u>Connexion à l'API Instagram</u>	À faire	Back-end	P2	8	Développer la connexion avec Instagram	Node.js, Express, fetch, API Instagram /	• Configuration de l'authentification	• Le compte Instagram du restaurateur

Aa Nom	🚶 Statut	🔗 Rôle développeur	⬆️ Priorité	📋 Story points	📄 Description	🔗 Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
					afin de permettre au restaurateur de publier son menu.	Meta, OAuth, Endpoint : POST /api/menus/:id/instagram	ation Instagram - Récupération du compte Instagram du restaurateur - Envoi des visuels vers Instagram - Gestion des erreurs de connexion ou de publication	est connecté - Les images du menu sont envoyées vers Instagram - La publication est confirmée à l'utilisateur - Les erreurs sont correctement gérées
<u>Gestion des menus précédemment créés</u>	À faire	Back-end	P1	8	Développer les endpoints permettant de récupérer, modifier et supprimer les menus créés par le restaurateur connecté.	Node.js, Express, MongoDB, Mongoose, JWT middleware, Endpoints : - GET /api/menus - PUT /api/menus/:id - DELETE /api/menus/:id	- Création de la route API pour récupérer les menus - Création de la route API pour supprimer un menu - Création de la route API pour modifier un menu - Filtrage des menus par restaurateur connecté - Retour de la date de création du menu	- Seuls les menus du restaurateur connecté sont retournés - La suppression fonctionne - La modification d'un menu fonctionne - La date de création est bien renvoyée
<u>Création de la vue "Mes menus"</u>	À faire	Front-end	P1	5	Développer une interface permettant au restaurateur de consulter, modifier, supprimer ses anciens menus et créer un nouveau menu.	React Router, fetch, Sass, Route : /mes-menus	- Création de la page "Mes menus" - Affichage de la liste des menus précédents - Affichage de la date de création - Ajout du bouton "Modifier" - Ajout du bouton "Supprimer" - Ajout du bouton "Créer un	- Le clic sur "Mes menus" affiche la bonne page - Les menus précédents sont visibles - La date de création est affichée - Les actions modifier, supprimer et créer sont disponibles

Aa Nom	🚶 Statut	</> Rôle développeur	⬆️ Priorité	📋 Story points	📄 Description	</> Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
							nouveau menu"	
<u>Intégration de l'encart "Imprimer un menu"</u>	À faire	Front-end	P1	2	Ajouter un encart visible permettant au restaurateur d'accéder rapidement au service d'impression de menu Qwenta.	Sass, Lien HTML avec : - target="_blank" - rel="noopener noreferrer" URL externe vers le back-office Qwenta	- Création de l'encart "Imprimer un menu" sur le dashboard - Ajout du lien vers le back-office Qwenta - Ouverture du lien dans un nouvel onglet - Respect de la maquette Figma desktop	- L'encart est visible depuis le dashboard - Le clic ouvre le back-office Qwenta dans un nouvel onglet - Le lien fonctionne correctement
<u>Génération du fichier PDF du menu</u>	À faire	Back-end	P1	8	Développer le système permettant de générer automatiquement un fichier PDF correspondant au menu du restaurateur.	Node.js, Express, MongoDB, Mongoose, PDFKit, Endpoint : GET /api/menus/:id/pdf	- Récupération des données du menu - Génération du PDF avec les plats, catégories et styles - Création de la route API d'export - Envoi du fichier PDF au front-end	- Le PDF est généré correctement - Le fichier correspond au menu créé - Le PDF est téléchargeable en un clic - Les données du bon menu sont utilisées
<u>Ajout du bouton d'export PDF</u>	À faire	Front-end	P1	3	Permettre au restaurateur de lancer le téléchargement du menu en PDF depuis son interface.	fetch, Blob, Endpoint : GET /api/menus/:id/pdf	- Création du bouton "Exporter en PDF" - Déclenchement du téléchargement au clic - Affichage d'un état de chargement pendant la génération - Gestion du message d'erreur si l'export échoue	- Le bouton d'export est visible - Le téléchargement se lance en un clic - L'utilisateur reçoit un retour clair en cas d'erreur
<u>Sauvegarde des préférences visuelles du menu</u>	À faire	Back-end	P1	5	Développer la logique permettant	Node.js, Express, MongoDB,	Ajout des champs fontFamily	Les préférences de style

Aa Nom	🚶 Statut	🔗 Rôle développeur	⬆️ Priorité	📋 Story points	📄 Description	🔗 Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
					d'enregistrer les choix visuels du restaurateur afin de les retrouver lors de la consultation ou modification du menu.	Mongoose, Endpoint : PUT /api/menus/:id/style	et <code>textColor</code> au modèle Menu - Création ou mise à jour de la route API de sauvegarde du style - Validation des valeurs envoyées - Association du style au menu concerné	sont sauvegardées - Le style est associé au bon menu - Les valeurs invalides sont refusées - Les choix sont récupérables depuis l'API
<u>Intégration de l'interface de personnalisation du style</u>	À faire	Front-end	P1	5	Développer l'interface permettant au restaurateur de personnaliser visuellement son menu avant publication.	Sass, useState, Color picker, Select HTML ou composant personnalisé, fetch	- Affichage de l'aperçu du menu en cours de création - Création du sélecteur de typographie - Création du sélecteur de couleur de texte - Application dynamique du style choisi sur l'aperçu - Sauvegarde temporaire des choix côté interface	- Le restaurateur voit l'aperçu du menu créé - Il peut choisir une typographie - Il peut choisir une couleur de texte - Les changements s'affichent directement sur l'aperçu
<u>Mise en place de la gestion des plats en base de données</u>	À faire	Back-end	P1	8	Développer le système permettant d'enregistrer les plats créés par le restaurateur ainsi que leurs informations et images associées.	Node.js, Express, MongoDB, Mongoose, Multer, Endpoint : - POST /api/dishes - GET /api/dishes	- Création du modèle Dish - Création de la route API POST /api/dishes - Création de la route API GET /api/dishes - Gestion de l'upload des images plats - Sauvegarde des plats en base de	- Les plats sont sauvegardés en base - Les images sont enregistrées correctement - Les plats sont associés à la bonne catégorie - Plusieurs plats peuvent être créés

Aa Nom	🚶 Statut	</> Rôle développeur	⬆️ Priorité	📋 Story points	📄 Description	</> Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
							données • Association des plats à une catégorie	
Mise en place de la gestion des catégories en base de données	À faire	Back-end	P1	6	Développer le système permettant d'enregistrer et récupérer les catégories de plats créées par le restaurateur.	Node.js, Express, MongoDB, Mongoose, Endpoints : • <code>POST /api/categories</code> • <code>GET /api/categories</code>	• Création du modèle Category • Création de la route API <code>POST /api/categories</code> • Création de la route API <code>GET /api/categories</code> • Sauvegarde des catégories en base de données • Vérification des doublons de catégories	• Les catégories sont sauvegardées en base • Les catégories peuvent être récupérées • Les doublons sont bloqués
Intégration du système de création de plats	À faire	Front-end	P1	8	Développer l'interface permettant au restaurateur d'ajouter plusieurs plats à son menu via une modale dédiée.	React Hook Form, React Modal, Sass / SCSS, FormData, fetch	• Création de la modale d'ajout de plats • Création du formulaire de plat • Ajout des champs nom, prix et description • Gestion de l'upload de photo • Affichage et sélection des catégories • Modification de la catégorie sélectionnée • Ajout dynamique de plusieurs plats • Mise en	• Le restaurateur peut créer plusieurs plats • Les informations du plat peuvent être saisies • Une image peut être ajoutée • La modale fonctionne correctement avec le scroll • Les catégories peuvent être sélectionnées et modifiées

Aa Nom	🚶 Statut	</> Rôle développeur	⬆️ Priorité	📋 Story points	📄 Description	</> Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
							place du scroll dans la modale	
<u>Création du système d'authentification utilisateur</u>	À faire	Back-end	P1	5	Développer le système permettant à un utilisateur existant de se connecter de manière sécurisée à l'application.	Node.js, Express, MongoDB, Mongoose, bcrypt, JWT, Endpoint : POST /api/auth/login	- Création de la route API POST /api/auth/login - Vérification de l'utilisateur en base de données - Comparaison du mot de passe avec le hash stocké - Génération du token JWT sécurisé - Gestion des erreurs d'authentification	- L'utilisateur peut se connecter avec ses identifiants - Le mot de passe est vérifié correctement - Un token sécurisé est généré - Les accès non autorisés sont bloqués
<u>Intégrer la landing page publique</u>	À faire	Front-end	P1	5	Développer la page d'accueil publique de Menu Maker accessible sans connexion. Cette landing page doit permettre à un nouvel utilisateur de comprendre rapidement l'objectif de l'application, ses avantages et son fonctionnement.	React Router, Sass / SCSS, Route publique : /	- Intégration de la bannière principale - Intégration de la section "Personnalisez votre menu" - Intégration de la section "Comment créer votre menu ?" - Préparation de la structure pour les futures animations	- l'internaute peut accéder à la landing page sans être connecté ; - les 3 sections principales sont visibles : - Bannière - Personnalisez votre menu - Comment créer votre menu ?
<u>Création de la modale de connexion</u>	À faire	Front-end	P1	5	Créer une modale permettant à un utilisateur existant de saisir ses informations	React Modal, fetch, Sass	- Création du formulaire email/mot de passe - Gestion des messages	- La modale s'ouvre correctement - L'utilisateur peut saisir son email et

Aa Nom	🚶 Statut	🔗 Rôle développeur	⬆️ Priorité	📋 Story points	📄 Description	🔗 Spécifications techniques	🔗 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
					de connexion afin d'accéder à son espace restaurateur.		d'erreur - Gestion des états loading/succès - Intégration du lien "Besoin d'aide"	son mot de passe Les erreurs sont affichées correctement
<u>Création automatique d'un utilisateur</u>	À faire	Back-end	P1	8	Développer le système permettant de créer automatiquement un utilisateur, sécuriser ses données et envoyer un email de confirmation lors de l'inscription.	Express, MongoDB, Mongoose, bcrypt, JWT, Nodemailer, Endpoint : <code>POST /api/auth/signup</code>	- Vérification que l'email n'existe pas déjà - Création de l'utilisateur en base de données - Hashage du mot de passe temporaire ou du token d'activation - Génération du lien de confirmation sécurisé - Envoi de l'email de confirmation	- Si l'email n'existe pas, un compte utilisateur est créé en base de données - Si l'email existe déjà, aucun doublon n'est créé - Le mot de passe temporaire ou token d'activation est hashé - Un lien de confirmation sécurisé est généré - L'utilisateur reçoit un email de confirmation - Les erreurs sont correctement gérées côté serveur
<u>Intégration du système de catégories dans l'interface menu</u>	À faire	Front-end	P1	5	Développer l'interface permettant au restaurateur de créer et sélectionner des catégories de plats lors de la création du menu.	React Modal, Sass, useState	- Création de la modale d'ajout de catégorie - Création du formulaire de catégorie - Affichage des catégories existantes - Sélection d'une catégorie existante - Gestion de la validation	- L'utilisateur peut créer une catégorie - La modale fonctionne correctement - Les catégories créées sont affichées et sélectionnables

Aa Nom	🚶 Statut	🔗 Rôle développeur	⬆️ Priorité	📊 Story points	📄 Description	🔗 Spécifications techniques	📋 Sous-tâches	🎯 Critères de succès
							de la modale	