

تم إنشاء التقرير في 2026/02/08، 1:03:13 ص.

تحليل

/https://www.mashrok.online

ما من بيانات. ⓘ

التعرّف على تجربة المستخدمين



تشخيص مشاكل الأداء

تحسين محركات
البحث

أفضل الممارسات



إمكانية الوصول



الأداء



الأداء

القيم تقديرية وقابلة للتغيير. ويتم حساب نتيجة الأداء مباشرة من خلال هذه المقاييس. اطلع على الآلة الحاسبة.

100-90 ●

89-50 ■

49-0 ▲



توسيع العرض

المقاييس

Largest Contentful Paint ▲

6.7 ثانية

First Contentful Paint ▲

3.9 ثانية

Cumulative Layout Shift ●

0.02

Total Blocking Time ●

50 مللي ثانية

Speed Index ■

5.4 ثانية



جلسة تتضمن صفحة واحدة



جهاز Moto G Power في وضع



Captured at 8 فبراير 2026، 1:03

المحاكاة Lighthouse 13.0.1

ص غرينتش +3



Using HeadlessChromium




التقييد البطيء لتحميل الصفحة في



التحميل الأولي للصفحة

137.0.7151.119 with Ir

شبكة الجيل الرابع



عرض عمليات التدقيق المرتبطة بالمقاييس: **All** CLS TBT LCP FCP

الإحصاءات



▲ طلبات حظر العرض —التوفير المقدّر: 1,720 ملي ثانية

تؤدي الطلبات إلى حظر العرض الأولي للصفحة، ما قد يُبطئ سرعة عرض أكبر محتوى مرئي (LCP). ويمكن

تأجيل هذه الطلبات أو تضمينها لإخراجها من المسار الحرج. **LCP** **FCP** **غير مصنفة**

390 ملي ث KiB 13.4 [الطرف الأول](#) mashrok.online

390 ملي ث KiB 13.4 (www.mashrok.online)assets/index-D06Cxlpr.css/

780 ملي ث KiB 1.6 [Cdn](#) Google Fonts

780 ملي ث KiB 1.6 (fonts.googleapis.com)...=css2?family/

المدة [حجم النقل](#) [عنوان URL](#)



▲ تحسين عرض الصور —التوفير المقدر: 442 كيلوبايت

يمكن أن يؤدي تقليل وقت تنزيل الصور إلى تحسين مدة التحميل المُدرّكة للصفحة، بالإضافة إلى تحسين سرعة عرض أكبر محتوى مرئي. [مزيد من المعلومات حول تحسين حجم الصورة](#) [FCP](#) [LCP](#) [غير مصنفة](#)

☒ عرض موارد الجهات الخارجية (3)

KiB 326.6 KiB 327.8 [الطرف الأول](#) mashrok.online



م
ش
ر
و
ك
i>

KiB 326.6 KiB 327.8 (www.mashrok.online)logo.png/

```
img src="/logo.png"
class="w-12 h-12 "مشروك"=alt
<"object-contain shrink-0
|
```

KiB 224.1 يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور حديث (مثل WebP أو AVIF) أو زيادة ضغط الصورة.

KiB 324.1 حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب (798x798) لأبعادها المعروضة (84x84). يُرجى استخدام الصور المتجاوبة مع مختلف الأجهزة لتقليل حجم تنزيل الصورة.

KiB 114.9 KiB 258.8 unsplash.com

			<div>  <div> دراسة اللغة الإنجليزية ة في الخارج </div> </div>
KiB 54.6	KiB 102.5	photo-146...-73398c7f28ca?/ (images.unsplash.com)w=800	<div> (الصيف) img> src="https://images.unsplas h.com/photo-1465101046530- 73398c7f28ca?w=800" =alt دراسة اللغة الإنجليزية في الخارج loading="lazy" " decoding="async" class="w- <"full h-full object-cover </div>
KiB 40.9		يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور حديث (مثل WebP أو AVIF) أو زيادة ضغط الصورة.	
KiB 22.8		حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب (800x473) لأبعادها المعروضة (665x442). يُرجى استخدام الصور المتجاوبة مع مختلف الأجهزة لتقليل حجم تنزيل الصورة.	
KiB 33.1	KiB 81.2	photo-150...-46273834b3fb?/ (images.unsplash.com)w=800	<div>  <div> رحلات رمضان إلى مكة المكرمة img> src="https://images.unsplas h.com/photo-1506744038136- 46273834b3fb?w=800" ="رحلات رمضان إلى مكة" </div> </div>
التوفير المقدر	حجم المصدر	عنوان URL	
KiB 19.8		يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور حديث (مثل WebP أو AVIF) أو زيادة ضغط الصورة.	
KiB 17.6		حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب (800x471) لأبعادها المعروضة (665x444). يُرجى استخدام الصور المتجاوبة مع مختلف الأجهزة لتقليل حجم تنزيل الصورة.	
KiB 27.2	KiB 75.1	photo-146...-0892a716854b?/ (images.unsplash.com)w=800	<div>  <div> باقة الحج الكاملة img> src="h ttps://images.unsplash.com/ photo-1464983953574- </div> </div>

الحج الكاملة " loading="lazy"
decoding="async" class="w-
<"full h-full object-cover

KiB 13.9 يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور حديث (مثل WebP أو AVIF) أو زيادة ضغط الصورة.

KiB 16.3 حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب (800x470) لأبعادها المعروضة (665x443). يُرجى استخدام الصور المتجاوبة مع مختلف الأجهزة لتقليل حجم تنزيل الصورة.

^

▲ شجرة اعتمادية الشبكة

التوفير
المقدّر

عنوان URL حجم المصدر

الحد الأقصى لوقت استجابة المسار المهم: 1,864 ملي ث

التنقل الأولي

https://www.mashrok.online - 158 ملي ث, 0.93 KiB

(www.mashrok.online)assets/index-C1OmsS-Y.js/ - 702 ملي ث, 238.85 KiB

(toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)...=v1/admin_settings?select... - 1,835 ملي ث, 1.16 KiB

(toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)*=v1/seasons?select... - 1,833 ملي ث, 1.19 KiB

(toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)...=v1/admin_settings?select... - 1,830 ملي ث, 1.16 KiB

(toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)...=v1/admin_settings?select... - 1,864 ملي ث, 1.16 KiB

(toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)*=v1/articles?select... - 1,852 ملي ث, 1.09 KiB

(toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)...=v1/admin_settings?select... - 1,854 ملي ث, 1.16 KiB

(toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)...=v1/admin_settings?select... - 1,841 ملي ث, 1.16 KiB

(toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)...=v1/admin_settings?select... - 1,829 ملي ث, 1.16 KiB

(www.mashrok.online)assets/index-D06CxIpr.css/ - 477 ملي ث, 13.45 KiB

(fonts.googleapis.com)...=css2?family/ - 484 ملي ث, 1.60 KiB

(fonts.gstatic.com)v29/2-cm9JNi2....woff2... - 1,397 ملي ث, 23.32 KiB

(fonts.gstatic.com)v29/2-cm9JNi2....woff2... - 1,399 ملي ث, 23.25 KiB

(fonts.gstatic.com)v31/SLXVc1nY6....woff2... - 1,399 ملي ث, 30.78 KiB

(fonts.gstatic.com)v31/SLXVc1nY6....woff2... - 1,398 ملي ث, 33.65 KiB

المصادر المتصلة مُستقًا

تساعد إشارات **preconnect** المتصفح على إنشاء اتصال قبل تحميل الصفحة، ما يوفّر الوقت عند إرسال أول طلب إلى مصدر المحتوى هذا. في ما يلي المصادر التي تم إنشاء اتصال مُستق بها على الصفحة.

المصادر المُرشَّحة للاتصال المُسبق

يمكنك إضافة إشارات [preconnect](#) إلى أهم مصادرك، ولكن يُرجى محاولة استخدام 4 إشارات كحدّ أقصى.

المصدر التوفير المقدّر في سرعة عرض أكبر محتوى مرئي (LCP)

- أسباب تغييرات التصميم
- تحسين حجم عناصر DOM
- تفاصيل سرعة عرض أكبر محتوى مرئي (LCP)

عنوان URL حجم المصدر التوفير المقدّر

تتوفر هذه الإحصاءات أيضًا في لوحة "أداء أدوات مطوري البرامج في Chrome"، ويمكنك [تسجيل عملية تتبع](#) لعرض معلومات أكثر تفصيلًا.

بيانات التشخيص

▲ الحدّ من محتوى JavaScript غير المُستخدَم —التوفير المقدّر: 137 كيبايت

يمكنك الحدّ من محتوى JavaScript غير المُستخدَم وتأجيل تحميل النصوص البرمجية إلى حين الحاجة إليها لتقليل وحدات البايت التي يستهلكها نشاط الشبكة. تعرّف على [كيفية الحدّ من محتوى JavaScript غير المُستخدَم](#). LCP FCP غير مصنفة

التوفير المقدّر	حجم النقل	عنوان URL
KiB 136.5	KiB 228.7	الطرف الأول mashrok.online

▲ الحدّ من محتوى CSS غير المُستخدَم —التوفير المقدّر: 10 كيبايت

يمكنك الحدّ من القواعد غير المُستخدمة الواردة في أوراق الأنماط، كما يمكنك تأجيل تحميل محتوى CSS غير المُستخدَم في الجزء المرئي من الصفحة لتقليل وحدات البايت التي يستهلكها نشاط الشبكة. تعرّف على [كيفية الحدّ من محتوى CSS غير المُستخدَم](#). LCP FCP غير مصنفة

التوفير المقدّر	حجم النقل	عنوان URL
KiB 10.0	KiB 13.0	الطرف الأول mashrok.online

KiB 10.0 KiB 13.0 (www.mashrok.online)assets/index-D06CxIpr.css/

التوفير المقدر
عنوان URL حجم النقل

مزيد من المعلومات حول أداء تطبيقك لا تؤثر هذه الأرقام بشكل مباشر في نتيجة الأداء.

عرض

اجتياز عمليات التدقيق بنجاح (17)



إمكانية الوصول


تحدّد عمليات التحقق هذه الفرص المتاحة لتحسين إمكانية استخدام تطبيق الويب. يمكن لميزة الرصد التلقائي رصد مجموعة فرعية من المشاكل فقط ولا تضمن تسهيل استخدام تطبيق الويب، لذلك ننصح أيضًا بإجراء الاختبار اليدوي.

الأسماء والتصنيفات

^

▲ عدم احتواء الأزرار على اسم يمكن الوصول إليه

عند عدم ظهور اسم أحد الأزرار على واجهة المستخدم، تشير برامج قراءة الشاشة إليه باسم "زر"، ما يجعله غير قابل للاستخدام بالنسبة إلى المستخدمين الذين يعتمدون على برامج قراءة الشاشة. تعرّف على [كيفية تسهيل استخدام الأزرار](#).



div.fixed > div.w-80 > div.hero-gradient > button.p-1
<"button class="p-1 hover:bg-primary-foreground/10 rounded-full>

العناصر التي لم تلبّ الشروط

^

▲ عدم احتواء الروابط على اسم مميز

إنّ نص الرابط، (والنص البديل للصورة، عند استخدامه كرابط) الذي يكون مميزًا وفريدًا وقابلًا للتركيز عليه، يحدّد

```
section.py-20 > div.container > div.flex > a
<"a href="/offers>
```

```
section.py-20 > div.container > div.flex > a
<"a href="/offers>
```

```
section.py-20 > div.container > div.flex > a
<"a href="/articles>
```

```
div.grid > div > div.flex > a.w-10
a href="#" class="w-10 h-10 bg-background/10 rounded-full flex items-center justify->
<"...center h
```

```
div.grid > div > div.flex > a.w-10
a href="#" class="w-10 h-10 bg-background/10 rounded-full flex items-center justify->
<"...center h
```

```
div.grid > div > div.flex > a.w-10
a href="#" class="w-10 h-10 bg-background/10 rounded-full flex items-center justify->
<"...center h
```

العناصر التي لم تلبّ الشروط


هذه هي فرص لتحسين دلالات عناصر التحكم في التطبيق. قد يحسّن ذلك من تجربة مستخدمي التكنولوجيا المساعدة، مثل قارئ الشاشة.

[التنقل](#)

^

▲ العناصر المُعنونة غير مرتبة بشكل تنازلي متسلسل

إنّ العناوين المرتّبة بطريقة مناسبة ولا تتخطّى المستويات تنقل البنية الدلالية للصفحة، ما يسهّل تصفّحها والتعرّف عليها عند استخدام التكنولوجيا المساعدة. [مزيد من المعلومات حول ترتيب العناوين](#)



مشرك في دقيقة

```
<"h3 class="text-xl font-semibold text-primary-foreground>
```

العناصر التي لم تلبّ الشروط

هذه الفرص تتيح لك تحسين التنقل باستخدام لوحة المفاتيح في تطبيقك.

عرض

عناصر إضافية للتحقق يدويًا (10)

تعالج هذه العناصر المناطق التي يتعذر على أداة الاختبار المبرمجة تغطيتها. تعرّف على مزيد من المعلومات في دليلنا حول [مراجعة إمكانية الوصول](#).

عرض

غير ساري (35)



أفضل الممارسات

عام

^

▲ تم تسجيل أخطاء المتصفح في وحدة التحكّم

تشير الأخطاء التي تم تسجيلها في وحدة التحكّم إلى مشاكل لم يتم حلها. قد تنتج هذه المشاكل بسبب إخفاقات في طلبات الشبكة ومشاكل أخرى تتعلق بالمتصفح. [مزيد من المعلومات حول عملية التدقيق في بيانات التشخيص](#)

supabase.co	
Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)	v1/admin_settings?... toonzdbalkfooyhhvhae.supabas)select=...:1:0 (e.co
Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)	v1/admin_settings?... toonzdbalkfooyhhvhae.supabas)select=...:1:0 (e.co
Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)	v1/admin_settings?... toonzdbalkfooyhhvhae.supabas)select=...:1:0 (e.co
Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)	v1/admin_settings?... toonzdbalkfooyhhvhae.supabas)select=...:1:0 (e.co

Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)	toonzdbalkfooyhhvhae.supabas)select=...:1:0 (e.co
Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)	v1/admin_settings?... toonzdbalkfooyhhvhae.supabas)select=...:1:0 (e.co
الوصف	المصدر
status of 404 (Not Found)	(e.co
	unsplash.com
Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)	(source.unsplash.com)featured/?...:1:0/

▲ عدم توقّر خرائط مصدر للغة JavaScript من الطرف الأول الكبير

تحوّل خرائط المصدر الرمز المصغّر إلى رمز المصدر الأصلي. ويساعد هذا الإجراء المطوّرين على تصحيح الأخطاء في مرحلة الإنتاج. ويمكن لأداة Lighthouse أيضًا أن توقّر معلومات إضافية. ننصحك بنشر خرائط المصدر للاستفادة من هذه المزايا. [مزيد من المعلومات حول خرائط المصدر](#) غير مصنفة

	الطرف الأول mashrok.online
	(www.mashrok.online)assets/index-C1OmsS-Y.js/
عنوان URL لخريطة المصدر	عنوان URL

الثقة والأمان

- التأكد من فاعلية سياسة CSP ضد هجمات XSS
- استخدام سياسة HSTS قوية
- ضمان عزل النطاق بشكل صحيح باستخدام سياسة COOP
- الحدّ من هجمات clickjacking باستخدام XFO أو CSP
- الحدّ من هجمات XSS المستندة إلى DOM باستخدام Trusted Types

عرض اجتياز عمليات التدقيق بنجاح (11)



تحسين محركات البحث

الحوال  كمبيوتر مكتبي 

محررات الويب. هناك العديد من الخواص الإلكترونية التي تسبب في عدم تحقيق أداء Lighthouse لأي نقاط هنا والتي قد تؤثر في ترتيب نتائج البحث، بما في ذلك الأداء في ما يخص مؤشرات أداء الويب الأساسية. مزيد من المعلومات حول "أساسيات بحث Google"

الزحف والفهرسة



▲ ملف "robots.txt" غير صالح —تم العثور على 24 خطأ

في حال كان ملف robots.txt مكتوبًا بصيغة غير صحيحة، يمكن أن يتعذر على برامج الزحف فهم الطريقة المطلوبة للزحف إلى موقعك الإلكتروني أو فهرسته. [مزيد من المعلومات حول ملف robots.txt](#)

Error	Content	# Line
Syntax not understood	<doctype html!>	1
Syntax not understood	<"html lang="ar" dir="rtl">	2
Syntax not understood	<head>	3
Syntax not understood	</ "meta charset="UTF-8>	4
Syntax not understood	meta name="viewport" content="width=device-width,> </ "initial-scale=1.0	5
Unknown directive	TODO: Set the document title to the name of your --!> <-- application	6
Syntax not understood	<title/>مشروع للسفر والسياحة</title>	7

Unknown directive	</ " " حجوزات، عروض، ونصائح ذكية للموسم. ">	8
Syntax not understood	</ "meta name="author" content="Mashrouk Travel & Tourism">	9
Unknown directive	TODO: Update og:title to match your application name --!> <--	11
Unknown directive	</ "meta property="og:title" content="مشرك للسفر والسياحة">	12
Unknown directive	"meta property="og:description" content="حجوزات شاملة للطيران والفنادق والأنشطة مع مساعد ذكي. "> </	13
Unknown directive	</ "meta property="og:type" content="website">	14
Unknown directive	meta property="og:image"> "content="https://lovable.dev/opengraph-image-p98pqg.png </	15
Unknown directive	</ "meta name="twitter:card" content="summary_large_image">	17
Unknown directive	</ "meta name="twitter:site" content="@MashroukTravel">	18
Unknown directive	meta name="twitter:image"> "content="https://lovable.dev/opengraph-image-p98pqg.png </	19
Syntax not understood	script type="module" crossorigin src="/assets/index-> <C10msS-Y.js"></script	20
Syntax not understood	link rel="stylesheet" crossorigin href="/assets/index-> <"D06CxIpr.css	21
Syntax not understood	<head/>	22
Syntax not understood	<body>	24
Syntax not understood	<div id="root"></div>	25
Syntax not understood	<body/>	26
Syntax not understood	<html/>	27

للظهور في نتائج البحث، تحتاج برامج الزحف إلى الوصول إلى تطبيقك.

عناصر إضافية للتحقق يدويًا (1)

عرض

عرض

اجتياز عمليات التدقيق بنجاح (8)

عرض

غير سارٍ (1)

طرق التواصل

محتوى ذو صلة

المزيد عن أداة "إحصاءات PageSpeed"

Twitter

التحديثات

الفعاليات الجديدة

YouTube

أساسيات الويب

الوثائق

دراسات الحالة

معرفة معلومات حول أداء الويب

بودكاست

طرح أسئلة على Stack Overflow

القائمة البريدية

كل المنتجات

Firebase

Chrome

 for Developers

البنود وسياسة الخصوصية

للحصول على التفاصيل، يُرجى الاطلاع على [سياسات موقع Google Developers الإلكتروني](#).