

المستندات

[نسخ الرابط](#)PageSpeed Insights 

تم إنشاء التقرير في 2026/02/08، 1:30:40 ص.

تحليل

ar.moyasar.com/invoices/d742754c-b54c-4275-8285-02286a634ece?lang=en

كمبيوتر مكتبي

الجوال

المصدر

عنوان URL هذا



التعرّف على تجربة المستخدمين

تقييم مؤشرات Core Web Vitals: ناجحة 

توسيع العرض

Cumulative Layout Shift ●
(CLS)

0.05



Interaction to Next Paint ●
(INP)

57 ملي ثانية



Largest Contentful Paint ●
(LCP)

2 ثانية



مقياس مهم آخر

Time to First Byte □
Δ (TTFB).

1.2 ثانية



First Contentful Paint ●
(FCP)

1.7 ثانية



(Chrome UX Report)
العديد من النماذج
جميع إصدارات Chrome

أنواع متعددة من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب

اتصالات متعددة بالشبكة

فترة آخر 28 يوماً  (السجل)

مدة الزيارات الكاملة 

تشخيص مشاكل الأداء

92

تحسين محركات البحث

100

أفضل الممارسات

92

إمكانية الوصول

98

الأداء

[نسخ الرابط](#)


الأداء

القيم تقديرية وقابلة للتغيير. ويتم حساب نتيجة الأداء مباشرة من خلال هذه المقاييس. [اطلع على الآلة الحاسبة.](#)

100–90 ●

89–50 ■

49–0 ▲



توسيع العرض

المقاييس

Largest Contentful Paint ●

0.7 ثانية

First Contentful Paint ●

0.7 ثانية

Cumulative Layout Shift ●

0.068

Total Blocking Time ●

0 مللي ثانية

Speed Index ●

1.0 ثانية



جلسة تتضمن صفحة واحدة



محاكاة سطح المكتب




Captured at 8 فبراير 2026, 1:30

with Lighthouse 13.0.1

ص غرينتش +3

المستندات

نسخ الرابط



[CLS](#) [LCP](#) [FCP](#) [All](#) عرض عمليات التدقيق المرتبطة بالمقاييس:

[الإحصاءات](#)



▲ طلبات حظر العرض — التوفير المقدر: 180 ملي ثانية

تؤدي الطلبات إلى حظر العرض الأولي للصفحة، ما قد يُبطئ سرعة عرض أكبر محتوى مرئي (LCP). ويمكن تأجيل هذه الطلبات أو تضمينها لإخراجها من المسار الحرج.

[غير مصنفة](#)

عنوان URL حجم النقل المدة

عنوان URL	حجم النقل	المدة
cdnfonts.com	400 KiB	3.7 ملي ث

css2?/

200 ملي ث	KiB 1.5	fonts.googleapis.com ?family=IBM+Plex+Sans+Arabic:wght@300;400;500&display=swap
(om		

200 ملي ث	KiB 2.2	(fonts.googleapis.com)css2?family=Roboto&display=swap/
-----------	---------	--



▲ عرض الخط — التوفير المقدر: 50 ملي ثانية

يمكنك ضبط optional swap على font-display لضمان ظهور النص بشكل ثابت. ويمكن تحسين swap بشكل أكبر للتخفيف من تغييرات التصميم باستخدام [إجراءات تجاوز مقاييس الخطوط](#).

[غير مصنفة](#)

التوفير
المقدر

عنوان URL

عنوان URL	التوفير المقدر
cdn-apple.com	50 ملي ث

50 ملي ث	(applepay.cdn-apple.com)fonts/en-US.woff2...
----------	--



▲ شجرة اعتمادية الشبكة

يمكن [تجنب تقييد الطلبات المهمة](#) عن طريق تقليل طول السلسلة أو تقليل حجم تنزيل الموارد أو تأجيل تنزيل الموارد غير الضرورية لتحسين تحميل الصفحة.

[غير مصنفة](#)

الحد الأقصى لوقت استجابة المسار المهم: 1,087 ملي ث

التنقل الأولي

KiB 3.39 - 725 ملي ث, [\(checkout.moyasar.com\)invoices/d742754c-b54c-4275-8285-02286a634ece?lang=en/](#)

KiB 2.22, 736 ملي ث, [\(fonts.googleapis.com\)css2?family=Roboto&display=swap/](#)

KiB 1.52, 737 ملي ث, [\(fonts.googleapis.com\)css2?family=IBM+Plex+Sans+Arabic:wght@300;400;500&display=swap/](#)

KiB 33.48, 846 ملي ث, [\(fonts.gstatic.com\)v14/Qw3CZRtWP....woff2...](#)

[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)

NID ١,٥٥٧ - (applepay.cdn-apple.com)fonts/en-US.woff2...

المصادر المتصلة مُسبقاً

تساعد إشارات **preconnect** المتصلّح على إنشاء اتصال قبل تحميل الصفحة، ما يوفر الوقت عند إرسال أول طلب إلى مصدر المحتوى هذا. في ما يلي المصادر التي تم إنشاء اتصال مُسبق بها على الصفحة.

لم يتم إنشاء اتصال مُسبق لأي مصادر

المصادر المرشّحة للاتصال المُسبق

يمكنك إضافة إشارات **preconnect** إلى أهم مصادرك، ولكن يُرجى محاولة استخدام 4 إشارات كحد أقصى.
ما من مصادر إضافية مناسبة للاتصال المُسبق



استخدام فترات التخزين المؤقت الفعالة — التوفير المقدر: 216 كيبيبيايت

يمكن لفترة التخزين المؤقت الطويلة زيادة سرعة الزيارات المتكررة إلى صفحتك. [مزيد من المعلومات](#)

[غير مصنفة](#)[FCP](#)

عرض موارد الجهات الخارجية (6)

حجم النقل	ذاكرة التخزين المؤقت TTL	طلب
-----------	--------------------------	-----

KiB 121		الطرف الأول moyasar.com
KiB 112	5 د	(checkout.moyasar.com)assets/app-CFXcFtU5.js...
KiB 7	5 د	(checkout.moyasar.com)assets/app-BqhDjTMe.css...
KiB 2	5 د	(checkout.moyasar.com)assets/grid-a1719bf....svg/
KiB 57		myhuaweicloud.com
KiB 57	None	(moyasar-api-assets-prod.obs.me-east-1.myhuaweicloud.com)logos/default.png...
KiB 40		cdn-apple.com
KiB 18	30 د	(applepay.cdn-apple.com)latest/apple-pay-sdk.js.1...
KiB 17	30 د	(applepay.cdn-apple.com)latest/apple-pay-button.js.1...
KiB 5	30 د	(applepay.cdn-apple.com)fonts/en-US.woff2...
KiB 5		samsung.com
KiB 5	None	(img.mpay.samsung.com)sdk/samsungpay_web_sdk.js...
KiB 7		Cloudflare
KiB 7	1 ي	(static.cloudflareinsights.com)...beacon.min.js/vcd15cbe/



تحسين عرض الصور — التوفير المقدر: 57 كيبيبيايت

[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)

التوفر
المقدر

عنوان URL حجم المصدر المقدر

KiB 56.5 KiB 56.6

myhuaweicloud.com



KiB 56.5 moyasar-api-assets-(prod.obs.me-east-1.myhuaweicloud.com) logos/default.png...

```
In
v
oi
ce
>
img src="https://moyasar-
api-assets-prod.obs.me-
east-
1.myhuaweicloud.com/entities/1..." alt="Invoice"
<"class="h-12
|
```

KiB 56.5 حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب (1791x1725) لأبعادها المعروضة (50x48). يُرجى استخدام الصور المتجاوبة مع مختلف الأجهزة لتقليل حجم تنزيل الصورة.



أسباب تغييرات التصميم



تفاصيل سرعة عرض أكبر محتوى مرئي (LCP)



الجهات الخارجية

تتوفر هذه الإحصاءات أيضًا في لوحة "أداء أدوات مطوري البرامج في Chrome"، ويمكنك [تسجيل عملية تتبع](#) لعرض معلومات أكثر تفصيلاً.



بيانات التشخيص



عناصر الصور لا تحتوي على قيم width وheight محددة



الحد من محتوى JavaScript غير المستخدم — التوفير المقدر: 60 كيبيبيايت

يمكنك الحد من محتوى JavaScript غير المستخدم وتأجيل تحميل النصوص البرمجية إلى حين الحاجة إليها لتقليل وحدات البايت التي يستهلكها نشاط الشبكة. تعرّف على [كيفية الحد من محتوى JavaScript غير المستخدم](#).

[غير مصنفة](#) [FCP](#) [LCP](#)

التوفر
المقدر

عنوان URL حجم النقل

KiB 59.9 KiB 155.0

Tag-Manager Google Tag Manager

[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)

KiB 59.9

KiB 155.0

(www.googletagmanager.com)gtag/js?id=G-1E6QX0W374/

مزيد من المعلومات حول أداء تطبيقك لا تؤثر هذه الأرقام [بشكل مباشر في](#) نتيجة الأداء.

عرض

اجتياز عمليات التدقيق بنجاح (17)



إمكانية الوصول

تحدد عمليات التحقق هذه الفرصة المقدمة لتحسين إمكانية استخدام تطبيق الويب. يمكن لميزة الرصد التلقائي رصد مجموعة فرعية من المشاكل فقط ولا تضمن تسهيل استخدام تطبيق الويب، لذلك ننصح أيضًا بإجراء [الاختبار اليدوي](#).

البيان

^

عدم احتواء الخلفية وألوان الخلفية على نسبة تباين كافية


إن عملية قراءة النص المنخفض التباين تعد صعبة أو مستحيلة بالنسبة إلى العديد من المستخدمين. تعرّف على [كيفية توفير نص بألوان متباعدة بشكل كافي](#).

العناصر التي لم تلبي الشروط



Pay 2,375.00

```
button type="submit" class="flex h-11 w-full cursor-pointer">
<"...-items-center justify-center gap-2 rounded
```



2,375.00



Pay 2,375.00

```
button type="submit" class="flex h-11 w-full cursor-pointer items-center">
<...-justify-center gap-2 rounded
```

المستندات

نسخ الرابط



```
a href="https://moyasar.com" target="_blank" class="text-sky-500">
<"hover:text-sky-600
```



```
... Back 2,375.00 SAR 2026-02-08 01:30 AM d742754c-b54c-4275-8285-02286a634ece
div class="relative bg-white px-6 pt-8 pb-8 shadow-xl ring-1 ring-gray->
<"...900/5 sm:round
```

هذه هي فرص لتحسين سهولة قراءة المحتوى.

الأسماء والتصنيفات

^

عدم احتواء الروابط على اسم مميز

إنّ نص الرابط، (والنص البديل للصور، عند استخدامه كرابط) الذي يكون مميّزاً وفريداً وقابلًا للتراكيز عليه، يحسّن تجربة التنقل لمستخدمي برامج قراءة الشاشة. تعرّف على [كيفية إتاحة الوصول إلى الروابط](#).

العناصر التي لم تلبي الشروط



```
div#mysr > div.box-border > div.mt-2 > a
<"a href="https://moyasar.com/?ref=payment-form-v2.1.1">
```

هذه هي فرص لتحسين دلالات عناصر التحكم في التطبيق. قد يحسّن ذلك من تجربة مستخدمي التكنولوجيا المساعدة، مثل قارئ الشاشة. عرض [عناصر إضافية للتحقق بدوياً \(10\)](#)

تعالج هذه العناصر المناطق التي يتعرّض على أدلة الاختبار المبرمجة تغطيتها. تعرّف على المزيد من المعلومات في دليلنا حول [مراجعة إمكانية الوصول](#).

عرض

اجتياز عمليات التدقيق بنجاح (19)

عرض

غير سار (39)

[ال المستندات](#) [نسخ الرابط](#)

أفضل الممارسات

الثقة والأمان

- ▼ التأكد من فاعلية سياسة CSP ضد هجمات XSS
- ▼ استخدام سياسة HSTS قوية
- ▼ ضمان عزل النطاق بشكلٍ صحيح باستخدام سياسة COOP
- ▼ الحدّ من هجمات XFO أو clickjacking باستخدام CSP
- ▼ الحدّ من هجمات XSS المستندة إلى DOM باستخدام Trusted Types

عام

- ▼ مكتبات JavaScript التي تم رصدها

[عرض](#)

اجتياز عمليات التدقيق بنجاح (13)

[عرض](#)

غير سارٍ (1)



لأي نقاط هنا والتي قد تؤثر في ترتيب نتائج البحث، بما في ذلك الأداء في ما يخص مؤشرات أداء الويب الأساسية. مزيد من المعلومات حول "أساسيات بحث Google"

أفضل ممارسات المحتوى

8

لا يحتوى المستند على وصف تعريفي

قد يتم تضمين الأوصاف التعريفية في نتائج البحث لتلخيص محتوى الصفحة بإيجاز. [مزيد من المعلومات عن الوصف التعريفى](#)

يمكنك تنسيق HTML بطريقة تتناسب مع محتوى تطبيقك بشكل أفضل.

عرض

عناصر إضافية للتحقق بدوياً (١)

تشغيل أدوات التحقيق، الإضافية هذه على موقعك الإلكتروني للتحقق، من أفضل ممارسات تحسين محركات البحث الإضافية.

عرض

احتياز عمليات التدقيق بنجاح (8)

عرض

(1) غير سار

طرق التواصل

Twitter

YouTube

محتوى ذو صلة

التحديثات

أساسيات الويب

بودکاست

المزيد عن أداة "إحصاءات PageSpeed"

الفعاليات الجديدة

الوثائق

معلومات حول أداء الويب

طرح أسئلة على Stack Overflow

القائمة البريدية

[نسخ الرابط](#)PageSpeed Insights [البنود](#) وسياسة الخصوصيةللحصول على التفاصيل، يُرجى الاطلاع على [سياسات موقع Google Developers الإلكتروني](#).