

المستندات

[نسخ الرابط](#)PageSpeed Insights 

تم إنشاء التقرير في 2026/02/08، 1:37:52 ص.

تحليل

<https://www.mashrok.online/trips>ما من بيانات. التعرف على تجربة المستخدمين تشخيص مشاكل الأداء 

92

تحسين محركات
البحث

96

أفضل الممارسات

85

إمكانية الوصول

97

الأداء

97

الأداء

القيم تقديرية وقابلة للتغيير. ويتم حساب نتيجة الأداء مباشرة من خلال هذه المقاييس. [اطلع على الآلة الحاسبة.](#)

100–90



89–50



49–0



[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)[توسيع العرض](#)[المقاييس](#)

Largest Contentful Paint ●

0.9 ثانية

First Contentful Paint ●

0.9 ثانية

Cumulative Layout Shift ●

0.013

Total Blocking Time ●

20 ملي ثانية

Speed Index ●

1.2 ثانية



جولة تتضمن صفحة واحدة



محاكاة سطح المكتب with



Captured at 8 فبراير 2026, 1:37



Using HeadlessChromium



تقيد مخصوص لتحميل الصفحة



ص غرينتش+3+ التحميل الأولي للصفحة

137.0.7151.119 with Ir

عرض عمليات التدقيق المرتبطة بالمقاييس: [CLS](#) [TBT](#) [LCP](#) [FCP](#) [All](#)[الإحصاءات](#)▲ طلبات حظر العرض —**التوفير المقدر: 450 ملي ثانية**

تؤدي الطلبات إلى حظر العرض الأولي للصفحة، ما قد يُبطئ سرعة عرض أكبر محتوى مرئي (LCP). ويمكن تأجيل هذه الطلبات أو تضمينها لإخراجها من المسار الحرج.

 عرض موارد الجهات الخارجية (1)

المستندات

نسخ الرابط

320 ملي ث	KiB 13.4	(www.mashrok.online)assets/index-D06CxIpr.css/
-----------	----------	--

200 ملي ث	KiB 1.6	Cdn Google Fonts
-----------	----------------	------------------

200 ملي ث	KiB 1.6	(fonts.googleapis.com)...=css2?family/
-----------	---------	--

المدة	عنوان URL	حجم النقل
-------	-----------	-----------

شجرة اعتمادية الشبكة

يمكن تجنب تقييد الطلبات المهمة عن طريق تقليل طول السلسلة أو تقليل حجم تنزيل الموارد أو تأجيل تنزيل الموارد غير الضرورية لتحسين تحميل الصفحة.

غير مصنفة

LCP

الحد الأقصى لوقت استجابة المسار المهم: 2,376 ملي ث

التنقل الأولي

KiB 0.93 - 343 ملي ث, (www.mashrok.online)trips/

KiB 238.85 - 966 ملي ث, (www.mashrok.online)assets/index-C1OmsS-Y.js/

1,426 - (jubilant-hope-production-a334.up.railway.app)flights/airlines?codes=SV%2CXY%2CEK%2CQR%2CMS%2CG9%2CF3...

KiB 1.16 ملي ث, 2,325 - (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)...=v1/admin_settings?select...

KiB 1.16 ملي ث, 2,132 - (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)...=v1/admin_settings?select...

KiB 1.09 ملي ث, 2,376 - (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)*=v1/flights?select...

KiB 1.09 ملي ث, 2,338 - (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)*=v1/destinations?select...

KiB 1.09 ملي ث, 2,344 - (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)*=v1/airlines?select...

KiB 1.16 ملي ث, 2,132 - (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)...=v1/admin_settings?select...

KiB 13.45 ملي ث, 846 - (www.mashrok.online)assets/index-D06CxIpr.css/

KiB 1.60 ملي ث, 852 - (fonts.googleapis.com)...=css2?family/

KiB 23.32 ملي ث, 1,125 - (fonts.gstatic.com)v29/2-cm9JNi2....woff2...

KiB 23.25 ملي ث, 1,125 - (fonts.gstatic.com)v29/2-cm9JNi2....woff2...

KiB 30.79 ملي ث, 1,125 - (fonts.gstatic.com)v31/SLXVc1nY6....woff2...

KiB 33.65 ملي ث, 1,124 - (fonts.gstatic.com)v31/SLXVc1nY6....woff2...

المصادر المتصلة مُسبقًا

تساعد إشارات preconnect على إنشاء اتصال قبل تحميل الصفحة، مما يوفر الوقت عند إرسال أول طلب إلى مصدر المحتوى هذا. في ما يلي المصادر التي تم إنشاء اتصال مُسبق بها على الصفحة.

لم يتم إنشاء اتصال مُسبق لأي مصادر

المصادر المرشحة للاتصال المُسبق

يمكنك إضافة إشارات preconnect إلى أهم مصادرك، ولكن يرجى محاولة استخدام 4 إشارات كحد أقصى.

ما من مصادر إضافية مناسبة للاتصال المُسبق

[نسخ الرابط](#)
[المستندات](#)


يمكن أن يزيد حجم الصورة بمقدار ٣٠٪ بـ ٣٠٪ من حجم الصورة.


[عرض أكبر محتوى مرئي. مزيد من المعلومات حول تحسين حجم الصورة](#)

[غير مصنفة](#)
[FCP](#)
[LCP](#)

عرض موارد الجهات الخارجية (3)

KiB 327.4 KiB 327.8

الطرف الأول mashrok.online



KiB 327.4 KiB 327.8 (www.mashrok.online)logo.png/

م
شـر
9
كـ
i>

```
mg src="/logo.png"
class="w-12 h-12" alt="مشروع"
<object-contain shrink-0
```

يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور حديث (مثل WebP أو AVIF) أو زيادة ضغط الصورة.

KiB 224.1

حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب (798x798) لأبعادها المعروضة (48x48). يُرجى استخدام الصور المتباوقة مع مختلف الأجهزة لتنزيل الصورة.

KiB 326.6

KiB 101.3 KiB 114.1

unsplash.com



جـدـةـإـلـيـبـازـ

KiB 42.0 KiB 46.7 photo-148...-85cb44e25828?/
(images.unsplash.com)w=400

```
كـوكـ  
img>  
src="https://images.unsplash.com/photo-1488646953014-85cb44e25828?w=400" alt="جـدةـإـلـيـبـازـ إلى بانكوك" loading="lazy" decoding="async" class="w-full h-full object-cover
```

KiB 29.4

يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور حديث (مثل WebP أو AVIF) أو زيادة ضغط الصورة.

KiB 33.9

حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب (400x266) لأبعادها المعروضة (192x152). يُرجى استخدام الصور المتباوقة مع مختلف الأجهزة لتنزيل الصورة.

KiB 29.9

KiB 33.9 photo-150...-84fc14542831?/
(images.unsplash.com)w=400



جـدـةـ

المستندات نسخ الرابط

PageSpeed Insights




إسد

طنبول

```
src="https://images.unsplash.com/photo-1502933691298-jde=84fc14542831?w=400" alt="إلى إسطنبول" decoding="async" class="w-<full h-full object-cover" |
```

يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور حديث (مثل WebP أو AVIF) أو زيادة ضغط الصورة.

حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب (400x267) لأبعادها المعروضة (192x128). يُرجى استخدام الصور المتجاوية مع مختلف الأجهزة لتنزيل الصورة.



الر يا

النوفير	عنوان URL	حجم المصدر المقدّر
KiB 29.4	photo-150...-c894fdcc538d?/(images.unsplash.com)w=400	KiB 33.4

```
src="https://images.unsplash.com/photo-1504384308090-c894fdcc538d?w=400" alt="الرياض إلى القاهرة" decoding="async" class="w-<full h-full object-cover" |
```

يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور حديث (مثل WebP أو AVIF) أو زيادة ضغط الصورة.

حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب (400x267) لأبعادها المعروضة (192x128). يُرجى استخدام الصور المتجاوية مع مختلف الأجهزة لتنزيل الصورة.

أسباب تغييرات التصميم

تفاصيل سرعة عرض أكبر محتوى مرئي (LCP)

الجهات الخارجية

تتوفر هذه الإحصاءات أيضًا في لوحة "أداء أدوات مطوري البرامج في Chrome"، ويمكنك [تسجيل عملية تتبع](#) لعرض معلومات أكثر تفصيلاً.

[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)

يمكنك الحد من القواعد غير المستخدمة الواردة في أوراق الأنماط، كما يمكنك تأجيل تحميل محتوى CSS غير المستخدم في الجزء المرئي من الصفحة لتقليل وحدات البايت التي يستهلكها نشاط الشبكة. تعرّف على كيفية [الحد من محتوى CSS غير المستخدم](#).

[غير مصنفة](#) [FCP](#) [LCP](#)

KiB 10.4 **KiB 13.0** **الطرف الأول** mashrok.online

التوفير المقدر
المقدّر

عنوان URL

حجم النقل

^ **الحد من محتوى JavaScript غير المستخدم — التوفير المقدر: 136 كيبيات**

التوفير المقدّر
المقدّر

عنوان URL

حجم المصدر

[غير مصنفة](#) [FCP](#) [LCP](#) [المستخدم](#)

KiB 135.5 **KiB 228.7** **الطرف الأول** mashrok.online

التوفير المقدّر
المقدّر

عنوان URL

حجم النقل

◦ **نجّب سلسلة المهام الرئيسية الطويلة — تم العثور على مهمة طويلة واحدة**

مزيد من المعلومات حول أداء تطبيقك لا تؤثر هذه الأرقام [بشكل مباشر في](#) نتيجة الأداء.

[عرض](#)

(18) اجتياز عمليات التدقيق بنجاح



إمكانية الوصول

تحدد عمليات التحقق هذه الفرصة المتاحة لتحسين إمكانية استخدام تطبيق الويب.
يمكن لميزة الرصد التلقائي رصد مجموعة فرعية من المشاكل فقط ولا تضمن

[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)

الأسماء والتصنيفات




▲ عدم احتواء الأزرار على اسم يمكن الوصول إليه



▲ عدم احتواء عناصر النموذج على تصنيفات مرتبطة

تضمن التصنيفات الإشارة إلى عناصر التحكم في النموذج بشكلٍ صحيح من خلال التكنولوجيا المساعدة، مثل برامج قراءة الشاشة. [مزيد من المعلومات حول تصنيفات عناصر النموذج](#)



div.grid > div > div.relative > input.flex

```
input type="date" class="flex w-full rounded-md border-input px-><""=3 py-2 text-base ring-offset-backgr..." value
```




div.grid > div > div.relative > input.flex

```
input type="date" class="flex w-full rounded-md border-input px-><""=3 py-2 text-base ring-offset-backgr..." value
```




العناصر التي لم تلبي الشروط

إنّ نص الرابط، (والنص البديل للصور، عند استخدامه كرابط) الذي يكون مميّزاً وفريداً وقابلًا للتركيز عليه، يحسّن تجربة التنقل لمستخدمي برامج قراءة الشاشة. تعرّف على [كيفية إتاحة الوصول إلى الروابط](#).



div.grid > div > div.flex > a.w-10

```
a href="#" class="w-10 h-10 bg-background/10 rounded-full flex><...items-center justify-center h
```




div.grid > div > div.flex > a.w-10

```
a href="#" class="w-10 h-10 bg-background/10 rounded-full flex><...items-center justify-center h
```

[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)

العناصر التي لم تلبي الشروط



<"...items-center justify-center h

هذه هي فرص لتحسين دلالات عناصر التحكم في التطبيق. قد يحسن ذلك من تجربة مستخدمي التكنولوجيا المساعدة، مثل قارئ الشاشة.

التنقل

^

▲ العناصر المعنونة غير مرتبة بشكل تناظري متسلسل

إن العناوين المرتبة بطريقة مناسبة ولا تتخذه المستويات تنقل البنية الدلالية للصفحة، ما يسهل تصفحها والتعرف عليها عند استخدام التكنولوجيا المساعدة. [مزيد من المعلومات حول ترتيب العناوين](#)



العناصر التي لم تلبي الشروط



حجز فندق

<"h4 class="text-lg font-bold mb-3">

العناصر التي لم تلبي الشروط

عرض

عناصر إضافية للتحقق بدوياً (10)


تعالج هذه العناصر المناطق التي يتغىّر على أدلة الاختبار المبرمجة تغطيتها. تعرّف على مزيد من المعلومات في دليلنا حول [مراجعة إمكانية الوصول](#).

عرض

احتياز عمليات التدقيق بنجاح (22)

عرض

غير سارٍ (34)

[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)

أفضل الممارسات

عام

^

تم تسجيل أخطاء المتصفح في وحدة التحكم 

تشير الأخطاء التي تم تسجيلها في وحدة التحكم إلى مشاكل لم يتم حلها. قد تنتج هذه المشاكل بسبب إخفاقات في طلبات الشبكة ومشاكل أخرى تتعلق بالمتصفح. [مزيد من المعلومات حول عملية التدقيق في بيانات التشخيص](#)

[Analytics](#) Clearbit

Failed to load resource:
net::ERR_CONNECTION_FAILED

(logo.clearbit.com)airarabia.com:1:0/

Failed to load resource:
net::ERR_CONNECTION_FAILED

(logo.clearbit.com)qatarairways.com:1:0/

Failed to load resource:
net::ERR_CONNECTION_FAILED

(logo.clearbit.com)saudia.com:1:0/

Failed to load resource:
net::ERR_CONNECTION_FAILED

(logo.clearbit.com)flyadeal.com:1:0/

Failed to load resource:
net::ERR_CONNECTION_FAILED

(logo.clearbit.com)egyptair.com:1:0/

Failed to load resource:
net::ERR_CONNECTION_FAILED

(logo.clearbit.com)emirates.com:1:0/

Failed to load resource:
net::ERR_CONNECTION_FAILED

(logo.clearbit.com)flynas.com:1:0/

supabase.co

Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)

v1/admin_settings?...

(toonzdbalkfooyhhvae.supabase.co)select=...:1:0

[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)

PageSpeed Insights



responded with a status of 400 (Bad Request)

Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)

Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)

Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)

Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)

Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)

Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)

الوصف

v1/admin_settings?...

(toonzdbalkfooyhhvae.supabase.co)select=...:1:0

v1/admin_settings?...

(toonzdbalkfooyhhvae.supabase.co)select=...:1:0

unsplash.com

photo-152...-aaad47db1d1f?/

(images.unsplash.com)w=400:1:0

photo-150...-d1b2c6ce53b9?/

(images.unsplash.com)w=400:1:0

photo-150...-53bff1160f14?/

(images.unsplash.com)w=400:1:0

(source.unsplash.com)featured/?...:1:0/

(source.unsplash.com)featured/?...:1:0/

المصدر

Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)

(source.unsplash.com)featured/?...:1:0/

railway.app

Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error)

flights/airlines?...
codes=SV%2CXY%2CEK%2CQR%2CMS%2CG9%2CF3:1:
(jubilant-hope-production-a334.up.railway.app)0

^

▲ عدم توفر خرائط مصدر اللغة JavaScript من الطرف الأول الكبير

تحوّل خرائط المصدر الرمز المصغر إلى رمز المصدر الأصلي. ويساعد هذا الإجراء المطوروين على تصحيح الأخطاء في مرحلة الإنتاج. ويمكن لأداة Lighthouse أيضًا أن توفر معلومات إضافية. ننصحك بنشر خرائط المصدر للاستفادة من هذه المزايا. [مزيد من المعلومات حول خرائط المصدر غير مصنفة](#)

[الطرف الأول](#) mashrok.online

لا يحتوي ملف JavaScript الكبير على خريطة مصدر

عنوان URL لخريطة المصدر

عنوان URL

الوصف

المصدر

التأكد من فاعلية سياسة CSP ضد هجمات XSS استخدام سياسة HSTS قوية ضمان عزل النطاق بشكل صحيح باستخدام سياسة COOP الحد من هجمات clickjacking أو XFO الحد من هجمات XSS المستندة إلى DOM باستخدام Trusted Types

عرض

اجتياز عمليات التدقيق بنجاح (11)

عرض

غير سار (2)



تحسين محركات البحث

تضمن عمليات التحقق هذه أثواب صفحتك للنصائح الأساسية الخاصة بتحسين محركات البحث. هناك العديد من العوامل الإضافية التي تتسبب في عدم تحقيق أداء Lighthouse لأي نقاط هنا والتي قد تؤثر في ترتيب نتائج البحث، بما في ذلك الأداء في ما يخص [مؤشرات أداء الويب الأساسية](#). مزيد من المعلومات حول "أساسيات بحث Google"

["Google](#)
[الزنف والفهرسة](#)

▲ ملف "robots.txt" غير صالح — تم العثور على 24 خطأ

[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)

Syntax not understood	<doctype html!>	1
Syntax not understood	<"html lang="ar" dir="rtl">	2
Syntax not understood	<head>	3
Syntax not understood	</ "meta charset="UTF-8>	4
Syntax not understood	meta name="viewport" content="width=device-width,> </ "initial-scale=1.0	5
Unknown directive	TODO: Set the document title to the name of your --!> <-- application	6
Syntax not understood	<title><title>مشروعك للسفر والسياحة</title>	7
Unknown directive	=meta name="description" content="منصة مشروعك للسفر والسياحة: حجوزات، عروض، ونصائح ذكية للموسم."</meta>	8
Syntax not understood	</ "meta name="author" content="Mashrouk Travel & Tourism>	9
Unknown directive	TODO: Update og:title to match your application name --!> <--	11
Unknown directive	</ "meta property="og:title" content="مشروعك للسفر والسياحة">	12
Unknown directive	=meta property="og:description" content="حجوزات شاملة للطيران والفنادق والأنشطة مع مساعد ذكي."</meta>	13
Unknown directive	</ "meta property="og:type" content="website>	14
Unknown directive	meta property="og:image"> "content="https://lovable.dev/opengraph-image-p98pqg.png</meta>	15
Unknown directive	</ "meta name="twitter:card" content="summary_large_image">	17
Unknown directive	</ "meta name="twitter:site" content="@MashroukTravel>	18
Unknown directive	meta name="twitter:image"> "content="https://lovable.dev/opengraph-image-p98pqg.png</meta>	19

[المستندات](#)[نسخ الرابط](#)

understood	<C10msS-Y.js"></script>	20
Error	Content	# Line
Syntax not understood	<head/>	22
Syntax not understood	<body>	24
Syntax not understood	<div id="root"></div>	25
Syntax not understood	<body/>	26
Syntax not understood	<html/>	27

للظهور في نتائج البحث، تحتاج برماج الزحف إلى الوصول إلى تطبيقك.

عرض

عناصر إضافية للتحقق يدوياً (1)

تشغيل أدوات التحقق الإضافية هذه على موقعك الإلكتروني للتحقق من أفضل ممارسات تحسين محركات البحث الإضافية.

عرض

احتياز عمليات التدقيق بنجاح (8)

عرض

غير سار (1)

طرق التواصل

[Twitter](#)
[YouTube](#)

محتوى ذو صلة

[التحديثات](#)
[أساسيات الويب](#)
[دراسات الحالة](#)
[بودكاست](#)

المزيد عن أداة "إحصاءات PageSpeed"

[الفعاليات الجديدة](#)
[الوثائق](#)
[معرفة معلومات حول أداء الويب](#)
[طرح أسئلة على Stack Overflow](#)
[القائمة البريدية](#)

[نسخ الرابط](#)[البنود](#) وسياسة الخصوصيةللحصول على التفاصيل، يُرجى الاطلاع على [سياسات موقع Google Developers الإلكتروني](#).