

الأداء

إمكانية الوصول

أفضل الممارسات

تحسين محركات البحث



الأداء

القيم تقديرية وقابلة للتغيير. ويتم حساب نتيجة الأداء مباشرة من خلال هذه المقاييس. [إطلع على الآلة الحاسبة](#).

▲ 0-49    ■ 50-89    ● 90-100



المقاييس

Expand view

- First Contentful Paint

ثانية 0.9

- Total Blocking Time

مللي ثانية 20

- Speed Index


ثانية 1.2

- Largest Contentful Paint

ثانية 1.0

- Cumulative Layout Shift

0.013



عرض عمليات التدقيق المرتبطة بالمقاييس: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

الإحصاءات

- ▲ طلبات حظر العرض —التوفير المقدر: 420 ملي ثانية

ويمكن [تأجيل هذه الطلبات](#) أو (LCP). تؤدي الطلبات إلى حظر العرض الأولي للصفحة، ما قد يُبطئ سرعة عرض أكبر محتوى مرئي [تأجيل هذه الطلبات](#) أو (LCP). تضمينها لإخراجها من المسار الحرج [LCP](#) [FCP](#) [Unscored](#)

عرض موارد الجهات الخارجية (1) ☒

mashrok.online	1st Party	13.4 KiB	ملبي ث 140
/assets/index-D06CxIpr.css	(www.mashrok.online)	13.4 KiB	ملبي ث 140
Google Fonts	Cdn	1.6 KiB	ملبي ث 230
/css2?family=...	(fonts.googleapis.com)	1.6 KiB	ملبي ث 230
عنوان URL		حجم النقل	المدة

- ▲ إعادة التدفق الإلزامية

بعد أن يتم تغيير الأنماط بسبب تعديل في (مثل offsetWidth) سمات JavaScript تتم إعادة ترتيب المحتوى عندما تطلب

97 85 96 92

## المصدر

## إجمالي مدة إعادة التدفق

### ▲ شجرة اعتمادية الشبكة

يُمكن [تجنب تقيد الطلبات المهمة](#) عن طريق تقليل طول السلاسل أو تقليل حجم تنزيل الموارد أو تأجيل تنزيل الموارد غير الضرورية [LCP](#) [Unscored](#). لتحسين تحميل الصفحة

الحد الأقصى لوقت استجابة المسار المهم: 2,233 ملي ث

التنقل الأولي

- </trips> (www.mashrok.online) - 239 0.93 ملي ث, KiB
- </assets/index-D06CxIpr.css> (www.mashrok.online) - 567 13.45 ملي ث, KiB
- </css2?family=...> (fonts.googleapis.com) - 575 1.60 ملي ث, KiB
  - <...v29/2-cm9JNi2....woff2> (fonts.gstatic.com) - 1,061 23.25 ملي ث, KiB
  - <...v31/SLXVc1nY6....woff2> (fonts.gstatic.com) - 1,060 30.79 ملي ث, KiB
  - <...v29/2-cm9JNi2....woff2> (fonts.gstatic.com) - 1,061 23.32 ملي ث, KiB
  - <...v31/SLXVc1nY6....woff2> (fonts.gstatic.com) - 1,060 33.65 ملي ث, KiB
- </assets/index-C1OmsS-Y.js> (www.mashrok.online) - 874 238.85 ملي ث, KiB
  - [...v1/admin\\_settings?select=...](...v1/admin_settings?select=...) (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co) - 2,225 1.16 ملي ث, KiB
  - [...v1/flights?select=\\*](...v1/flights?select=*) (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co) - 2,210 1.09 ملي ث, KiB
  - [...v1/destinations?select=\\*](...v1/destinations?select=*) (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co) - 2,229 1.09 ملي ث, KiB
  - [...v1/airlines?select=\\*](...v1/airlines?select=*) (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co) - 2,223 1.09 ملي ث, KiB
  - <...flights/airlines?codes=SV%2CX%2CEK%2CQR%2CMS%2CG%2CF3> (jubilant-hope-production-a334.up.railway.app) - 1,386 0.83 ملي ث, KiB
  - [...v1/admin\\_settings?select=...](...v1/admin_settings?select=...) (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co) - 2,233 1.16 ملي ث, KiB
  - [...v1/admin\\_settings?select=...](...v1/admin_settings?select=...) (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co) - 2,212 1.16 ملي ث, KiB

### المصادر المتصلة مُسبقًا

المتصفح على إنشاء اتصال قبل تحميل الصفحة، ما يوفر الوقت عند إرسال أول طلب إلى مصدر المحتوى هذا. في ما [preconnect](#) تساعد إشارات يلي المصادر التي تم إنشاء اتصال مُسبق بها على الصفحة.

لم يتم إنشاء اتصال مُسبق لأي مصادر

### المصادر المُرشحة للاتصال المُسبق


إلى أهم مصادر، ولكن يرجى محاولة استخدام 4 إشارات كحدّ أقصى [preconnect](#) يمكنك إضافة إشارات

ما من مصادر إضافية مناسبة للاتصال المُسبق

### ■ تحسين عرض الصور —التوفير المقدّر: 429 كيبايت

يمكن أن يؤدي تقليل وقت تنزيل الصور إلى تحسين مدّة التحميل المُدركة للصفحة، بالإضافة إلى تحسين سرعة عرض أكبر محتوى [مزيد من المعلومات حول تحسين حجم الصورة](#) [LCP](#) [FCP](#) [Unscored](#) مرئي.

☒ عرض موارد الجهات الخارجية (3)

mashrok.online	1st Party		327.8 KiB	327.4 KiB
	مشروك	/logo.png (www.mashrok.online)	327.8 KiB	327.4 KiB



97 85 96 92

alt="مشرك" class="w-12 h-12 object-  
contain shrink-0">

|

يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور  
أو زيادة ضغط الصورة (AVIF أو WebP مثل) حديث

224.1 KiB

|

حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب  
(798x798) يُرجى استخدام الصور (48x48) لأبعادها المعروضة  
المتجاوبة مع مختلف الأجهزة لتقليل حجم تنزيل الصورة.

326.6 KiB

unsplash.com

114.1 KiB

101.3 KiB



جدة إلى  
بانكوك



|

/photo-148...-85cb44e25828?  
w=400 (images.unsplash.com)

46.7 KiB

42.0 KiB

|

يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور  
أو زيادة ضغط الصورة (AVIF أو WebP مثل) حديث

29.4 KiB

|

حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب  
(400x266) يُرجى استخدام الصور (192x152) لأبعادها المعروضة  
المتجاوبة مع مختلف الأجهزة لتقليل حجم تنزيل الصورة.

33.9 KiB



جدة إلى  
إسطنبول



|

/photo-150...-84fc14542831?  
w=400 (images.unsplash.com)

33.9 KiB

29.9 KiB

|


يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور  
أو زيادة ضغط الصورة (AVIF أو WebP مثل) حديث

16.5 KiB

|

حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب  
(400x267) يُرجى استخدام الصور (192x128) لأبعادها المعروضة  
المتجاوبة مع مختلف الأجهزة لتقليل حجم تنزيل الصورة.

26.1 KiB



الرياض إلى  
القاهرة



|

/photo-150...-c894fdcc538d?  
w=400 (images.unsplash.com)

33.4 KiB

29.4 KiB

|

يمكن تحسين حجم تنزيل هذه الصورة باستخدام تنسيق صور  
أو زيادة ضغط الصورة (AVIF أو WebP مثل) حديث

16.0 KiB

|

حجم ملف الصورة هذا أكبر من الحجم المطلوب  
(400x267) يُرجى استخدام الصور (192x128) لأبعادها المعروضة  
المتجاوبة مع مختلف الأجهزة لتقليل حجم تنزيل الصورة.

25.7 KiB

(LCP) تفاصيل سرعة عرض أكبر محتوى مرئي

97 85 96 92

ويمكنك [تسجيل عملية تتبع](#) لعرض معلومات أكثر تفصيلاً، "Chrome" تتوفّر هذه الإحصاءات أيضاً في لوحة "أداء أدوات مطوري البرامج" في

التشخيص

التوفير المقدر	حجم المصدر	URL عنوان
غير المستخدم	10 كيبايت	التوفير المقدر: 10 كيبايت CSS الحد من محتوى

غير المستخدم في الجزء CSS يمكنك الحد من القواعد غير المستخدمة الواردة في أوراق الأنماط، كما يمكنك تأجيل تحميل محتوى [LCP](#) [غير المستخدم CSS](#) المرئي من الصفحة لتقليل وحدات البايت التي يستهلكها نشاط الشبكة. تعرّف على [كيفية الحد من محتوى](#)

التوفير المقدر	حجم المصدر	URL عنوان
10.4 KiB	13.0 KiB	mashrok.online <a href="#">1st Party</a>
التوفير المقدر	حجم النقل	URL عنوان

غير المستخدم —التوفير المقدر: 136 كيبايت JavaScript الحد من محتوى

غير المستخدم وتأجيل تحميل النصوص البرمجية إلى حين الحاجة إليها لتقليل وحدات البايت التي JavaScript يمكنك الحد من محتوى [LCP](#) [FCP](#) [Unscored](#) [غير المستخدم JavaScript](#) يستهلكها نشاط الشبكة. تعرّف على [كيفية الحد من محتوى](#)

135.5 KiB	228.7 KiB	mashrok.online <a href="#">1st Party</a>
التوفير المقدر	حجم النقل	URL عنوان

نخب سلسة المهام الرئيسية الطويلة —تم العثور على مهمة طويلة واحدة

مزيد من المعلومات حول أداء تطبيقك لا تؤثر هذه الأرقام [بشكل مباشر](#) في نتيجة الأداء.

اجتياز عمليات التدقيق بنجاح (17)

Show



إمكانية الوصول

تحّدّد عمليات التحقّق هذه الفرص المتاحة [لتحسين إمكانية استخدام تطبيق الويب](#). يمكن لميزة الرصد التلقائي رصد مجموعة فرعية من المشاكل فقط ولا تضمن تسهيل استخدام تطبيق الويب، لذلك ننصح أيضاً بإجراء [الاختبار اليدوي](#).

الأسماء والتصنيفات

عدم احتواء الأزرار على اسم يمكن الوصول إليه

▲ عدم احتواء عناصر النموذج على تصنيفات مرتبطة



97

85

96

92

هذه هي فرص لتحسين دلالات عناصر التحكم في التطبيق. قد يحسّن ذلك من تجربة مستخدمي التكنولوجيا المساعدة، مثل قارئ الشاشة.

التنقل

▲ العناصر المُعنّونة غير مرتبة بشكل تنازلي متسلسل



هذه الفرص تتيح لك تحسين التنقل باستخدام لوحة المفاتيح في تطبيقك.

عناصر إضافية للتحقق يدويًا (10)

Show

تعالج هذه العناصر المناطق التي يتعذر على أداة الاختبار المبرمجة تغطيتها. تعرّف على مزيد من المعلومات في دليلنا حول [مراجعة إمكانية الوصول](#).

اجتياز عمليات التدقيق بنجاح (22)

Show

غير ساٍ (34)

Show



أفضل الممارسات

عام

▲ تم تسجيل أخطاء المتصفح في وحدة التحكم



تشير الأخطاء التي تم تسجيلها في وحدة التحكم إلى مشاكل لم يتم حلها. قد تنتج هذه المشاكل بسبب إخفاقات في طلبات الشبكة ومشاكل أخرى تتعلق بالمتصفح. [مزيد من المعلومات حول عملية التدقيق في بيانات التشخيص](#)

Clearbit Analytics

/airarabia.com:1:0 (logo.clearbit.com)

Failed to load resource:  
net::ERR\_CONNECTION\_FAILED

/emirates.com:1:0 (logo.clearbit.com)

Failed to load resource:  
net::ERR\_CONNECTION\_FAILED

/qatarairways.com:1:0 (logo.clearbit.com)

Failed to load resource:  
net::ERR\_CONNECTION\_FAILED

/flynas.com:1:0 (logo.clearbit.com)

Failed to load resource:  
net::ERR\_CONNECTION\_FAILED

97859692

/flyadeal.com:1:0 (logo.clearbit.com)	Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_FAILED
/saudia.com:1:0 (logo.clearbit.com)	Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_FAILED
supabase.co	
...v1/admin_settings?select=...:1:0 (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)	Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
...v1/admin_settings?select=...:1:0 (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)	Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
...v1/admin_settings?select=...:1:0 (toonzdbalkfooyhhvhae.supabase.co)	Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
unsplash.com	
/photo-150...-53bff1160f14?w=400:1:0 (images.unsplash.com)	Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
/photo-150...-d1b2c6ce53b9?w=400:1:0 (images.unsplash.com)	Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
/photo-152...-aaad47db1d1f?w=400:1:0 (images.unsplash.com)	Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
/featured/?...:1:0 (source.unsplash.com)	Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
/featured/?...:1:0 (source.unsplash.com)	Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
/featured/?...:1:0 (source.unsplash.com)	Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
railway.app	
...flights/airlines?codes=SV%2CXY%2CEK%2CQR%2CMS%2CG9%2CF3:1:0 (jubilant-hope-production-a334.up.railway.app)	Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error)

من الطرف الأول الكبير JavaScript عدم توفر خرائط مصدر للغة

تحوّل خرائط المصدر الرمز المصغّر إلى رمز المصدر الأصلي. ويساعد هذا الإجراء المطوّرين على تصحيح الأخطاء في مرحلة الإنتاج. أيضًا أن توفر معلومات إضافية. ننصحك بنشر خرائط المصدر للاستفادة من هذه المزايا. [مزيد من](#) Lighthouse ويمكن لأداة [المعلومات حول خرائط المصدر](#) (Unscored)

المصدر	الوصف
/assets/index-C1OmsS-Y.js (www.mashrok.online)	الكل على خريطة مصدر JavaScript
URL عنوان	لخريطة المصدر URL عنوان

○ XSS ضد هجمات CSP التأكد من فاعلية سياسة

97 85 96 92

○ المصدر

الوصف

○ CSP أو XFO باستخدام clickjacking الحد من هجمات

○ Trusted Types باستخدام DOM المستيدة إلى XSS الحد من هجمات

اجتياز عمليات التدقيق بنجاح (11)

Show

غير ساء (2)

Show



## تحسين محركات البحث

تضمن عمليات التحقق هذه اتباع صفحتك للنصائح الأساسية الخاصة بتحسين محركات البحث. هناك العديد من العوامل الإضافية التي تتسبب في عدم تحقيق أداة لأي نقاط هنا والتي قد تؤثر في ترتيب نتائج البحث، بما في ذلك الأداء Lighthouse في ما يخص [مؤشرات أداء الويب الأساسية](#). [مزيد من المعلومات حول "أساسيات Google بحث"](#)

الزحف والفهرسة

▲ غير صالح —تم العثور على 24 خطأ "robots.txt" ملف

مكتوبًا بصيغة غير صحيحة، يمكن أن يتعذر على برامج الزحف فهم الطريقة المطلوبة للزحف إلى robots.txt في حال كان ملف [robots.txt](#) موقعك الإلكتروني أو فهرسته. [مزيد من المعلومات حول ملف](#)

1	<!doctype html>	Syntax not understood
2	<html lang="ar" dir="rtl">	Syntax not understood
3	<head>	Syntax not understood
4	<meta charset="UTF-8" />	Syntax not understood
5	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />	Syntax not understood
6	<!-- TODO: Set the document title to the name of your application -->	Unknown directive

92

8	<meta name="description" content="منصة مشروك للسفر والسياحة: جوازات، عروض، ونصائح " .ذكية للموسم " />	Unknown directive
9	<meta name="author" content="Mashrouk Travel & Tourism" />	Syntax not understood
11	<!-- TODO: Update og:title to match your application name -->	Unknown directive
12	<meta property="og:title" content="مشروك للسفر والسياحة" />	Unknown directive
13	<meta property="og:description" content="جوازات شاملة للطيران والفنادق والأنشطة مع مساعد ذكي." />	Unknown directive
14	<meta property="og:type" content="website" />	Unknown directive
15	<meta property="og:image" content="https://lovable.dev/opengraph-image-p98pqg.png" />	Unknown directive
17	<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />	Unknown directive
18	<meta name="twitter:site" content="@MashroukTravel" />	Unknown directive
19	<meta name="twitter:image" content="https://lovable.dev/opengraph-image-p98pqg.png" />	Unknown directive
20	<script type="module" crossorigin src="/assets/index-C10msS-Y.js"></script>	Syntax not understood
21	<link rel="stylesheet" crossorigin href="/assets/index-D06CxIpr.css">	Syntax not understood
22	</head>	Syntax not understood
24	<body>	Syntax not understood
25	<div id="root"></div>	Syntax not understood
26	</body>	Syntax not understood
27	</html>	Syntax not understood

.للظهور في نتائج البحث، تحتاج برامج الزحف إلى الوصول إلى تطبيقك


Show

تشغيل أدوات التحقق الإضافية هذه على موقعك الإلكتروني للتحقق من أفضل ممارسات تحسين محركات البحث الإضافية

Show

Line #	Content	Error
(1)	غير ساي	Show





Generated by **Lighthouse** 13.0.1 | [الإبلاغ عن مشكلة](#)

Line #	Content	Error
--------	---------	-------