OTP Verification

Send Code endpoint: {{host}}/otp/send-otp

```
توضیح: این API برای دریافت کد OTP برای تأیید هویت کاربر استفاده می شود.
```

متد: POST

```
يارامترها:
```

```
- model (رشته، مقدار مجاز: "driver" یا "shipper"): نوع مدل کاربر (راننده یا حمل کننده)
```

- mobile (رشته): شماره موبایل کاربر

نمونه درخواست:

```
POST /otp-sendcode

{
    "model": "driver",
    "mobile": "09123456789"
}
```

Headers +

POST /otp/send-otp HTTP/1.1
Accept: application/vnd.api+json

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

X-Powered-By: PHP/8.1.26

Cache-Control: no-cache, private Content-Type: application/json

نمونه پاسخ:

```
{
"message": " ا كد با موفقيت ارسال شد" ! "
}
```

Verify endpoint :{{host}}/otp/verify-otp

توضیح: این API برای تأیید که OTP استفاده می شود.

متد: POST

پارامترها:

- model (رشته، مقدار مجاز: "driver" یا "shipper"): نوع مدل کاربر (راننده یا حمل کننده)
 - mobile (رشته): شماره موبایل کاربر
 - token (رشته): كد OTP وارد شده توسط كاربر

نمونه درخواست:

```
POST \quad \hbox{\{\{host\}\}/otp/verify-otp}
 "model": "driver",
 "mobile": "09123456789",
 "token": "123456"
                                                                                         نمونه پاسخ:
   {
    "token": "15|GGzdbUrCC9VCjAu0J3RqqIHtvpzVj6xDzu99Sw6z16f299db",
    "profile": {
     "id": 18,
     "first_name": "",
     "last_name": "",
     "mobile": "09134576502",
     "national_id": "",
     "loader_id": "كاربر,
     "isActive": false,
     "phone_verified": false,
     "created_at": "1402/10/23",
```

```
"updated_at": "1402/10/23",

"deleted_at": null,

"profile_photo": "defualt.jpg"
}
```