Test Bank - Chapter 2: C++ Basics

endl و endl و \n

```
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .1
    cpp
    #include <iostream>
  int main() {
      std::cout << "Hello World!\n";
   return 0;
  }
    i) Hello World!
    ب) Hello World
    ج) Hello\nWorld!
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .2
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << "Hello" << std::endl;
   std::cout << "World!";
  return 0;
  }
    i) Hello World!
    ب) Hello
  World!
    ج) Hello World
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .3
    срр
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main() {
  cout << "Line 1\n";
```

```
cout << "Line 2" << endl;
cout << "Line 3";
return 0;
}
i) Line 1Line 2Line 3
ب) Line 1
Line 2
Line 3
ج) Line 1
Line 2Line 3
ع) Line 1
Line 2Line 3
```

(Comments) أسئلة حول التعليقات

```
1. ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال 1. cpp #include <iostream> int main() { // This is a single-line comment std::cout << "Hello"; // Another comment /* This is a multi-line comment */ std::cout << " World!"; return 0; } أ) Hello ب) World! جا الحال الترجمة الترجمة العال الحال ال
```

(Escape Sequences) أسئلة حول تسلسلات الهروب

```
1. السؤال : السؤال : cpp

#include <iostream>

int main() {

std::cout << "Hello\tWorld!\n";

std::cout << "Backslash: \\\\";

std::cout << "Quote: \"\n";

return 0;

}

i) Hello\tWorld!

Backslash: \\ Quote: \"

ب) Hello World!

Backslash: \ Quote: "

ح) Hello World!

Backslash: \ Quote: "
```

```
د) Hello World!
  Backslash: \ Quote: "
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .2
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << "123\b45\n";
  std::cout << "abc\rxyz";
  return 0;
  }
    i) 12345
  abc
  XYZ
    1245 (ب
  XYZ
    رج 12345
  xyz
    رد 12345 (د
```

أسئلة حول المتغيرات وأنواع البيانات

```
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .1
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int num = 10;
  std::cout << num;
  return 0;
  }
    i) num
    رب 10
    ج) int
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .2
    cpp
    #include <iostream>
    int main() {
```

```
char grade = 'A';
    std::cout << grade;
  return 0;
  }
   f) A
    65 (ب
    ج) char
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .3
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  bool isTrue = true;
  bool isFalse = false;
  std::cout << isTrue << " " << isFalse;
  return 0;
  }
   i) true false
    رب 10
    ج) True False
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .4
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  bool val1 = 5;
  bool val2 = 0;
  bool val3 = -3;
  std::cout << val1 << " " << val2 << " " << val3;
  return 0;
  }
   i) true false true
    9 - 3 (ب
    101 (ج
    د) خطأ في الترجمة
```

```
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .5
       cpp
       #include <iostream>
     #include <string>
     int main() {
         std::string name = "Alice";
       std::cout << name;
       return 0;
     }
      i) name
       ب) Alice
      ج) string
       د) خطأ في الترجمة
  ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .6
       cpp
     #include <iostream>
     int main() {
     const int MAX_SCORE = 100;
     std::cout << MAX_SCORE;
       return 0;
     }
      i) MAX_SCORE
       100 (ب
      ج) const int
      د) خطأ في الترجمة
cin أسئلة حول
  ? 25 ما هو ناتج الكود التالى إذا أدخل المستخدم :السؤال .1
       cpp
     #include <iostream>
     using namespace std;
     int main() {
     int age;
       cout << "Enter your age: ";
     cin >> age;
         cout << "You entered: " << age << endl;
```

```
return 0;
  }
   i) Enter your age: 25
    ب) You entered: 25
    ج) Enter your age: 25
  You entered: 25
    د) Enter your age: You entered: 25
؟ 20 10 ما هو ناتج الكود التالى إذا أدخل المستخدم :السؤال .2
    cpp
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main() {
  int x, y;
  cout << "Enter two numbers: ";
   cin >> x >> y;
    cout << "Sum = " << x + y << endl;
  return 0;
  }
    i) Enter two numbers: Sum = 10 20
    ب) Sum = 30
    ج) Enter two numbers: Sum = 30
    د) Sum = 10 + 20
؟ Hello ما هو ناتج الكود التالي إذا أدخل المستخدم :السؤال .3
    cpp
  #include <iostream>
  #include <string>
  using namespace std;
  int main() {
  string word;
  cout << "Enter a word: ";
  cin >> word;
    cout << "Your word is: " << word << endl;
  return 0;
  }
    i) Enter a word: Hello
  Your word is: Hello
    ب) Your word is: Hello
```

- ج) Enter a word: Your word is: Hello
- د) Hello

(Casting) أسئلة حول تحويل أنواع البيانات

```
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .1
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int x = 5.6;
  std::cout << x;
  return 0;
  }
   i) 5.6
   5 (ب
   6 (ج
   د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .2
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  char c = 66;
  std::cout << c;
  return 0;
  }
   1) 66
   (ب
   b (ج
   د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .3
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int x = 'A';
  std::cout << x;
  return 0;
  }
```

```
i) A
    ب) a
    ح) 65
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .4
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  bool b = 8;
  std::cout << b;
  return 0;
  }
   i) 8
    ب) true
    ر ج
    د) false
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .5
    срр
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << (float)5 / 2;
  return 0;
  }
   1) 2
    2.0
    2.5 (ج
    3 (د
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .6
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << static_cast<int>(7.9);
  return 0;
  }
   i) 7.9
    7 (ب
```

```
8 (ج
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .7
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << static_cast<char>(67);
  return 0;
  }
   1) 67
    رب (
    رج (ج
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .8
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
      std::cout << static_cast<int>("C");
  return 0;
  }
   i) C
    67 (ب
    99 (ج
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .9
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << static_cast<bool>(0);
  return 0;
  }
   i) true
    ب) false
    ر ج
    0 (د
```

```
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .10
       срр
    #include <iostream>
     int main() {
         std::cout << static_cast<bool>(123);
         return 0;
    }
      i) true
      ب) false
      1 (ج
      0 (د
 ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .11
       cpp
    #include <iostream>
    int main() {
     std::cout << static_cast<char>("A" + 2);
     return 0;
    }
      i) A2
      رب (
      67 (ج
      د) خطأ في الترجمة
أسئلة حول العمليات الحسابية
  ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .1
       cpp
    #include <iostream>
    int main() {
     std::cout << 10 + 5 * 2;
     return 0;
    }
      1) 30
      رب 20
```

رج (ج

25 (د

```
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .2
    срр
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << 7 + 2.5;
  return 0;
  }
   1) 9
   9.5 (ب
   10 (ج
    7 (د
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .3
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << 9 / 4;
  return 0;
  }
   i) 2.25
   2 (ب
    3 (ج
    9 (د
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .4
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << 9.0 / 4;
  return 0;
  }
   i) 2
   2.0 (ب
    ع.25 (ج
    3 (د
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .5
    cpp
    #include <iostream>
```

```
int main() {
      std::cout << 'B' + 1;
  return 0;
  }
   i) C
   ب) B1
    67 (ج
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .6
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << true + 6;
  return 0;
  }
   i) true6
   7 (ب
    6 (ج
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .7
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << static_cast<double>(15) / 2;
  return 0;
  }
   1) 7
   7.0 (ب
   7.5 (ج
    8 (د
```

(%) Modulus أسئلة حول معامل

```
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .1 cpp
#include <iostream>
int main() {
```

```
std::cout << 19 % 3;
  return 0;
  }
   ĺ) 6
   رب 1
   0 (ج
   3 (د
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .2
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << 20 % 5;
  return 0;
  }
   1) 4
   1 (ب
   0 (ج
   5 (د
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .3
    срр
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << 5 % 8;
  return 0;
  }
   ĺ) 0
   رب 1
   5 (ج
   8 (د
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .4
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  std::cout << -5 % 4;
  return 0;
  }
```

```
1- (ب
      رج (ج
      5 (د
Increment (++) / Decrement (--)
  ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .1
       cpp
    #include <iostream>
     int main() {
     int x = 3;
       std::cout << ++x;
     return 0;
    }
      i) 3
      ب) 4
      2 (ج
      د) خطأ في الترجمة
  ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .2
       cpp
      #include <iostream>
     int main() {
     int x = 3;
       std::cout << x++;
     return 0;
    }
      i) 3
      (ب
      2 (ج
      د) خطأ في الترجمة
  ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .3
       cpp
     #include <iostream>
    int main() {
     int x = 5;
         std::cout << --x + 2;
```

i) 1

```
return 0;
  }
   1) 5
    6 (ب
    7 (ج
    4 (د
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .4
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int x = 5;
  std::cout << x-- + 2;
  return 0;
  }
   i) 5
   6 (ب
    7 (ج
    4 (د
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .5
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
    int x = 2;
    int y = 3;
    int result = ++x + y++;
      std::cout << "x = " << x << ", y = " << y << ", result = " << result;
  return 0;
  }
    i) x = 2, y = 3, result = 5
    ب) x = 3, y = 4, result = 6
    x = 3, y = 4, result = 5
    x = 2, y = 4, result = 6
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .6
    срр
  #include <iostream>
  int main() {
```

```
char c = 'A';
       std::cout << ++c;
     return 0;
    }
      i) A
      ب) B
      66 (ج
      د) خطأ في الترجمة
  ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .7
       cpp
     #include <iostream>
     int main() {
     int a = 5;
     std::cout << "Before: " << a << std::endl;
      std::cout << "Inside: " << a++ << std::endl;
     std::cout << "After: " << a << std::endl;
     return 0;
    }
      i) Before: 5
    Inside: 6
    After: 6
      ب) Before: 5
    Inside: 5
    After: 5
      ج) Before: 5
    Inside: 5
    After: 6
      د) Before: 6
    Inside: 5
    After: 6
أسئلة حول أولوية العمليات الحسابية
```

```
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .1
     cpp
  #include <iostream>
  int main() {
```

```
int result = 2 + 3 * 4;
    std::cout << result;
  return 0;
  }
   i) 20
   14 (ب
    ج) 24
    10 (د
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .2
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int result = (2 + 3) * 4;
  std::cout << result;
  return 0;
  }
   1) 14
   20 (ب
    ج) 24
    10 (د
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .3
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int result = 13 / 6 - 2;
  std::cout << result;
  return 0;
  }
   i) 0
   1 (ب
    2 (ج
    3 (د
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .4
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
```

```
int x = 5, y = 3;
     int result = x - (--y) + x;
      std::cout << result;
    return 0;
  }
   8 (أ
   12 (ب
   7 (ج
   ا (د
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .5
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int x = 2;
  x = x+++1;
    std::cout << x;
  return 0;
  }
   1) 2
   (ب
   4 (ج
   5 (د
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .6
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int x = 6, y = 2;
  int result = -x - y + x;
  std::cout << result;
  return 0;
  }
   1) -2
   2 (ب
   6- (ج
   6 (د
```

Concatenation أسئلة حول

```
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .1
    срр
  #include <iostream>
  #include <string>
  int main() {
  std::string word = "Uni";
  std::cout << word + "versity";
  return 0;
  }
   ĺ) Uni
    ب) versity
    ج) University
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .2
    cpp
  #include <iostream>
  #include <string>
  int main() {
  std::string part1 = "Hashe", part2 = "mite";
  std::cout << part1 + part2;
  return 0;
  }
   i) Hashe
    mite (ب
    ج) Hashemite
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .3
    cpp
  #include <iostream>
  #include <string>
  int main() {
  std::string middle = "vers";
  std::cout << "\"Uni\"" + middle + "\"ity\"";
  return 0;
  }
```

```
i) "Uni"vers"ity"
       ب) "University"
       ج) University
       د) خطأ في الترجمة
  ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .4
       cpp
     #include <iostream>
     #include <string>
     int main() {
     std::cout << std::string("Hi") + " there";
     return 0;
     }
       i) Hi there
       ب) Hi
       ج) there
       د) خطأ في الترجمة
Pointers أسئلة حول
  ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .1
       cpp
       #include <iostream>
     int main() {
```

```
1. د السؤال : السؤال . cpp

#include <iostream>

int main() {

int x = 5;

int* p = &x;

std::cout << *p;

return 0;

}

أ) 5

ب) x

ل عنوان الذاكرة لـ x

غما في الترجمة د ك خطأ في الترجمة د ك خطأ في الترجمة د ك . و التالي؟ السؤال . 2. ما هو ناتج الكود التالي؟ السؤال . 2. و التالي التحمية الكود التالي التحمية التحمية الكود التالي التحمية التحم
```

```
int* p = &x;
    *p = 20;
    std::cout << x;
    return 0;
  }
   i) 10
    رب 20
   x ج) عنوان الذاكرة لـ
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .3
    срр
  #include <iostream>
  int main() {
  int x = 10, y = 20;
  int* p1, *p2;
  p1 = &x;
   p2 = &y;
    *p1 = 30;
    *p2 = *p1;
      std::cout << "x = " << x << ", y = " << y;
      return 0;
  }
   i) x = 10, y = 20
    رب) x = 30, y = 20
    x = 30, y = 30
    x = 10, y = 30
```

Dynamic Memory Allocation أسئلة حول

```
1. السؤال : السؤال : السؤال : cpp

#include <iostream>

int main() {

int* p = new int;

*p = 7;

std::cout << *p;

delete p;

return 0;
```

```
}
    1) 7
    0 (ب
    ج) عنوان الذاكرة
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .2
    cpp
    #include <iostream>
  int main() {
  int* p = new int;
  *p = 10;
  std::cout << "Value: " << *p << std::endl;
  delete p;
    // What happens if we try to access *p here?
    // std::cout << *p; // This would be undefined behavior
  return 0;
  }
   i) Value: 10
    ثم خطأ Value: 10 (ب
    ج) خطأ في الترجمة
    د) لا يوجد ناتج
```

مفتاح الإجابات

- اً .1
- 2. ب
- ب .3
- ج .4
- د .5
- ج .6
- 7. ب
- اً .8
- 9. ب
- ج .10
- ب .11

- ب .12
- د .13
- ج .14
- ج .15
- ب .16
- ب .17
- ج .18
- ج .19
- ج .20
- ب .21
- ب .22
- ب .23
- د .24
- ج .25
- ب .26
- ب.27
- ب .28
- ب .29
- ج .30
- ج .31
- ب .32
- ج .33
- ب .34
- ج .35
- ج .36
- ب .37
- ب .38
- 39. أ
- ب .40
- ج .41
- ب .42
- ب .43
- ج .44
- ب .45
- ب .46

```
47. أ
 48.
 ب. 49
 50.1
 ج .51
 ج .52
 ب .53
 54. أ
 55.1
 ب.56
 ج .57
 58.
 59.1
أسئلة مركبة
  ? 15 ما هو ناتج الكود التالى إذا أدخل المستخدم :السؤال .1
       cpp
     #include <iostream>
     int main() {
     int x;
       std::cout << "Enter a number: ";
       std::cin >> x;
       std::cout << "Result: " << (x * 2) + 5 << std::endl;
     return 0;
     }
      i) Enter a number: Result: 30
      ب) Enter a number: Result: 35
      ج) Result: 35
      د) Result: 30
  ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .2
       cpp
     #include <iostream>
     int main() {
     int a = 10;
     double b = 3.5;
```

```
std::cout << (int)(a + b) << std::endl;
  return 0;
  }
   13.5
   13 (ب
   14 (ج
   د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .3
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int x = 5;
  std::cout << x++ * 2 << std::endl;
  std::cout << x;
  return 0;
  }
  i) 10
  6
   12 (ب
  6
   10 (ج
  5
   12 (د
  5
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .4
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int a = 10;
  int b = 3;
  std::cout << (a / b) + (a % b) << std::endl;
  return 0;
  }
   i) 3
   4 (ب
   3.33 (ج
   1 (د
```

```
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .5
    срр
  #include <iostream>
  #include <string>
  int main() {
  std::string s1 = "Hello";
  std::string s2 = "World";
    std::cout << s1 + " " + s2 + "!" << std::endl;
    return 0;
  }
    i) HelloWorld!
    ب) Hello World!
    ج) Hello World
    د) خطأ في الترجمة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .6
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  int x = 7;
  int* p = &x;
  *p = *p + 3;
  std::cout << x << std::endl;
  return 0;
  }
   f) 7
    ال (ب
    (ج
    د) عنوان الذاكرة
ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .7
    cpp
  #include <iostream>
  int main() {
  char c = 'D';
  std::cout << static_cast<int>(c) - 1 << std::endl;
  return 0;
  }
    i) C
```

```
67 (ب
     68 (ج
     69 (د
 ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .8
     cpp
   #include <iostream>
   int main() {
   int num1 = 10;
    int num2 = 3;
     double result = static_cast<double>(num1) / num2;
     std::cout << result << std::endl;
   return 0;
   }
    1) 3
     (ب
     ج) 3.33333
     3.3 (د
 ما هو ناتج الكود التالى؟ :السؤال .9
     срр
   #include <iostream>
   int main() {
   int val = 5;
     std::cout << (val++ * 2) + (--val) << std::endl;
   return 0;
   }
    1) 10
    15 (ب
     ج) 14
     16 (د
ما هو ناتج الكود التالي؟ :السؤال .10
     cpp
   #include <iostream>
   int main() {
     int* ptr = new int;
     *ptr = 25;
     int value = *ptr;
```

ج .18

ج .19

أ .20