#### Test de Perfomance

ESGI - 4IW

#### Définition des objectifs

## Objectifs Exigence du test

- Définir le but du présent test de performance
- Induire les metrics principaux à surveiller
- Choisir le type de charge
- Si ce n'est pas le premier test de performance
  - → Rappel des résultats précédents
  - → Inclure les améliorations attendues

#### Objectifs du plan → Scénario

## Non Functionnal Requirements

- En terme de performance
  - Combien de temps met le chargement de la landing page ?

- Plus globalement
  - Les NFR sont les contraintes du fonctionnel
  - Comment le système réalise le besoin fonctionnel

### **Exemple 1**Site e-commerce

- Objectif:
  - Test de performance pour vérifier si l'application peut répondre dans des temps cohérents aux opérations sur les produits

#### **Exemple 1**Business Process

- Site e-commerce
- On prévoit 1000 utilisateurs quotidien
- Business process 1: Acheter un produit
- Business process 2 : Supprimer un produit du panier

# Exemple 1 Exigences

Business Process #	VUser	Response time	Transaction / heure
1	100	2s	1200
2	75	1s	400

### Exemple 1 Scénarios

- Les scénarios doivent englober les NFR
- Scénario 1 :
  - Login page
  - Connexion
  - Recherche de produit
  - Ajout du produit au panier
  - Achat du produit

### Exemple 1 Scénario 2

- Scénario 2 :
  - Landing page
  - Connexion
  - Recherche de produit
  - Ajout du produit au panier
  - Suppression du produit du panier

#### Exemple 1

- Les scénarios englobent les NFR
- Ils correspondent à une utilisation normale de l'application

### **Exemple 2**Site de vocabulaire

#### • Objectif:

 Test de performance pour vérifier si l'application peut répondre dans des temps cohérents à un volume important de recherche et d'affichage des définitions

### **Exemple 1**Business Process

- Site vocabulaire
- On prévoit 1000 utilisateurs quotidien
- Business process 1: Chercher un mot
- Business process 2 : Afficher sa définition

# Exemple 1 Exigences

Business Process #	VUser	Response time	Transaction / heure
1	100	2s	500
2	75	1s	400

## Exemple 1 Scénarios

- Les scénarios doivent englober les NFR
- Scénario 1:
  - Recherche de mot
  - Affichage de la définition