

$$M = (K \times K \times C_{in}) \times (W_{out} \times H_{out} \times C_{out})$$

↓
9, 6, 5, 6, 5

$$\rightarrow \text{FLOPs} = 2 \times M, M = 3200 \times (32 \times 32 \times 256)$$
$$= 3200 \times 262,144 = 838,860,800$$
$$\rightarrow \text{FLOPs} = 1,677,721,600$$

3. تومیندل GBP برای استواری بیشتری های پانزده دقیقه تصویر (لبه ها) نوشته دارد. نقاط (سطح) استفاده می شود.

$P=8$ ← (تعداد دفعات)
 $R=1$ ← (شماره دفعات)
 کنترل 3X3 با همون پیکسل مرزی

• آستانه‌زدایی: مقدار مشخصی از روشنایی pixel در فرای به عنوان ۲۵۵ در نظر می‌گیریم.
 - اگر مقدار $\leq$ مقدار آستانه ۱
 - اگر مقدار $>$ مقدار آستانه ۰

۵. بعد از ۲۰ ساله نادانی و ۵۰ ساله هارادری، جهت خلع رتبه و ارتقاء تا مدرک دکترا - بوی داشته باشیم -
- نماینده‌ی وابسته ده - دهی - تحصیل نمودن (۵ - ۵۵۵) ،

Uniform LBP : یکنواخت لبر اگر رشته باینری آن، حاصل ضرب دو بار تغییر نپذیرد (از 0 به 1 یا 1 به 0).

$$I = \begin{bmatrix} 52 & 55 & 61 & 59 & 79 \\ 62 & 59 & 55 & 104 & 94 \\ 63 & 65 & 66 & 113 & 114 \\ 64 & 70 & 70 & 126 & 154 \\ 69 & 73 & 72 & 122 & 180 \end{bmatrix}$$

آ) مقدار LBP - پیدل کک - ترتیب باز بالا چپ در وقت سائند

$$\begin{bmatrix} 59 & 55 & 104 \\ 65 & 66 & 113 \\ 70 & 70 & 126 \end{bmatrix} \rightarrow I_G = 66 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & - & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow [00111110]$$


(ب) تبدیل بائینی به decimal

derimal ~ سبيل = $0 + 0 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2 + 0$

$$= 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 62$$

۷) مقدار LBP برای پستان سگوزی ۱۵۲ است.

(ج) آیا Uniform LBP است؟ بله، کیفایت است، تنها (دوبار تفسیر داشته).



4. آ) علت این ^{که} عرض شبانه کم وزلاری شود؟

کاوشی صرف ہوتی ہے کہ لوگوں میں امن، اہتمام، نظم و انضباط کی
ترویج ہو اور اللہ کی نافرمانی دوسری ترویج نہ ہو۔

ہر ایک باقی کا معنی میٹا بار، تعداد کی pixel ہائیڈ

در لایه های بعدی باید پردازش شوند که می توان به زبان حفاظت

یروز شی کدناه می شود

۷۔ تلبہ بہ برتھنٹ دھنواں پیللی لک، روٹنی کمتر حاسی می شور و مرن و بعد آن روٹنی منافعہ کاغذہ براسی۔

اندرایش حق است و استیلا و ریختن های سم تر، شریفی اللہ علی بیچیدہ رشتی را سلطان و امام

جیلوں کا کھینچا ہوا جسم ناپی از اطلاعات کا نوری دریا سے شعلہ انتشار سے تعدد کا نالہ ہے، این است
اطلاعات کا دیوانہ سی لہر۔

(ب) ابعاد نیلے ہادیں $stride$ پر چلائیے۔

۳۔ در لایہ کانولوشنی، طول $stride=1$ ہے چونکہ ہمارے ہمارے فیلٹر ۲ ہے۔

• افتلا بايت 1، Padding، 3x3 filter

— Max Pool $\text{strid} = 2$ — چون هر سطری نصف شده ابعاد.

— درایم های FC . صرفاً کافولوشنی های 1×1 داریم .