



پیادہ سازی Mail Client

محمدمهدی خانی ۹۷۲۴۳۰۲۷ محمدحسین مازندرانیان ۹۶۲۴۳۰۵۸

مقدمه:

در این تمرین یک Mail client با زبان جاوا پیاده سازی شده. این برنامه با استفاده از پروتکل Mail Server با Mail Server مورد نظر شما ارتباط برقرار میکند و ایمیل ارسال میکند.

منطق برنامه:

يارامتر هاي ايميل ارسالي شما:

پارامتر های ایمیل مورد نظر شما باید در فایل config.json آورده شود. فیلد های مورد نظر باید با مقادیر صحیح پر شوند.

```
"username": "***@gmail.com",
"password": "***",
"from": "<***@gmail.com>",
"to": "<***@gmail.com>",
"subject": "Simple smtp test",
"body": "Hello,\n\r this is a simple test for smtp protocol\n Regards",
"date": "Tue, 15 Jan 2021 16:02:43 -0500"
```

ارتباط با mail server:

یک سوکت ssl روی پورت 465 از هاست smtp.gmail.com باز شده است. ابتدا فرایند Handshaking بین سرور و کلاینت انجام میشود و سپس فرایند Authorization انجام میشود. اطلاعات username و password باید درست باشند، در غیر این صورت ارتباط از سوی سرور ایمیل گوگل ریجکت میشود. با توجه به پروتکل ESMTP همه ی رفت و آمد های اطلاعات از سرور به کلاینت و برعکس به صورت پینگ پونگی انجام میشود و بعد از ارسال هر دستور به mail server پاسخ mail server را دریافت و پردازش میکنیم.

متغییر های Global_IP و Local_IP در کلاس Local_IP باید تکمیل شوند.

تصاویر خروجی برنامه:

