ملحق تكامل الفرونت إند: إدارة الاشتراكات والفوترة

(VendorProof Client Portal — Subscription & Billing Integration Guide)

المرجع الهندسي والتصميمي الشامل لنظام الاشتراكات والفوترة الجديد (`Subscription & Billing Lifecycle`) مرحباً بك يا زميلنا في فريق الفرونت إند. تم إعداد هذا الدليل التكميلي ليكون والذي يُغطي كافة النقاط والمسارات المستحدثة التي لم تُذكر في الدليل السابق، ويوضح كيفية ربط شاشة الفوترة، نوافذ الترقية، وإلغاء الاشتراك، بأعلى معايير الـ SaaS العالمية.

فهرس المحتويات

1. المسارات الجديدة ونقاط الاتصال (Endpoints Overview)
2. استعراض العقد والاشتراك الحالي (GET /api/v1/subscription)
3. ترقية وتغيير باقة المنشأة (POST /api/v1/subscription/upgrade)
4. إلغاء الاشتراك المدفوع والعودة للمجاني (POST /api/v1/subscription/cancel)
5. الفرق الجوهري: إلغاء الاشتراك مقابل إغلاق المنشأة
6. تصميم وتدفق واجهة إعدادات الفوترة (Billing UI/UX Flow)
7. التعامل مع اختبار باقة مدفوعة من صفحة الهبوط والتسجيل
8. كود جاهز للفرونت إند (TypeScript / JavaScript Client & Stores)

---

1. المسارات الجديدة ونقاط الاتصال (Endpoints Overview)

تمت إضافة ثلاث نقاط اتصال مركزية محمية بتوكن التوثيق (`auth:sanctum`):

الطريقة (Method)	المسار (Endpoint)	الوظيفة الأساسية	متطلبات الصلاحية
`GET`	`/api/v1/subscription`	جلب تفاصيل الاشتراك الفعلي، الباقة الحالية، دورة الفوترة، وموعد التجديد	توكن حساب منشأة نشطة
`POST`	`/api/v1/subscription/upgrade`	ترقية المنشأة فورياً لباقة أعلى (شهرية أو سنوية) وفتح الميزات	توكن حساب منشأة نشطة
`POST`	`/api/v1/subscription/cancel`	إلغاء الاشتراك المدفوع وإعادة المنشأة تلقائياً للباقة المجانية	مشترك على باقة مدفوعة

- **الترويسات الإلزامية (`HTTP Headers`)**:

```
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <auth_token>
```

---

2. استعراض العقد والاشتراك الحالي (GET /api/v1/subscription)

يُستخدم هذا المسار لتهيئة **صفحة إعدادات الفوترة والاشتراك** (`/settings/billing`) أو شريط استعراض الخطة في السايدبار.

أ. الطلب (Request):

- **Method:** `GET`
- **URL:** `/api/v1/subscription`
- **Body:** (فارغ) لا يوجد.

ب. الاستجابة الناجحة (200 OK) - للمنشآت على باقة مدفوعة:


```
{
  "success": true,
  "message": "تم استرجاع تفاصيل الاشتراك بنجاح.",
  "data": {
    "tenant": {
      "id": "a2bb74fd-1231-4a58-83ca-792d0f2b3fb0",
      "name": "شركة ركاز المتقدمة للتجارة",
      "slug": "rekaz-trading",
      "plan": {
        "id": 3,
        "name": "باقة النمو",
        "slug": "growth",
        "description": "مثالية للشركات المتوسطة التي تتطلب إدارة متقدمة وفحصاً دقيقاً للموردين.",
        "limits": {
          "max_vendors": 150,
          "max_certificates": 500
        },
        "features": [
          "automated_verification",
          "compliance_reports"
        ]
      }
    },
    "plan": {
      "id": 3,
      "name": "باقة النمو",
      "slug": "growth",
      "description": "مثالية للشركات المتوسطة التي تتطلب إدارة متقدمة وفحصاً دقيقاً للموردين.",
      "limits": {
        "max_vendors": 150,
        "max_certificates": 500
      },
      "features": [
        "automated_verification",
        "compliance_reports"
      ]
    },
    "subscription": {
      "id": "c3cc85fe-2342-5b69-94db-803e1f3c4fc1",
      "status": "active",
      "billing_cycle": "monthly",
```

```
      "price": "699.00",
      "currency": "SAR",
      "currency_symbol": "ر.س",
      "starts_at": "2026-09-13T00:00:00.000000Z",
      "current_period_end": "2026-10-13T00:00:00.000000Z"
    },
    "locked_features": [
      "api_access"
    ]
  }
}
```


ج. الاستجابة الناجحة (200 OK) - للمنشآت على الباقة المجانية (Free Tier):

إذا كان الحساب على الباقة المجانية، سيكون حقل `current_period_end` بقيمة `null` (اشتراك دائم مدى الحياة)، وسيكون السعر `0.00`:


```
{
  "success": true,
  "message": "تم استرجاع تفاصيل الاشتراك بنجاح.",
  "data": {
    "tenant": {
      "id": "a2bb74fd-1231-4a58-83ca-792d0f2b3fb0",
      "name": "شركة ركاز المتقدمة للتجارة",
      "slug": "rekaz-trading",
      "plan": {
        "id": 1,
        "name": "الباقة المجانية",
        "slug": "free",
        "description": "باقة مجانية دائمة تتيح للشركات استخدام النظام بقدرات أساسية محددة.",
        "limits": {
          "max_vendors": 5,
          "max_certificates": 10
        },
        "features": []
      }
    },
    "plan": {
      "id": 1,
      "name": "الباقة المجانية",
      "slug": "free",
      "description": "باقة مجانية دائمة تتيح للشركات استخدام النظام بقدرات أساسية محددة.",
      "limits": {
        "max_vendors": 5,
        "max_certificates": 10
      },
      "features": []
    },
    "subscription": {
      "id": "b1aa63fc-0120-3a47-72ca-681d0e1b2ea9",
      "status": "active",
      "billing_cycle": "monthly",
      "price": "0.00",
      "currency": "SAR",
      "currency_symbol": "ر.س",
```

```
      "starts_at": "2026-09-13T00:00:00.000000Z",
      "current_period_end": null
    },
    "locked_features": [
      "automated_verification",
      "compliance_reports",
      "api_access"
    ]
  }
}
```

---

3. ترقية وتغيير باقة المنشأة (POST /api/v1/subscription/upgrade)

يُستدعى هذا المسار عند اختيار باقة أعلى من نافذة الترقية أو صفحة الخطط والأسعار داخل البوابة.

أ. مواصفات الطلب (Request Payload):

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/api/v1/subscription/upgrade`
- **Headers:** `Authorization: Bearer <token>`
- **Body:**

```
{
  "plan_id": 3,
  "billing_cycle": "yearly"
}
```

ب. جدول الحقول وقواعد التحقق:

الحقل (Field)	النوع	إلزامي؟	القيم المسموحة	الوصف
`plan_id`	`integer`	**نعم**	معرف صالح في جدول الباقات	رقم الباقة المستهدفة (Starter: 2, Growth: 3, Enterprise: 4)
`billing_cycle`	`string`	اختياري	`monthly` أو `yearly`	دورة الفوترة المطلوبة (الافتراضي: `monthly`)

ج. الاستجابة الناجحة (200 OK):

يُرجع الباك إند الهيكل الموحد المحدث فوراً، متضمناً الباقة الجديدة، العقد الجديد، وتحديث قائمة `locked_features` لفتح الميزات في الفرونت إند فوراً:

```
{
  "success": true,
  "message": "تمت ترقية باقة المنشأة بنجاح.",
  "data": {
    "tenant": {
      "id": "a2bb74fd-1231-4a58-83ca-792d0f2b3fb0",
      "name": "شركة ركاز المتقدمة للتجارة",
      "slug": "rekaz-trading",
      "plan": {
        "id": 3,
        "name": "باقة النمو",
        "slug": "growth",
```

```
        "limits": { "max_vendors": 150, "max_certificates": 500 },
        "features": ["automated_verification", "compliance_reports"]
      }
    },
    "plan": { ... },
    "subscription": {
      "id": "d4dd96af-3453-6c70-05ec-914f2f4d5ad2",
      "status": "active",
      "billing_cycle": "yearly",
      "price": "6990.00",
      "currency": "SAR",
      "currency_symbol": "ر.س",
      "starts_at": "2026-09-13T00:00:00.000000Z",
      "current_period_end": "2027-09-13T00:00:00.000000Z"
    },
    "locked_features": [
      "api_access"
    ]
  }
}
```


د. حالات الخطأ المتوقعة (Error Handling):

1. **الترقية إلى نفس الباقة الحالية (422 Unprocessable Entity):**


```
{
  "success": false,
  "message": "أنت مشترك بالفعل في هذه الباقة.",
  "errors": {
    "plan_id": ["أنت مشترك بالفعل في هذه الباقة."]
  }
}
```


2. **اختيار دورة فوترة غير متاحة للباقة (422 Unprocessable Entity):**


```
{
  "success": false,
  "message": "خيار الفوترة المحدد غير متاح لهذه الباقة.",
  "errors": {
    "billing_cycle": ["خيار الفوترة المحدد غير متاح لهذه الباقة."]
  }
}
```


---

4. إلغاء الاشتراك المدفوع والعودة للمجاني (POST /api/v1/subscription/cancel)

يُستخدم لإلغاء الاشتراك المدفوع النشط وإعادة المنشأة فوراً للباقة المجانية الدائمة (`Free Plan`).

> **Important**

> **قاعدة تصميم صارمة (UX Rule):** هذا الزر يظهر **حصراً للمشتركين على باقات مدفوعة**. يُمنع منعاً باتاً إظهار زر "إلغاء الاشتراك" لمستخدمي الباقة المجانية (`plan.slug === 'free'`).

أ. مواصفات الطلب (Request):

- **Method:** `POST`
- **URL:** `/api/v1/subscription/cancel`
- **Headers:** `Authorization: Bearer <token>`
- **Body:** (فارغ) لا يوجد.

ب. الاستجابة الناجحة (200 OK):

يقوم الباك إند بـ:

1. تحويل الاشتراك المدفوع السابق إلى ملغي (`canceled`).
2. إعادة تعيين منشأة العميل إلى الباقة المجانية (`plan_id` للباقة المجانية).
3. إنشاء اشتراك مجاني نشط مدى الحياة.
4. إرجاع استجابة تفيد بإتمام الإلغاء وعودة الحساب للباقة المجانية:

```
{
  "success": true,
  "message": "تم إلغاء الاشتراك بنجاح وإعادة حسابك إلى الباقة المجانية.",
  "data": {
    "tenant": {
      "id": "a2bb74fd-1231-4a58-83ca-792d0f2b3fb0",
      "name": "شركة ركاز المتقدمة للتجارة",
      "slug": "rekaz-trading",
      "plan": {
        "id": 1,
        "name": "الباقة المجانية",
        "slug": "free",
        "limits": { "max_vendors": 5, "max_certificates": 10 },
        "features": []
      }
    },
    "plan": { ... },
    "subscription": {
      "status": "canceled",
      "canceled_at": "2026-09-13T00:40:00.000000Z"
    },
    "locked_features": [
      "automated_verification",
      "compliance_reports",
      "api_access"
    ]
  }
}
```

ج. حالات الرفض والخطأ (422 Error):

إذا كان العميل على الباقة المجانية وحاول استدعاء هذا المسار، سيرفض الباك إند الطلب فوراً:


```
{
  "success": false,
```

```
  "message": "أنت مشترك بالفعل في الباقة المجانية ولا يوجد اشتراك مدفوع لإلغائه. لإغلاق حساب المنشأة نهائياً، يرجى الانتقال إلى منطقة الخطر في إعدادات المنشأة."
}
```

---

5. الفرق الجوهري: إلغاء الاشتراك مقابل إغلاق المنشأة

يجب على مطور الفرونت إند الفصل التام بين عمليتين مختلفتين كلياً في تجربة المستخدم:



وجه المقارنة	إلغاء الاشتراك (`Cancel Subscription`)	إغلاق المنشأة نهائياً (`Close Company`)
المسار	`POST /api/v1/subscription/cancel`	`DELETE /api/v1/company`
المكان في الواجهة	تبويب "الخطة والفوترة" (`/settings/billing`)	تبويب "منطقة الخطر" في أسفل إعدادات الشركة
مصير الحساب	الحساب والمدير والفريق يبقون مسجلين وقادرين على الدخول	يتم تعطيل وطرد كافة المستخدمين وحذف المنشأة ناعماً
مصير البيانات	بيانات الموردين والشهادات تظل محفوظة ولا تُحذف	تُحذف المنشأة وسجلاتها ناعماً (`Soft Delete`)
الباقة الناتجة	العودة إلى الباقة المجانية (`Free`)	لا يوجد حساب

---

6. تصميم وتدفق واجهة إعدادات الفوترة (Billing UI/UX Flow)

يجب بناء المكونات التالية، في شاشة إعدادات الفوترة والاشتراك (`/settings/billing`):

أ. بطاقة الباقة الحالية (Current Plan Card):

- **العنوان:** الباقة الحالية واسمها (مثلاً: `باقة النمو` أو `الباقة المجانية`).
- **السعر ودورة الفوترة:**
  - إذا كانت باقة مدفوعة: `699.00 ر.س / شهرياً` وتاريخ التجديد القادم: `تتجدد في 13 أكتوبر 2026`.
  - إذا كانت مجانية: `مجانية مدى الحياة` (`0.00 ر.س`)، مع شارة إرشادية `باقة الاستخدام الأساسي`.
- **مؤشرات الاستهلاك (Usage Meters):**
  - استهلاك الموردين: `3 / 150 مورد` (أو `غير محدود` إذا كانت القيمة `-1`).
  - استهلاك الشهادات: `12 / 500 شهادة`.
- **أزرار الإجراءات (Action Buttons):**
  1. زر رئيسي: `ترقية الباقة` (`Upgrade Plan`) -> يفتح Modal اختيار الباقات.
  2. زر ثانوي هادئ (خطر خفيف): `إلغاء الاشتراك` (`Cancel Subscription`) ->
     - **يظهر فقط إذا كان** `plan.slug !== 'free'` .

- عند النقر عليه، يفتح نافذة تأكيد تحذر المستخدم: "*عند إلغاء الاشتراك المدفوع، ستتوقف رسوم التجديد وستعود منشأتك تلقائياً للباقة المجانية، وسيتم قفل الميزات المتقدمة (مثل الفحص الآلي وتقارير الامتثال). هل أنت متأكد؟*" مع زري: `[تأكيد الإلغاء والعودة للمجانية]` و `[التراجع]`.

---

7. التعامل مع اختيار باقة مدفوعة من صفحة الهبوط والتسجيل

إذا اختار المستخدم في صفحة الهبوط العامة "باقة النمو" ونقر على `اشترك الآن` متوجهاً لصفحة التسجيل:

النمط الهندسي المعتمد للفرونت إند:

1. **تمرير الباقة في الـ URL أو الـ State:**
   - ينتقل المستخدم إلى صفحة التسجيل مع بارامتر: `/register?plan=growth&cycle=monthly`
2. **إتمام التسجيل:**
   - يرسل الفرونت إند طلب إنشاء الحساب القياسي: `POST /api/v1/register`
   - يستقبل التوكن الرقمي وينشئ المنشأة فوراً على الباقة المجانية.
3. **التوجيه التلقائي للترقية الفورية:**
   - محفوظ، يقوم الفرونت إند فوراً باستدعاء `plan` بمجرد استلام التوكن، إذا كان هناك بارامتر: `POST /api/v1/subscription/upgrade` مع معرف الباقة المختارة ودورة الفوترة.
   - وبذلك يتم تفعيل باقة النمو للعميل دون أي تعقيد في شاشة التسجيل الأولى.

---

8. كود جاهز للفرونت إند (TypeScript / JavaScript Client & Stores)

إليك ملف مساعدة كامل وجاهز للنسخ في مشروع الفرونت إند (`src/services/subscriptionService.ts`):

```
// src/services/subscriptionService.ts
import apiClient from './apiClient';

export interface PlanLimits {
  [key: string]: number; // -1 means unlimited
}

export interface PlanEntitlements {
  id: number;
  name: string;
  slug: string;
  description?: string;
  limits: PlanLimits;
  features: string[];
}

export interface SubscriptionContract {
  id: string | null;
  status: 'active' | 'canceled' | 'trial' | 'suspended';
  billing_cycle: 'monthly' | 'yearly';
  price: string;
  currency: string;
  currency_symbol: string;
  starts_at: string | null;
  current_period_end: string | null;
  canceled_at?: string;
```

```ts
}

export interface SubscriptionDetailsResponse {
  tenant: {
    id: string;
    name: string;
    slug: string;
    plan: PlanEntitlements;
  };
  plan: PlanEntitlements;
  subscription: SubscriptionContract;
  locked_features: string[];
}

export const subscriptionService = {
  /**
   * جلب تفاصيل الاشتراك الفعلي والباقة الحالية والميزات المقفلة
   */
  async getDetails(): Promise<SubscriptionDetailsResponse> {
    const response = await apiClient.get<{ success: boolean; data: SubscriptionDetailsResponse }>(
      '/api/v1/subscription'
    );
    return response.data.data;
  },

  /**
   * ترقية باقة المنشأة إلى باقة جديدة
   */
  async upgrade(planId: number, billingCycle: 'monthly' | 'yearly' = 'monthly'): Promise<SubscriptionDetailsResponse> {
    const response = await apiClient.post<{ success: boolean; message: string; data: SubscriptionDetailsResponse }>(
      '/api/v1/subscription/upgrade',
      {
        plan_id: planId,
        billing_cycle: billingCycle,
      }
    );
    return response.data.data;
  },

  /**
   * إلغاء الاشتراك المدفوع والعودة للباقة المجانية
   */
  async cancel(): Promise<SubscriptionDetailsResponse> {
    const response = await apiClient.post<{ success: boolean; message: string; data: SubscriptionDetailsResponse }>(
      '/api/v1/subscription/cancel'
    );
    return response.data.data;
  },
};
```

مثال استخدام تفاعلي في واجهة المستخدم (React Hook / Vue Composable):

```
// مثال للتحقق من إمكانية إلغاء الاشتراك في الواجهة
const isPaidSubscriber = subscriptionDetails.plan.slug !== 'free';

const handleCancelSubscription = async () => {
  if (!isPaidSubscriber) {
    alert('أنت مشترك بالفعل في الباقة المجانية.');
    return;
  }

  const confirmed = window.confirm(
    'هل أنت متأكد من رغبتك في إلغاء الاشتراك المدفوع والعودة للباقة المجانية؟'
  );

  if (confirmed) {
    try {
      const updatedData = await subscriptionService.cancel();
      // تحديث حالة التطبيق العامة بالميزات والحدود الجديدة
      userStore.updateEntitlements(updatedData);
      alert('تم إلغاء الاشتراك بنجاح وعاد حسابك إلى الباقة المجانية.');
    } catch (error: any) {
      alert(error.response?.data?.message || 'تعذر إلغاء الاشتراك حالياً.');
    }
  }
};
```