Port = 49160

Port = 21

Control



Data

Port = 49161

Port = 49165

IPc = 169.144.0.34

IPs = 169.144.0.33

#	IPs	IPd	Ps	Pd	Server	Client	Message's on Hexa
1	**169.144.0.33**	**169.144.0.34**	**21**	**49160**	220 Microsoft FTP Service		32 32 30 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 46 54 50 20 53 65 72 76 69 63 65 0d 0a
2	**169.144.0.34**	**169.144.0.33**	**49160**	**21**		**USER anonymous**	**55 53 45 52 20 61 6e 6f 6e 79 6d 6f 75 73 0d 0a**
3	**169.144.0.33**	**169.144.0.34**	**21**	**49160**	**331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.**		**33 33 31 20 41 6e 6f 6e 79 6d 6f 75 73 20 61 63 63 65 73 73 20 61 6c 6c 6f 77 65 64 2c 20 73 65 6e 64 20 69 64 65 6e 74 69 74 79 20 28 65 2d 6d 61 69 6c 20 6e 61 6d 65 29 20 61 73 20 70 61 73 73 77 6f 72 64 2e 0d 0a**
4	**169.144.0.34**	**169.144.0.33**	**49160**	**21**		**PASS User@**	**50 41 53 53 20 55 73 65 72 40 0d 0a**
5	**169.144.0.33**	**169.144.0.34**	**21**	**49160**	**230 User logged in.**		**32 33 30 20 55 73 65 72 20 6c 6f 67 67 65 64 20 69 6e 2e 0d 0a**
6	**169.144.0.34**	**169.144.0.33**	**49160**	**21**		**opts utf8 on**	**6f 70 74 73 20 75 74 66 38 20 6f 6e 0d 0a**
7	**169.144.0.33**	**169.144.0.34**	**21**	**49160**	**200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.**		**32 30 30 20 4f 50 54 53 20 55 54 46 38 20 63 6f 6d 6d 61 6e 64 20 73 75 63 63 65 73 73 66 75 6c 20 2d 20 55 54 46 38 20 65 6e 63 6f 64 69 6e 67 20 6e 6f 77 20 4f 4e 2e 0d 0a**
8	**169.144.0.34**	**169.144.0.33**	**49160**	**21**		**syst**	**73 79 73 74 0d 0a**
9	**169.144.0.33**	**169.144.0.34**	**21**	**49160**	**215 Windows_NT**		**32 31 35 20 57 69 6e 64 6f 77 73 5f 4e 54 0d 0a**
10	**169.144.0.34**	**169.144.0.33**	**49160**	**21**		**site help**	**73 69 74 65 20 68 65 6c 70 0d 0a**
11	**169.144.0.33**	**169.144.0.34**	**21**	**49160**	**214-The following SITE commands are recognized (* ==>'s unimplemented).**		**32 31 34 2d 54 68 65 20 66 6f 6c 6c 6f 77 69 6e 67 20 53 49 54 45 20 63 6f 6d 6d 61 6e 64 73 20 61 72 65 20 72 65 63 6f 67 6e 69 7a 65 64 20 28 2a 20 3d 3d 3e 27 73 20 75 6e 69 6d 70 6c 65 6d 65 6e 74 65 64 29 2e 0d 0a**

#	IPs	IPd	Ps	Pd	Server	Client	Message's on Hexa
1	169.144.0.33	169.144.0.34	21	49160	DIRSTYLE		20 20 20 20 44 49 52 53 54 59 4c 45 20 0d 0a
2	169.144.0.33	169.144.0.34	21	49160	HELP		20 20 20 20 48 45 4c 50 20 0d 0a
3	169.144.0.33	169.144.0.34	21	49160	214 HELP command successful.		32 31 34 20 48 45 4c 50 20 63 6f 6d 6d 61 6e 64 20 73 75 63 63 65 73 73 66 75 6c 2e 0d 0a
4	169.144.0.34	169.144.0.33	49160	21		PWD	50 57 44 0d 0a
5	169.144.0.33	169.144.0.34	21	49160	257 "/" is current directory.		32 35 37 20 22 2f 22 20 69 73 20 63 75 72 72 65 6e 74 20 64 69 72 65 63 74 6f 72 79 2e 0d 0a
6	169.144.0.34	169.144.0.33	49160	21		TYPE A	54 59 50 45 20 41 0d 0a
7	169.144.0.33	169.144.0.34	21	49160	**200 Type set to A.**		32 30 30 20 54 79 70 65 20 73 65 74 20 74 6f 20 41 2e 0d 0a
8	169.144.0.34	169.144.0.33	49160	21		PASV	50 41 53 56 0d 0a
9	169.144.0.33	169.144.0.34	21	49160	**227 Entering Passive Mode (169,144,0,33,192,13).**		32 32 37 20 45 6e 74 65 72 69 6e 67 20 50 61 73 73 69 76 65 20 4d 6f 64 65 20 28 31 36 39 2c 31 34 34 2c 30 2c 33 33 2c 31 39 32 2c 31 33 29 2e 0d 0a
10	169.144.0.34	169.144.0.33	49160	21		LIST	4c 49 53 54 0d 0a
11	169.144.0.33	169.144.0.34	21	49160	150 Opening ASCII mode data connection.		31 35 30 20 4f 70 65 6e 69 6e 67 20 41 53 43 49 49 20 6d 6f 64 65 20 64 61 74 61 20 63 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 2e 0d 0a
12	169.144.0.33	169.144.0.34	21	49160		LIST	32 32 36 20 54 72 61 6e 73 66 65 72 20 63 6f 6d 70 6c 65 74 65 2e 0d 0a

DATA Message

IPs	IPd	Ps	Pd	Server	Message on Hexa
169.144.0.33	169.144.0.34	21	49160	09-14-24 12:31PM 4 Text.txt	30 39 2d 31 34 2d 32 34 20 20 31 32 3a 33 31 50 4d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 34 20 54 65 78 74 2e 74 78 74 0d 0a

Client
169.144.0.34
Control Port: 49160
DATA Port: 49161

Server
169.144.0.33
Control Port: 21
DATA Port: 49165

Control

Seq=0
SYN
Seq=0,Ack=1
SYN ,ACK
Seq=1,Ack=1
ACK
Seq=1,Ack=1
S1 ,S(m1 =27)
Seq=1,Ack=28
S1 ,C(m1 =16)
Ack2 ,S
Seq=28,Ack=17
S2 ,S(m2 =72)
Ack2 ,C
Seq=17,Ack=100
S2 ,C(m2 =12)
Ack3 ,S
Seq=100,Ack=29
S3 ,S(m3 =21)
Ack3 ,C
Seq=29,Ack=121
S3 ,C(m3 =14)
Ack4 ,S
Seq=121,Ack=43
S4 ,S(m4 =58)
Ack4 ,C
Seq=43,Ack=179
S4 ,C(m4 =6)
Ack5 ,S
Seq=179,Ack=49
S5 ,S(m5 =16)
Ack5 ,C
Seq=49,Ack=195
S5 ,C(m5 =11)
Ack6 ,S
Seq=195,Ack=60
S6 ,S(m6 =73)
Ack6 ,C
Seq=268,Ack=60
S7 ,S(m7 =15)
Seq=60,Ack=283
ACK7,S
Seq=283,Ack=60
S8 ,S(m8 =11)
Ack7 ,C
Seq=294,Ack=60
S9 ,S(m9 =30)
Seq=60,Ack=234
ACK8,S
Seq=60,Ack=324
S6 ,C(m6 =5)
Seq=324,Ack=65
S10 ,S(m10 =31)
Ack8 ,C
Seq=65,Ack=355
S7 ,C(m7 =8)
Ack9 ,S
Seq=355,Ack=73
S11 ,S(m11 =20)
Ack9 ,C
Seq=73,Ack=375
S8 ,C(m8 =6)
Ack10 ,S
Seq=357,Ack=79
Entering Passive Mode
(169.144.0.33.192.13)
S12 ,S(m12 =50)
Ack10 ,C
192*256+13 = 49165
New port for Data Server:
49165
Seq=0
SYN
Seq=0,Ack=1
SYN ,ACK
Seq=1,Ack=1
ACK
Seq=79,Ack=425
S9 ,C(m9 =6)
Ack11 ,S
Seq=425,Ack=85
S13 ,S(m13 =41)
Ack11 ,C
Seq=1,Ack=1
S1 ,S(m1 =49)
Seq=50,Ack=1
FIN ,ACK
Seq=1,Ack=51
ACK2,S
Seq=1,Ack=51
FIN ,ACK
Seq=466,Ack=85
Transfer Complete
S14 ,S(m14 =24)
Ack12 ,C

Data