RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: P3

KONEELLINEN ILMANVAIHTO ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUS LIITETÄÄN VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
1 KPL PER ALKAVA 60m2 JA YKSI JOKAISESSA MAKUUHUONEESSA. PALORVAROITTIMET
VARUSTETAAN VARAVIRTALÄHTEELLÄ

KÄYTTÖTURVALLISYYS
Ympäristöministerion asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta -mukaan

ESTEETTÖMYYS
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä -mukaan

PALOTURVALLISUUS
Ympäristöministerion asetus rakennuksen paloturvallisuudesta -mukaan

	HUONEISTOALA	KERROSALA (US 250 mm)	KERROSALA	TILAVUUS
ASUINRAKENNUS	185 m²	207 m²	214 m²	680 m³
VARASTO		22 m²	24 m²	80 m³
YHTEENSÄ		229 m²	238 m²	760 m³



1. KERROS



2.KERROS