hogeschool vives

Web Developmen I: labo 1 – Voorbereiding labo 2

studiegebied **HWB**

bachelor/graduaat in **toegepaste Informatica**

campus **Kortrijk**

academiejaar **2026-2027**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **2**

Inleiding **3**

1 Wat is GitHub? **4**

2 Opzetten van GitHub voor toekomstige labo's **5**

3 Indienen URL **13**

4 Wordt vervolgd… **14**

Inleiding

Vanaf het volgende labo zullen we gebruikmaken van GitHub, een online platform om onder andere code te delen. We gaan hier volgend labo verder op in, maar het is belangrijk om tegen dan een account en een zogenoemde *repository* aan te maken. Voer dus de stappen **exact** uit zoals ze hier beschreven staan.

Belangrijk: als je project niet correct opgezet werd, dan zal de docent dit niet kunnen raadplegen. Dit betekent dan ook dat de docent je oefeningen niet zal kunnen verbeteren en dat de score voor je permanente evaluatie hieronder zal lijden!

1 Wat is GitHub?



GitHub maakt het makkelijker om met Git samen te werken. Het is een online platform dat gratis *Git repositories* aanbiedt zodat je ook online je code kwijt kan. Een repository, of kortweg “repo”, is een centrale opslagplaats waarin alle bestanden en de volledige geschiedenis van een project worden bijgehouden.

GitHub is ook een platform dat opslagplaatsen van codes kan bevatten op meerdere locaties, zodat meerdere ontwikkelaars aan één project kunnen werken en elkaars bewerkingen in real-time kunnen bekijken.


Bovendien bevat het ook projectorganisatie- en beheerfuncties. Je kunt taken toewijzen aan individuen of groepen, toestemmingen en rollen instellen voor contributors en gebruik maken van opmerkingen om iedereen bij de les te houden.

Een extra functionaliteit van hen laat toe om 1 repository als een web server te doen fungeren, wat voor ons uiteraard zeer nuttig is om de labo’s online te publiceren.

2 Opzetten van GitHub voor toekomstige labo's

Voer onderstaande stappen uit:


1. Maak een GitHub-account aan via https://github.com/signup.
    a. Gebruik je VIVES-e-mailadres.
    b. Na registratie meld je je aan en kom je terecht op je dashboard.



    c. Als je de keuze krijgt om een gratis of betalende versie te nemen, kies dan altijd de **gratis versie**.
    d. Mogelijks krijg je ook vragen over het aantal medewerkers op je project(en), welke tools je wil activeren… Wij hebben er geen nodig, maar het staat je vrij om te experimenteren met deze tools.
    e. Laat dit voorlopig even liggen.
2. Download en installeer GitHub Desktop via https://github.com/apps/desktop.
    a. Na installatie meld je je aan in deze applicatie. Kies **Sign In** onder **GitHub.com**.
    b. Ofwel opent er nu een browservenster waarin je toestemming zal moeten geven, ofwel zal je eerst nog je naam en e-mailadres moeten ingeven.

Wanneer je bent aangemeld, doe je het volgende in GitHub Desktop:

1. Ga naar **File > New repository** en vul de volgende zaken in:



   a. 1) **Name**: *webdevelopment* (één woord)

   b. 2) **Local path**: dit zal vooraf ingevuld zijn en volstaat in de meeste gevallen. Dit zal normaal gezien onder je documenten vallen, in een map genaamd *GitHub*. Bijvoorbeeld dus *C:\Users\student\Documenten\GitHub*

      i. Onthoud dit pad (of schrijf het ergens neer), want we hebben dit later nog nodig.


   c. 3) **Description**: *Repository voor Web Development I*

   d. Laat de andere opties onaangeroerd.


2. Klik op **Create repository**

3. Om te controleren of het gelukt is, ga je in Verkenner/Finder naar het pad dat je hierboven moest onthouden. Je zou daar nu een map moeten zien staan met de naam **webdevelopment**.

4. Open deze map. Er zouden twee bestanden moeten te vinden zijn.




Merk op: als je de bestanden niet ziet, dan komt dit hoogstwaarschijnlijk doordat je de verborgen bestanden niet weergeeft. Dit kan je instellen via **Opties > tab Weergave**. Scroll naar beneden in de geavanceerde instellingen en kies **Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven**.



Als dit allemaal gelukt is, open je WebStorm.

1. Maak een nieuw WebStorm-project aan (**empty**) in dezelfde subfolder van daarnet (degene die dus eindigt met *Github/webdevelopment*).
2. Negeer eventuele meldingen en ga door. (De meldingen gaan over het installeren van Git in WebStorm zelf, maar dat is voor ons niet nodig.)
3. Maak in je leeg project een nieuw bestand aan.
    a. Klik rechts op je folder en kies **New > HTML file**



    b. Typ **index.html** (allemaal kleine letters!)




c. Open dit bestand en typ tussen <body> en </body> de volgende tekst: **<h1>Web Development I</h1>** (Hiermee plaatsen we een titel op onze pagina).
Zet ook **Web Development I** tussen de <title> en </title> (Hiermee geven we een titel op die zichtbaar zal zijn in de browsertabs.)

<> index.html ×

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="nl">
3
4   <head>
5     <title>Web Development I</title>
6   </head>
7
8   <body>
9     <h1>Web Development I</h1>
10  </body>
11
12  </html>
13
```

Als je bestand opgeslagen is, ga je terug naar GitHub Desktop. Als alles goed gegaan is, zal je nu het volgende zien.




Hier zie je links de bestanden die aangepast zijn (in dit geval index.html) en rechts de inhoud van het geselecteerde bestand.

In de toekomst zal dit er op verschillende manieren uit kunnen zien. Links zie je nu een groene plus omdat het bestand aangemaakt werd. Het kan ook een oranje bolletje zijn (voor wijzigingen in reeds bestaande bestanden) of een rood minteken (om aan te geven dat het bestand verwijderd is). Rechts staat nu alles in een groene achtergrond, want alle inhoud is nieuw. Later zal je bij wijzigingen ook rode achtergronden zien in het geval er iets verwijderd werd.


Nu gaan we onze pagina online beschikbaar maken. We doen dit als volgt:

1. In het scherm van GitHub Desktop hierboven, vinken we het bestand links aan (zou standaard al het geval moeten zijn).
2. Onderaan links geef je **Eerste commit** in, de description mag je leeglaten. (Naar de toekomst toe: gebruik hier een logische titel en eventueel beschrijving, zodat jij en anderen weten wat je precies gewijzigd hebt.)



3. Klik op **Commit to main**
4. Klik op de knop **Publish repository**
5. **Belangrijk**: zorg ervoor dat het vinkje **Keep this code private** zeker uit staat! Als dit niet het geval is, dan is je code niet publiek toegankelijk en kan de


docent je code dus niet controleren.



Verifieer dat alles tot nu toe gelukt is door GitHub dashboard (online) te refreshen. Je zou nu je repository *webdevelopment* moeten zien verschijnen. Klik erop en ook je bestand *index.html* zou er moeten staan.


Nu staat je code online, maar nog niet als website. Daarvoor voeren we de volgen de stappen uit:

1. Ga naar de **Settings** van je repository – dus niet deze van je account, maar van je repo zelf.




2. In de zijbalk links vind je (ongeveer halfweg) het menu-item **Pages**. Klik daarop.

3. Stel onder **Branch** het volgende in en klik op **Save.**



Je hebt nu ingesteld dat je hoofdbranch (want we hebben er maar één) gebruikt zal worden als startpunt van je eigen webserver.

Het kan even duren tot deze instelling geactiveerd wordt – dat heb je met gratis tools natuurlijk. Ververs af en toe de pagina tot je iets krijgt als "*Your site is live at…*" (Het zou maximaal tien minuten mogen duren.)



Klik op de link en je zou nu je webpagina moeten zien. Hoera!

3 Indienen URL

Ga naar Toledo en open het formulier **GitHub repository** onder Opdrachten en taken > Groep x. Vul dit formulier in, zoals gevraagd.

Als je dit niet ingeeft zoals gevraagd, betekent dit niet enkel 0 voor deze opdracht, maar mogelijks ook voor alle toekomstige labo's. Zonder deze informatie is het namelijk onmogelijk om je repository te bereiken en dus je code te verbeteren.

4 Wordt vervolgd…

In de volgende les.