

# Chapter 11

CSS 超連結

# 目錄

- 超連結樣式 3
- 超連結背景顏色 10
- 超連結總合應用 17



# 超連結樣式

- 能夠設置超連結樣式的CSS屬式有很多種(例如: color, font-family, background 等等)。
- 超連結的特殊性在於能夠根據它們所處的狀態來設置它們的樣式。
- 超連結的四種狀態
  - a: link – 普通的、未被訪問的連結
  - a: visited – 用戶已訪問的連結
  - a: hover – 滑鼠移到連結上
  - a: active – 正在被點擊的連結

# 超連結樣式程式碼

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>chapter eleven</title>
6     <style type="text/css">
7       a:link{color:#FFFF00;}
8       a:visited{color:#FF66CC;}
9       a:hover{color:#666633;}
10      a:active{color:#3366FF}
11
12      a.size
13      {
14        text-align:center;
15        font-size:40px;
16      }
17    </style>
18
19  </head>
20
21  <body>
22    <p><b><a class="size" href="https://www.youtube.com/?feature=ytca" target="_blank">
23      Youtube</a></b></p>
24    <p><b><a class="size" href="chrome://apps/" target="_blank">Google應用程式</a></b></p>
25
26  </body>
27 </html>
```

# 超連結樣式程式碼結果

Youtube

Google應用程式

還未瀏覽時

Youtube

Google應用程式

已瀏覽過連結時

Youtube

Google應用程式

滑鼠移到連結時



# 超連結樣式

- 注意:
  - 當為超連結的不同狀態設置樣式時，請按照以下順序規則：
  - a: hover 必須位於 a:link 和 a:visited 之後
  - a: active 必須位於 a: hover 之後

# 超連結樣式

- 在上面的例子中，超連結根據其狀態改變顏色。
- 讓我們看看其他幾種常見的設置超連結樣式的方法
- 文本修飾
- text-decoration 屬性大多用於去掉超連接中的下劃線
- 語法: `a:link { text-decoration: none;}`  
`a:visited{ text-decoration: none;}`  
`a:hover{text-decoration: underline;}`  
`a:active{text-decoration: underline;}`

# 超連結樣式程式碼

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>chapter eleven</title>
6     <style type="text/css">
7       a:link{text-decoration:none;}
8       a:visited{text-decoration:none;}
9       a:hover{text-decoration:underline;}
10      a:active{text-decoration:underline;}
11
12      a.size
13      {
14        text-align:center;
15        font-size:40px;
16      }
17    </style>
18
19  </head>
20
21  <body>
22    <p><b><a class="size" href="http://www.maplestage.com/" target="_blank">
23      MapleStage</a></b></p>
24    <p><b><a class="size" href="http://www.fun.tv/channel/500004/" target="_blank">
25      風行網</a></b></p>
26
27  </body>
28 </html>
```



# 超連結樣式程式碼結果

**MapleStage**

**風行網**

# 超連結背景顏色

- background-color 屬性規定超連接的背景色
- 語法: `a:link{background - color: #ffff;}`  
`a:visited{background - color: #ffff;}`  
`a:hover{background - color: #ffff; }`  
`a:active{background – color: #ffff;}`

# 超連結背景顏色程式碼

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>chaptereleven</title>
6     <style type="text/css">
7       a:link{background-color:#666633;}
8       a:visit{background-color:#FF0066;}
9       a:hover{background-color:#FFFF00;}
10      a:active{background-color:#FF9900;}
11
12      a.size
13      {
14        text-align:center;
15        font-size:40px;
16      }
17    </style>
18
19  </head>
20
21  <body>
22    <p><b><a class="size" href="http://www.maplestage.com/" target="_blank">
23      MapleStage</a></b></p>
24    <p><b><a class="size" href="http://www.fun.tv/channel/500004/" target="_blank">
25      風行網</a></b></p>
26  </body>
27 </html>
```



# 超連結背景顏色程式碼結果

[MapleStage](#)

[風行網](#)

還未瀏覽時

[MapleStage](#)

[風行網](#)

已瀏覽過連結時

[MapleStage](#)

[風行網](#)

滑鼠移到連結時

# 超連結總合應用程式碼

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>chaptereleven</title>
6  <style type="text/css">...
7      a.one:link{color:#474719;}
8      a.one:visited{color:#FF0000;}
9      a.one:hover{color:#8F008F;}
10
11      a.two:link{color:#474719;}
12      a.two:visited{color:#FF0000;}
13      a.two:hover{font-size:150%;}
14
15      a.three:link{color:#474719;}
16      a.three:visited{color:#FF0000;}
17      a.three:hover{background-color:#8F008F;}
18
19      a.four:link{color:#474719;text-decoration:none;}
20      a.four:visited{color:#FF0000;text-decoration:none;}
21      a.four:hover{text-decoration:underline;}
22
23  a{
24      font-size:40px;
25  }
26  </style>
27
```

# 超連結總合應用程式碼

```
29
30  <body>
31    <p><b><a class="one" href="https://tw.yahoo.com/" target="_blank"> Yahoo奇摩</a></b></p>
32  <p><b><a class="two" href="https://www.google.com.tw/?gfe_rd=cr&ei=bNa9VbztIqqwmQXyod4Cw&gws_rd=s
33    target="_blank">
34      Google</a></b></p>
35    <p><b><a class="three" href="http://tw.baidu.com/" target="_black"> Bai du百度</a></b></p>
36    <p><b><a class="four" href="https://www.bing.com/" target="_blank"> Bing</a></b></p>
37
38  </body>
39  </html>
```



# 超連結總合應用程式碼結果

**Yahoo奇摩**

**Google**

**Bai du百度**

**Bing**

還未瀏覽時

**Yahoo奇摩**

**Google**

**Bai du百度**

**Bing**

滑鼠移到Yahoo奇摩連結時

# 超連結總合應用程式碼結果

**Yahoo奇摩**

**Google**

**Bai du百度**

**Bing**

滑鼠移到Bai du百度連結時

**Yahoo奇摩**

**Google**

**Bai du百度**

**Bing**

滑鼠移到Bing連結時

# 超連結總合應用程式碼

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>chaptereleven</title>
6      <style type="text/css">
7          a.link ,a.visited
8          {
9              display: block;
10             font-weight:bolder;
11             font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
12             color:#FFFFFF;
13             background-color:#666633;
14             width: 150px;
15             text-align:center;
16             padding:5px;
17             text-decoration:none;
18         }
19
20         a.hover, a,active
21         {
22             background-color:#FFFF00;
23         }
24
25         a
26         {
27             font-size: 40px;
```



# 超連結總合應用程式碼

```
25     a
26     {
27         font-size: 40px;
28     }
29 </style>
30 </head>
31
32 <body>
33     <p><b><a href="https://tw.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo奇摩</a></b></p>
34     <p><b><a href="https://www.google.com.tw/?gfe_rd=cr&ei=bNa9VbztIqqwmQXyoad4Cw&gws_rd=ssl"
35         target="_blank">
36         Google</a></b></p>
37     <p><b><a href="http://tw.baidu.com/" target="_black">Bai du百度</a></b></p>
38     <p><b><a href="https://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a></b></p>
39
40 </body>
41 </html>
```

# 超連結總合應用程式碼結果

Yahoo奇摩

Google

Bai du百度

Bing

還未瀏覽時

Yahoo奇摩

Google

Bai du百度

Bing

已瀏覽過

TO BE CONTINUED